


ADMINISTRATION LINUX

Guide de l'évaluation : incident sur un serveur web Linux

Évaluation · Serveur web compromis




MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE



Serveur

Fournit fichiers, messagerie ou site web aux autres



Pare-feu (firewall)

Filtre le trafic entre deux zones selon des règles

Photos issues de Wikimedia Commons : Serveur, Florence Devouard, CC BY-SA 4.0 · Pare-feu (firewall), Jakez, CC BY-SA 3.0.

CADRE ET LIMITES

- ◆ Toutes les données de ce labo sont fictives.
- ◆ Tu analyses des exports figés et tu ne touches à aucun vrai serveur.
- ◆ Ne télécharge jamais un script trouvé dans un journal sans l'avoir lu et ne l'exécute jamais sur un système important.

Méthode

- 1 Commence par l'ordre chronologique : requêtes web, traces SSH, puis indices de persistance.
- 2 Pour chaque étape sensible, confirme ton hypothèse avec une deuxième preuve dans un autre export.
- 3 Les heures sont en UTC dans tous les fichiers. Quand une question demande une durée, relève d'abord les deux horodatages exacts.
- 4 Pour les questions de confinement et d'ordre des actions, appuie-toi sur la leçon de réponse à incident : l'ordre des gestes compte autant que les gestes eux-mêmes.



Variante visionneuse du site

Dans la visionneuse, tape un mot ou un nombre pour ne garder que les lignes qui le contiennent. Tu peux tester avec des exemples génériques comme « failed », « accepted », « sudo » ou « error », puis relire les lignes restantes par famille de preuve.



Commandes utiles avec Git Bash

BASH

```
cat > demo-auth.log <<'EOF'
Jun 14 08:15:00 lab sshd[1201]: Failed password for invalid user demo from 192.168.70.8 port 41000 ssh2
Jun 14 08:16:10 lab sshd[1202]: Accepted password for demo from 192.168.70.9 port 41010 ssh2
Jun 14 08:20:00 lab sudo[1210]: demo : TTY=pts/0 ; PWD=/home/demo ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/id
EOF
auth_demo=$(grep -nE 'Failed password|Accepted password|sudo' demo-auth.log | wc -l)
cat > demo-acces.log <<'EOF'
192.168.70.9 - - [14/Jun/2026:08:15:10 +0000] "POST /centre/upload.php HTTP/1.1" 200 312 "-" "DemoAgent/1.0"
192.168.70.9 - - [14/Jun/2026:08:16:00 +0000] "GET /centre/outils.php?cmd=id HTTP/1.1" 200 81 "-" "DemoAgent/1.0"
EOF
web_demo=$(grep -nE 'POST /centre/upload.php|cmd=' demo-acces.log | wc -l)
printf 'D mo incident pr te pour relier des  v nements auth : %s ligne(s).\nD mo incident pr te pour relier un upload et un
appel web : %s ligne(s).\n' "$auth_demo" "$web_demo"
```

Commande longue, coup e par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiqu e en fin de document.



Commandes utiles avec Windows PowerShell

POWERSHELL

```
@'
Jun 14 08:15:00 lab sshd[1201]: Failed password for invalid user demo from 192.168.70.8 port 41000 ssh2
Jun 14 08:16:10 lab sshd[1202]: Accepted password for demo from 192.168.70.9 port 41010 ssh2
Jun 14 08:20:00 lab sudo[1210]: demo : TTY=pts/0 ; PWD=/home/demo ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/id
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-auth.log
$authDemo = (Get-Content -Encoding UTF8 "demo-auth.log" | Select-String 'Failed password|Accepted password|sudo').Count
@'
192.168.70.9 - - [14/Jun/2026:08:15:10 +0000] "POST /centre/upload.php HTTP/1.1" 200 312 "-" "DemoAgent/1.0"
192.168.70.9 - - [14/Jun/2026:08:16:00 +0000] "GET /centre/outils.php?cmd=id HTTP/1.1" 200 81 "-" "DemoAgent/1.0"
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-acces.log
$webDemo = (Get-Content -Encoding UTF8 "demo-acces.log" | Select-String 'POST /centre/upload.php|cmd=').Count
"D mo incident pr te pour relier des  v nements auth : $authDemo ligne(s)."
"D mo incident pr te pour relier un upload et un appel web : $webDemo ligne(s)."
```



Exemple g n rique, avec des valeurs invent es et sans rapport avec ce labo

BASH

```
echo $(( ($(date -u -d "2026-06-14T10:05:00Z" +%s) - $(date -u -d "2026-06-14T08:15:00Z" +%s)) / 60 ))
```

POWERSHELL

```
(New-TimeSpan -Start ([datetime]'2026-06-14T08:15:00Z') -End ([datetime]'2026-06-14T10:05:00Z')).TotalMinutes
```



Repères

Un fichier ajouté dans l'arborescence web et un fichier du site dont l'empreinte change ne racontent pas la même chose. Le premier décrit le point d'entrée visible ; le second documente l'altération du site existant.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).