

FONDAMENTAUX DE LA CYBERSÉCURITÉ

Guide de l'incident : un compte de messagerie compromis

Évaluation · Compte compromis




MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE




Ordinateur portable

L'ordinateur que l'on emporte partout



Smartphone

Messages, photos, argent mobile et codes



Clé de sécurité matérielle (FIDO2)

Prouve ton identité, résiste à l'hameçonnage

Photos issues de Wikimedia Commons : Ordinateur portable, Ahunt, CC0 · Smartphone, 茅野ふたば, CC BY-SA 4.0 · Clé de sécurité matérielle (FIDO2), Tony Webster, CC BY 2.0.

CADRE ET LIMITES

- ◆ Toutes les données de cet incident sont fictives.
- ◆ Tu mènes une analyse documentaire, pas une chasse active.
- ◆ Ne te connecte à aucun vrai compte, ne bloques aucune vraie adresse et ne colles jamais de vrai mot de passe dans un site.



Méthode

- 1 Reconstitue la séquence dans le journal de connexions : cherche le premier succès anormal du compte touché, puis les opérations dans le journal de boîte.
- 2 La prise de connaissance officielle est l'heure du signalement indiquée dans le scénario ou dans la main courante.
- 3 La double authentification est considérée absente si les connexions réussies du compte compromis n'utilisent qu'une méthode basée sur le mot de passe.
- 4 Une notification devient nécessaire si l'accès a probablement exposé des données personnelles ou des pièces jointes contenant des informations sur des personnes.
- 5 Pour un confinement initial, privilégie l'action qui coupe l'accès actif de l'attaquant tout de suite tout en conservant les traces utiles à l'enquête.



Commandes utiles

POWERSHELL

```
Select-String -Path "fond-incident-connexions-messagerie.log" -Pattern 'yao.kouassi@soleil.example'  
Select-String -Path "fond-incident-audit-boite-*.log" -Pattern  
'regle_transfert|pieces_jointes_telechargees|messages_supprimes'
```

Commande longue, coupée par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiquée en fin de document.

BASH

```
grep -n 'yao.kouassi@soleil.example' fond-incident-connexions-messagerie.log  
grep -nE 'regle_transfert|pieces_jointes_telechargees|messages_supprimes' fond-incident-audit-boite-*.log
```



Exemples génériques hors labo, avec des valeurs inventées

BASH

```
debut="2026-06-14T08:15:00Z"; fin="2026-06-14T10:05:00Z"  
echo $(( ($(date -u -d "$fin" +%s) - $(date -u -d "$debut" +%s)) / 60 ))
```

POWERSHELL

```
$signalement = [datetime]'2026-06-14T09:30:00Z'  
$signalement.AddHours(72).ToString('yyyy-MM-dd HH:mm:ss')
```



Repères

Quand une règle de transfert externe est créée, la fenêtre d'exposition ne se ferme qu'au moment où cette règle est retirée.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).