

TP JEE Native – Gestion des Employés (CRUD)

1. Objectif

L'objectif de ce TP est de développer une application web simple en **Java EE (JEE)** permettant de gérer les employés d'une entreprise.

L'application doit permettre de :

- Ajouter un employé
- Modifier un employé
- Supprimer un employé
- Afficher la liste des employés

2. Technologies utilisées

- Java JEE (Servlet + JSP)
 - JDBC
 - MySQL
 - Eclipse IDE
 - Apache Tomcat
-

3. Création de la base de données

Créer la base de données suivante dans MySQL :

```
CREATE DATABASE entreprise;
```

```
USE entreprise;
```

```
CREATE TABLE employe (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nom VARCHAR(50),  
  prenom VARCHAR(50),  
  poste VARCHAR(50),  
  salaire DOUBLE  
);
```

4. Création du projet dans Eclipse


1. Ouvrir Eclipse
2. File → New → Dynamic Web Project
3. Nom du projet :

GestionEmploye

4. Sélectionner le serveur **Tomcat**.

Structure du projet :

GestionEmploye



5. Classe Modèle : Employee.java

```
package model;
```

```
public class Employee {
```

```
    private int id;
    private String nom;
    private String prenom;
    private String poste;
    private double salaire;
```

```
public Employe() {}

public Employe(String nom, String prenom, String poste, double salaire) {
    this.nom = nom;
    this.prenom = prenom;
    this.poste = poste;
    this.salaire = salaire;
}

public Employe(int id, String nom, String prenom, String poste, double salaire) {
    this.id = id;
    this.nom = nom;
    this.prenom = prenom;
    this.poste = poste;
    this.salaire = salaire;
}

public int getId() { return id; }
public void setId(int id) { this.id = id; }

public String getNom() { return nom; }
public void setNom(String nom) { this.nom = nom; }

public String getPrenom() { return prenom; }
public void setPrenom(String prenom) { this.prenom = prenom; }

public String getPoste() { return poste; }
public void setPoste(String poste) { this.poste = poste; }

public double getSalaire() { return salaire; }
public void setSalaire(double salaire) { this.salaire = salaire; }
}
```

6. Classe DAO : EmployeDAO.java

```

package dao;

import java.sql.*;
import java.util.*;
import model.Employe;

public class EmployeeDAO {

    private String jdbcURL = "jdbc:mysql://localhost:3306/entreprise";
    private String jdbcUsername = "root";
    private String jdbcPassword = "";

    private static final String INSERT_EMP =
        "INSERT INTO employe (nom,prenom,poste,salaire) VALUES (?, ?, ?, ?)";

    private static final String SELECT_ALL =
        "SELECT * FROM employe";

    public Connection getConnection() throws SQLException {
        return DriverManager.getConnection(jdbcURL, jdbcUsername, jdbcPassword);
    }

    public void insertEmploye(Employe emp) throws SQLException {
        Connection connection = getConnection();
        PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(INSERT_EMP);

        ps.setString(1, emp.getNom());
        ps.setString(2, emp.getPrenom());
        ps.setString(3, emp.getPoste());
        ps.setDouble(4, emp.getSalaire());

        ps.executeUpdate();
    }

    public List<Employe> selectAllEmployes() {

        List<Employe> employees = new ArrayList<>();
    }

```

```

try{

    Connection connection = getConnection();
    PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(SELECT_ALL);
    ResultSet rs = ps.executeQuery();

    while(rs.next()) {

        int id = rs.getInt("id");
        String nom = rs.getString("nom");
        String prenom = rs.getString("prenom");
        String poste = rs.getString("poste");
        double salaire = rs.getDouble("salaire");

        employes.add(new Employe(id,nom,prenom,poste,salaire));
    }

} catch(Exception e) {
    e.printStackTrace();
}

return employes;
}
}

```

7. Formulaire JSP : Ajout Employé

employe-form.jsp

```
<form action="EmployeServlet" method="post">
```

```
Nom : <input type="text" name="nom"/><br>
```

```
Prenom : <input type="text" name="prenom"/><br>
```

```
Poste : <input type="text" name="poste"/><br>
```

```
Salaire : <input type="text" name="salaire"/><br>
```

```
<input type="submit" value="Ajouter Employé">
```

</form>

8. Liste des employés

employe-list.jsp

```
<table border="1">
```

```
<tr>
```

```
<th>ID</th>
```

```
<th>Nom</th>
```

```
<th>Prénom</th>
```

```
<th>Poste</th>
```

```
<th>Salaire</th>
```

```
<th>Actions</th>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

9. Déploiement de l'application

1. Démarrer **Apache Tomcat**
2. Click droit sur le projet
3. Run on Server
4. Ouvrir l'URL :

<http://localhost:8080/GestionEmploye>

10. Résultat attendu

L'application doit permettre :

- Ajouter un employé
- Modifier un employé
- Supprimer un employé

- Afficher la liste des employés