

سند قابلیت «فاکتور – Waffly» پرامپت اجرایی (حرفه‌ای + ارسال (سازنده AI برای

Waffly- به هوش مصنوعی دریافت‌کننده: این سند مکمل است. هر Waffly-Changes-v2.md و AI-Prompt.md سمت id) سه را با هم بخوان. قوانین حیاتی بخش ۱۲ سند اصلی تومب‌استون، پاریتی دو بک‌اند، آفلاین فرست، ۶، LWW، کلاینت در همه‌ی موارد زیر هم باید رعایت شوند (نقطه تغییر اسکیم

خلاصه قابلیت (۱)

کاربر با فشردن یک دکمه («صدور»، Sale) برای هر فروش فاکتور» – چه همان لحظه ثبت فروش، چه هر زمان دیگری برای فروش‌های قدیمی – بتواند فاکتور را در دو حالت خروجی بسازد:

- متنی – یک متن آماده (برای کپی/ارسال پیامکی).
- و در) طراحی‌شده و حرفه‌ای PDF تصویری – یک فاکتور. از همان طرح برای پیش‌نمایش بهتر PNG صورت نیاز خروجی (در تلگرام).

با انتخاب هرکدام، همان فرمت برای دانلود/ارسال پیامکی/ارسال به تلگرام استفاده شود (بخش ۵). این قابلیت باید هم در نسخه وب و

Next.js چون هر دو از یک کدبیس) هم در اپ اندروید کار کند (هستند، پیاده‌سازی مشترک است.

محتوای دقیق فاکتور (۲)

سربرگ

- نام کسب‌وکار: نان بستنی آرتا
- بدون آدرس، بدون لوگو
- شماره تماس‌ها: ۰۹۱۰۴۳۶۱۲۳۳ و ۰۹۳۹۱۵۳۱۶۶۴
- شماره سریال فاکتور (بخش ۶ را ببین) + تاریخ شمسی صدور

جدول اقلام

{breadTypeId, qty, items} فروش هر ردیف = یک قلم از (unitPrice, delivered, returned, returnCost):

- نام نوع نان، تعداد، قیمت واحد، جمع ردیف
- بود، یک ردیف/خط جداگانه‌ی `returned > 0` اگر «مرجوعی» زیر همان قلم نشان داده شود: تعداد مرجوعی و تا مبلغ نهایی آن قلم شفاف (returnCost) مبلغ کسرشده باشد.

تخفیف (فیلد جدید، هنوز در اسکیمای نیست)

- discountType: دو فیلد اضافه شود Sale به جدول (NONE پیش‌فرض, AMOUNT | PERCENT | NONE) و discountValue (Float, ۰ پیش‌فرض).

- در فرم ثبت/ویرایش فروش، یک بخش اختیاری «تخفیف» با انتخاب نوع (مبلغ ثابت / درصد) و مقدار اضافه شود.
- در فاکتور، ردیف «تخفیف» بعد از جمع اقلام و قبل از جمع نهایی نشان داده شود (اگر مقدار صفر بود، اصلاً چاپ نشود).
- فروش برای محاسبه `totalAmount` هر جا، `calc.ts` در سود/فروش استفاده می‌شود باید تخفیف را هم لحاظ کند باید از قبل شامل اثر تخفیف باشد، یا `totalAmount` (یعنی فرمول‌ها را طوری اصلاح کن که تخفیف را کم کنند – هرکدام که با معماری فعلی محاسبات همخوان‌تر است را انتخاب کن، ولی نتیجه باید این باشد که سود گزارش شده تخفیف را در نظر بگیرد).

پرداخت و تسویه

- نقد / `paymentMethod` از فیلد موجود) روش پرداخت فقط این سه روش). روی فاکتور چاپ شود (کارت به کارت / چک فعلی همان `enum` موجود در `TRANSFER` لازم است؛ کارت به کارت در نظر گرفته شود، مگر اینکه عباس چیز دیگری بخواهد).
- پرداخت شده/جزئی / `settledStatus`) وضعیت تسویه چاپ شود (`paidAmount`) و مبلغ پرداخت شده (نشده).
- اطلاعات واریز بانکی برای مشتریانی که کارت به کارت می‌کنند، همیشه در پایین فاکتور چاپ شود (در یک باکس جدا و مشخص، بخش ۳ را ببین)
 - شماره کارت: 2299-5558-7312-6063
 - به نام: علی سبیلی
 - بانک ایران زمین
 - شماره شباه: IR730600000000300326236111

فاکتور ترکیبی (چند فروش یک مشتری با هم)

برخی مشتری‌ها مانده حساب چند فاکتور دارند و می‌خواهند با هم تسویه/چاپ شوند. قابلیت جدید لازم

- در نمای فروش یا نمای مشتری، لیست فروش‌های تسویه نشده / نیمه تسویه‌ی یک مشتری قابل انتخاب چندتایی (چک باکس) باشد.
- دکمه‌ی «صدور فاکتور ترکیبی» یک خروجی واحد (متنی یا تصویری، طبق انتخاب کاربر) بسازد که: هر فروش انتخابی به صورت یک بخش/ردیف با تاریخ و مبلغش نشان داده شود، به علاوه یک جمع‌بندی نهایی (جمع کل بدهی مشتری، جمع پرداختی‌های قبلی، مانده باقی مانده).
- این یک شماره سریال فاکتور جدا و مستقل می‌گیرد (نه شماره‌های فاکتورهای تکی‌اش را عوض کند).

طراحی ظاهری فاکتور تصویری (باید ۳)

حرفه‌ای و شکیل باشد)

چون برند لوگو ندارد، ظاهر فاکتور خودش باید هویت بصری برند را نشان بدهد. جهت‌گیری طراحی

- پالت رنگی: گرم و شاد متناسب با برند بستنی فانتزی – یک رنگ پایه‌ی گرم/بژ روشن (پس زمینه کاغذ)، به همراه یک رنگ تاکیدی پسته‌ای/سبز ملایم برای خطوط سربرگ و جمع نهایی، و یک رنگ تاکیدی قهوه‌ای شکلاتی گرم برای عنوان‌ها. تضاد رنگی باید برای چاپ سیاه و سفید هم خوانا بماند (یعنی فقط با رنگ به کنتراست تکیه نکن، از وزن فونت هم استفاده کن).

- برای (Bold) با حداقل دو وزن Vazirmatn تایپوگرافی: فونت برای ایجاد (برای متن جدول Regular، عنوان‌ها و جمع کل سلسله‌مراتب بصری روشن).
- **چیدمان:**
 - چون) سربرگ: نام «نان بستنی آرتا» درشت بالای صفحه لوگو نیست، خود تایپوگرافی این اسم باید حس برند را از یک بستنی SVG بدهد – می‌توان یک آیکون ساده‌ی قیفی به‌عنوان تزئین کوچک کنار اسم اضافه کرد، نه لوگوی شماره فاکتور و تاریخ در گوشه مقابل، (واقعی
 - جدول اقلام با ردیف‌های زوج/فرد کمی متفاوت (سایه‌ی خیلی ملایم) برای خوانایی بهتر، بدون شلوغی
 - بخش جمع‌بندی (جمع اقلام، تخفیف، جمع نهایی) در یک باکس جدا و برجسته گوشه‌ی پایین سمت چپ (برای متن راست‌به‌چپ، جمع نهایی معمولاً پایین سمت چپ می‌آید)
 - باکس اطلاعات بانکی با حاشیه یا پس‌زمینه‌ی ملایم متفاوت از بقیه صفحه، تا مشتری سریع پیدایش کند
 - فوتر: شماره‌های تماس، و یک جمله‌ی کوچک تشکر («با تشکر از خرید شما»)
- به‌صورت یک PDF همان طرح: (برای تلگرام) PNG خروجی روی یک `html-to-image / dom-to-image` (با تصویر به PDF از همان طرح، یا با رندر صفحه‌ی اول HTML نسخه هم قابل تولید باشد؛ چون پیش‌نمایش عکس در تلگرام (کانواس و در چت با مشتری معمولاً بهتر و سریع‌تر از پیش‌نمایش فایل PDF دیده می‌شود).

پیاده‌سازی فنی خروجی تصویری (۴)

- **@react-pdf/renderer**: PDF کتابخانه پیشنهادی برای رندر سمت کلاینت، نیازی به React/Next.js سازگار با) WebView سرویس خارجی ندارد، هم روی وب هم داخل (کیسیتور کار می کند).
- را در **Vazirmatn** فونت فارسی: پروژه از قبل **@react-pdf/renderer** دارد. برای `public/fonts/*.woff2` این فونت **ttf** باید نسخه **Regular + Bold** (Vazirmatn از رپوی رسمی، داند و در `public/fonts/pdf/` اضافه شود و با `Font.register` معرفی شود؛ راست به چپ بودن و اعداد فارسی RTL در PDF کتابخانه های) فارسی/لاتین را تست کن و چیدمان `direction: rtl` گاهی به تنظیم دستی (معکوس جدول نیاز دارند).
- یک نسخه ی موازی از همان طرح به صورت **PNG** برای خروجی PDF نه از داخل) معمولی بساز **HTML/CSS** یک کامپوننت کتابخانه ی سبک، **html-to-image** و با (استخراج کن تبدیلش کن — ساده تر و **PNG** به (سازگار با کیسیتور به کانواس است **PDF** باکیفیت تر از رندر
- در **Blob** به صورت (**PNG** یا **PDF**) خروجی نهایی تولید و داند شود — نیازی به سرور **WebView**/مروگر نیست، هم روی وب هم روی اپ کار می کند.
- کامپوننت های جدید: `src/components/waffly/invoice-pdf.tsx` (طرح **PDF**) و `src/components/waffly/invoice-visual.tsx` (طرح **HTML** در اپ) مشترک برای پیش نمایش در اپ **HTML** طرح) **+ PNG** منبع تولید `src/components/waffly/invoice-text.ts` (تولید دکمه های «صدور فاکتور» با انتخاب گر فرمت **+ (متن ساده**

کنار هر رکورد `sales-view.tsx` (متنی/تصویری) در فروش.

خروجی و ارسال، بر اساس فرمت انتخابی (۵)

حالت متنی

متن کوتاه و خوانا: نام فروشگاه، شماره فاکتور، تاریخ، ریز ارقام خلاصه، تخفیف (اگر بود)، جمع کل، وضعیت تسویه، اطلاعات بانکی (اگر پرداخت کارت به کارت بود). قابل کپی، قابل ارسال پیامکی، قابل ارسال به تلگرام به صورت پیام متنی معمولی.

(PDF یا PNG) حالت تصویری

فایل قابل دانلود، و قابل ارسال به تلگرام به صورت سند/عکس (بخش ۷).

همیشه با فرمت متنی – (SMS) ارسال پیامکی

معمولی فایل حمل نمی‌کند، دکمه‌ی «ارسال پیامکی» SMS چون همیشه از حالت متنی استفاده می‌کند، حتی اگر کاربر فرمت (این را واضح توضیح بده UI در) «تصویری» را انتخاب کرده باشد.

- اضافه شود (فعلاً در پروژه `@capacitor/share` پلاگین نیست).
- اپ پیام‌رسان `Share.share({ text: ... })` با پیش‌فرض گوشی با متن آماده باز شود؛ اگر موجود بود، تلاش شود با لینک `Customer.phone`

شماره هم از قبل پر شود (بسته به `body=...؟شماره: sms` پشتیبانی دستگاه).

شماره سریال فاکتور (۶)

رشته‌های تصادفی سمت (`Sale.id`) چون شناسه‌های فعلی کلاینت هستند (برای معماری آفلاین فرست لازم است)، نمی‌شود مستقیم از آن‌ها شماره‌ی پیوسته ساخت — و چون گاهی دو گوشی هم‌زمان آفلاین کار می‌کنند، شماره‌گذاری کاملاً سمت کلاینت ریسک تکراری شدن دارد.

راه‌حل: شماره‌ی سریال فقط موقع صدور فاکتور (نه موقع ثبت فروش) و فقط وقتی آنلاین است از سرور گرفته شود

- یک `Turso` در `InvoiceCounters` جدول جدید کوچک شروع از هر عددی که عباس (`id`, `lastNumber` ردیف با `۱۰۰۱` بخواند، مثلاً `۱۰۰۱`).
- طبق قانون CF و `node` در هر دو بک‌اند (جدید `endpoint` که `POST /api/invoice/next-number` پاریتی: `UPDATE ... SET lastNumber = lastNumber + 1 RETURNING lastNumber` عدد یا رکورد فاکتور `Sale` بعدی را برمی‌گرداند و آن را روی همان فیلد جدید) ذخیره می‌کند (ترکیبی تا وقتی صادر نشده `nullable`, `Sale.invoiceNumber` خالی بماند).
- اگر فروشنده آفلاین بود و خواست فاکتور بسازد: پیام بده «برای شماره‌گذاری فاکتور نیاز به اینترنت است» یا فاکتور را با

برچسب «پیش‌نویس» بدون شماره بساز و بعداً که آنلاین شد شماره نهایی را بگیرد و فایل را دوباره بسازد.

- مستقل از همین `invoiceNumber` فاکتور ترکیبی هم یک شمارنده می‌گیرد (لازم نیست جدول شمارنده جدا داشته باشد، همان شمارنده مشترک کافی است).

ارسال خودکار به تلگرام (با بات) (۷)

عباس گروه مقصد را مشخص کرده؛ لینکی که داده است. این فرمت لینک `https://t.me/c/4377754969/96` داخلی تلگرام برای یک سوپرگروه/گروه خصوصی است که عدد Bot API `4377754969` شناسه‌ی داخلی گروه است، ولی برای:

آن عدد → یعنی `chat_id = -100 + 1004377754969`

مرحله ۵) `getUpdates` این را حتماً بعد از ساخت بات با متد  هم تأیید کن، چون تبدیل بالا معمولاً درست است ولی بهترین (زیر خصوصاً) راه تأیید، گرفتن آیدی مستقیم از پاسخ خود تلگرام است چون بات هنوز عضو گروه نیست و این عدد از لینک استخراج شده، (API نه از).

۷.۱ AI برای عباس، نه فقط) راهنمای ساخت بات

1. بزن `/start` و `@BotFather` در تلگرام سرچ کن.
2. مثلاً) را بفرست، یک اسم دلخواه بده `/newbot` دستور. `bot` که به `username` بعد یک، «Waffly Invoice Bot»، `waffly_arta_bot` (مثلاً) ختم شود.

3. BotFather یک توکن می‌دهد (شبيهه)

این را جایی امن نگه دار، بعداً – (123456789:ABCdef...)
لازم داری.

4. بات را به همان گروهی که لینکش را دادی اضافه کن، و حتماً ادمین کن (یا حداقل اجازه‌ی ارسال پیام/فایل بده) – بدون این، بات نمی‌تواند فایل بفرستد.

5. یک پیام در گروه بفرست (بعد از chat_id: برای تأیید نهایی به جای) اضافه کردن بات)، بعد در مرورگر این آدرس را باز کن (توکن واقعی را بگذار <TOKEN>):

`https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates`

بگرد و `"chat":{"id": ...}` دنبال JSON در خروجی مطمئن شو با `1004377754969` یکی است؛ اگر فرق داشت، را استفاده کن API همان عدد واقعی از

۷.۲ سازنده AI برای پیاده‌سازی فنی

- قرار نگیرد – Git هرگز در کد یا chat_id توکن بات و روی Cloudflare Pages Environment Variable به عنوان تنظیم شود (TELEGRAM_BOT_TOKEN , TELEGRAM_CHAT_ID=-1004377754969) فقط سمت خواننده شود، هرگز در باندل کلاینت (Functions) سرور.
- POST: جدید سمت سرور endpoint که: `/api/invoice/send-telegram`
 - و (برای فاکتور ترکیبی saleIds یا لیست saleId) را می‌گیرد (text | pdf | image) format
 - پیام متنی sendMessage با متد: text اگر.می‌فرستد.

3. اگر pdf / image : base64 فایل را از کلاینت به صورت :

دریافت می کند (لاجیک تولید فایل فقط یک جا/کلاینت
برای sendDocument بماند تا تکراری نشود) و با متد
چون پیش نمایش PNG، برای sendPhoto یا PDF
ثابت ارسال chat_id به (عکس در تلگرام بهتر است
می کند، با یک کپشن کوتاه (نام مشتری، شماره فاکتور،
مبلغ).

- باید در هر دو endpoint طبق قانون پاریتی سند اصلی، این
CF Functions برای توسعه محلی، و (Node/Prisma) بک اند
پیاده شود، هرچند چون این یک عملیات ارسال (برای پروداکشن
است نه رکورد سینک شونده، لازم نیست وارد چرخه ی
شود – فقط باید در هر دو محیط اجرا قابل LWW/SyncLog
تست باشد.
- موفق // loading دکمه ی «ارسال به تلگرام» وضعیت، UI در
خطا نشان دهد (چون این عملیات نیاز به اینترنت دارد و ممکن
است شکست بخورد).

تغییرات اسکیم (خلاصه، طبق قانون ۵-۱۲: ۸) هر مورد در هر ۶ نقطه اعمال شود)

جدول	تغییر
Sale	+ discountType , discountValue , invoiceNumber (nullable)

تغییر	جدول
یک ردیف شمارنده‌ی سراسری برای شماره فاکتور	جدید: InvoiceCounters
اگر لازم شد سوابق فاکتورهای ترکیبی (کدام فروش‌ها، چه شماره‌ای، چه تاریخی) نگهداری شود — در غیر این صورت می‌توان فاکتور ترکیبی را فقط لحظه‌ای ساخت و ذخیره (on-the-fly) سازنده AI نکرد؛ تصمیم را به بسپار که کدام ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر است، ولی حداقل شماره‌ی سریال آن باید در جایی (مثلاً یک لاگ ساده) ثبت شود که دوباره تکرار نشود.	جدید (اختیاری): CombinedInvoices

چک‌لیست اجرا ۹)

- اضافه و در فرم فروش و در Sale فیلدهای تخفیف به [] لحاظ شد calc.ts
- طرح بصری فاکتور (پالت رنگی، تایپوگرافی، چیدمان بخش [] ۳) پیاده‌سازی و روی چاپ/نمایش موبایل تست شد
- فونت + @react-pdf/renderer (PDF کامپوننت [] هر (html-to-image) PNG و کامپوننت (Vazirmatn.ttf) دو کار می‌کنند (خصوصاً راست‌به‌چپ بودن و اعداد)

- صدور فاکتور اضافه UI انتخاب‌گر فرمت (متنی/تصویری) در [] شد؛ دکمه‌های دانلود/ارسال طبق فرمت انتخابی عمل می‌کنند
 - دکمه‌ی «صدور فاکتور» در نمای فروش، برای فروش‌های [] جدید و قدیمی، کار می‌کند
 - پیاده (atomic، سرور) جدول/منطق شماره‌ی سریال فاکتور [] و تست شد؛ حالت آفلاین مدیریت شد
 - قابلیت انتخاب چند فروش یک مشتری و صدور فاکتور [] ترکیبی با جمع‌بندی مانده‌حساب پیاده شد
 - اضافه و دکمه‌ی ارسال پیامکی @capacitor/share [] (همیشه فرمت متن) تست شد
 - بات تلگرام ساخته شد؛ عضو و ادمین گروه مقصد شد؛ [] تأیید و با `getUpdates` واقعی از `chat_id` `1004377754969-` مقایسه شد
 - (نه Environment Variable به‌صورت `chat_id` توکن و [] تنظیم شد (در کد
 - [] `send-telegram` endpoint (متن: فرمت: PDF/هر سه فرمت: متن) درست UI در هر دو بک‌اند ساخته و تست شد؛ خطاها در (عکس نمایش داده می‌شود
 - بخش اطلاعات بانکی (کارت + شبا) به‌صورت ثابت (یا از یک [] فیلد تنظیمات، ترجیحاً نه هاردکد در کد) روی همه فاکتورها چاپ می‌شود
 - [] `push` و `commit` نهایی
-

و `Waffly-AI-Prompt.md` پایان سند - این فایل را همراه با
سازنده بده `AI` و سورس پروژه به `Waffly-Changes-v2.md`