

للفحات الفرعية Responsive تقرير تدقيق

المشروع: emc-frontend

الفرع: mokh-sept-28

تاريخ التدقيق: 28-09-2026

المالية، الموارد البشرية، العمليات، السوبر أدمن، والجداول والمكونات، LMS نطاق المراجعة: لوحة التحكم، صفحات الأدوار، صفحات المشتركة.

لا يعني `min-w-[860px]` وجود نمط مثل `px`. هذا التقرير مبني على فحص المصدر مع التركيز على عرض الهاتف المرجعي 375. فهو غالبًا سلوك مقصود، لكنه يحتاج تحققًا بصريًا ويدويًا على الهاتف `overflow-x-auto` بالضرورة وجود خلل؛ إذا كان داخل حاوية

1. الملخص التنفيذي

ما تم إصلاحه بالفعل

في نقطتين `src/layouts/DashboardLayout.tsx` تم تعديل:

- حتى لا يضغط أزرار القائمة والبحث والإشعارات والحساب `px` إخفاء زر لوحة التشغيل من شريط العنوان تحت 640.
- إلى غلاف لوحة التحكم لمنع تمدد الصفحة بالكامل بسبب عنصر فرعي غير مضبوط، مع الإبقاء على `overflow-x-hidden` إضافة التمرير الداخلي للجداول والكتبان.

اختبار الهاتف العام مّر بنجاح:

- `px` على عرض 375 smoke اختبارات 8%.
- ناجح `npm run build`.
- ناجح `npm run typecheck:strict`.

النتيجة العامة للتدقيق

مخصصة، ويمكن تقسيمها إلى Responsive يوجد عدد من الصفحات التي تحتاج مراجعة:

الفئة	التقدير	المعالجة المقترحة
شبكات ثابتة من 3 أعمدة على الهاتف	عالية	تحويلها إلى عمود واحد أو عمودين في الهاتف
<code>min-w</code> أشرطة فلتر تحتوي على	عالية	<code>sm</code> أو تخطيط عمودي تحت <code>flex-wrap</code>
جداول عريضة	متوسطة	الإبقاء على التمرير الداخلي، مع تحسين مؤشر التمرير وعرض الهاتف
توبيات وكتبان	متوسطة	تمرير أفقي داخلي مقصود مع منع تمدد الصفحة
Modals نوافذ جانبية و	متوسطة	<code>overflow-y-auto</code> و <code>max-h</code> و <code>inset-x-3</code> التأكد من

2. قواعد الإصلاح المعتمدة

البطاقات والإحصائيات 2.1

في الهاتف إلا إذا كانت العناصر صغيرة جدًا ومختبرة بصريًا breakpoint بدون `grid-cols-3` لا تستخدم

```
// قبل
<div className="grid grid-cols-3 gap-4">

// بعد - بطاقات محتوى
<div className="grid grid-cols-1 gap-4 sm:grid-cols-3">

// بعد - مؤشرات قصيرة
<div className="grid grid-cols-2 gap-3 sm:grid-cols-3">
```

2.2 أشرطة البحث والفلاتر

```
// قبل
<div className="flex items-center gap-3">

// بعد
<div className="flex flex-col gap-3 sm:flex-row sm:flex-wrap sm:items-end">
```

min-w: لحقول البحث ذات

```
// قبل
<div className="relative min-w-[220px] flex-1">

// بعد
<div className="relative min-w-0 flex-1 sm:min-w-[220px]">
```

ولضمان امتلاء العرض على الهاتف:

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[220px]">
```

2.3 الجداول

```
<div className="w-full min-w-0 overflow-x-auto overscroll-x-contain rounded-2xl">
  <table className="w-full min-w-[700px] text-right text-sm">
    ...
  </table>
</div>
```

إذا كانت الأعمدة تحتاج مساحة؛ الأفضل عزل التمرير داخل الحاوية w-full إلى min-w-[700px] لا يُنصح بتغيير

الأزرار في رؤوس الصفحات 2.4

```
<div className="flex flex-col gap-3 sm:flex-row sm:flex-wrap sm:items-center sm:justify-between">
  <div className="min-w-0">العنوان والوصف</div>
  <div className="flex w-full flex-col gap-2 sm:w-auto sm:flex-row">
    ...
  </div>
</div>
```

الصفحات ذات الأولوية العالية 3.

مباشر على الهاتف grid-cols-3 صفحات تحتوي على 3.1

فقط بعد الحواف والفواصل px يعطي كل بطاقة تقريبًا 110–115px هذه الصفحات هي أول مجموعة يجب مراجعتها بصريًا؛ عرض 375

1. src/pages/finance/ProgramApprovalsPage.tsx:199

المشكلة المحتملة: شبكة إحصائيات ثابتة من 3 أعمدة

```
// المقترح
<div className="grid grid-cols-1 gap-4 sm:grid-cols-3 mb-6">
```

إذا كانت الإحصائيات قصيرة جدًا:

```
<div className="mb-6 grid grid-cols-2 gap-3 sm:grid-cols-3">
```

وهو موجود حاليًا ، overflow-x-auto ويجب التأكد من أن جدول الطلبات عند السطر 232 داخل

2. src/pages/quality/QualityTeamPage.tsx:41,128

المشكلة المحتملة: شبكتان من 3 أعمدة لإحصائيات أو بيانات الفريق

```
// المقترح للسطر 41
<div className="grid grid-cols-2 gap-2 sm:grid-cols-3">

// المقترح للسطر 128 إذا كانت البطاقات تحتوي نصويًا أطول
<div className="grid grid-cols-1 gap-2 sm:grid-cols-3">
```

يفضل اختبار النص العربي الطويل داخل كل بطاقة، وعدم الاكتفاء بتصغير الخط

3. src/pages/quality/QualityCompliancePage.tsx:44

المشكلة المحتملة: ثلاث بطاقات على صف واحد في الهاتف

```
<div className="grid grid-cols-1 gap-4 sm:grid-cols-3">
```

وهو مناسب للهاتف، ولا يحتاج تغييرًا إلا إذا ظهرت مشكلة في `grid-cols-1 md:grid-cols-3` القسم الآخر في السطر 82 يستخدم عرض البطاقة.

4. `src/pages/quality/QualityDashboardPage.tsx:489,773`

المشكلة المحتملة: مجموعات إحصائية ثلاثية داخل لوحة الجودة.

```
// المقترح
<div className="mb-4 grid grid-cols-2 gap-2 sm:grid-cols-3">
```

```
// المقترح للقسم الثاني
<div className="grid grid-cols-1 gap-2 sm:grid-cols-3">
```

على الهاتف `grid-cols-1` أما إذا كانت تسميات طويلة فالأفضل `grid-cols-2` ، إذا كانت القيم رقمية قصيرة يمكن إبقاء.

5. `src/pages/dashboard/MembersPage.tsx:374,1221`

المشكلة المحتملة: شبكة مشروطة قد تتحول إلى 3 أعمدة على الهاتف، بالإضافة إلى شبكة ثابتة من 3 أعمدة.

```
// قبل
<div className={`grid gap-2 ${restrictDepartment ? 'grid-cols-1' : 'grid-cols-3'}}>

// بعد
<div className={`grid gap-2 ${restrictDepartment ? 'grid-cols-1' : 'grid-cols-1 sm:grid-cols-3'}}>
```

```
// المقترح للسطر 1221
<div className="grid grid-cols-2 gap-3 sm:grid-cols-3">
```

يجب التحقق أيضًا من عدم قص أسماء الأعضاء أو الأرقام داخل البطاقات الصغيرة.

6. `src/pages/student/StudentOrdersPage.tsx:68`

المشكلة المحتملة: 3 بطاقات إحصائية على عرض الهاتف.

```
<div className="grid grid-cols-2 gap-3 sm:grid-cols-3">
```

إذا كانت البطاقات تحتوي عنوانًا ووصفًا، فالأفضل:

```
<div className="grid grid-cols-1 gap-3 sm:grid-cols-3">
```

7. src/pages/platform/admin/AdminLmsStructurePages.tsx:1129

LMS. المشكلة المحتملة: شبكة ثلاثية داخل صفحات إدارة بنية

```
<div className="grid grid-cols-1 gap-3 sm:grid-cols-3">
```

يوجد في الملف أيضًا:

- تبويب أفقي عند السطر 493 ، وهو يحتاج تمريرًا داخليًا
- عند السطر 819 min-w-[180px] حقل
- عند السطر 1384 min-w-[220px] حقل

المقترح للحقول:

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[180px]">
```

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[220px]">
```

8. src/pages/lms/admin/AdminLmsSessionsPage.tsx:574

المشكلة المحتملة: شبكة ثابتة من 3 أعمدة في لوحة إدارة الجلسات

```
<section className="grid grid-cols-1 gap-3 sm:grid-cols-3">
```

وحقل البحث عند السطر 846

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[220px]">
```

9. src/pages/lms/instructor/InstructorSessionDetailPage.tsx:216

المشكلة المحتملة: شبكة ثلاثية داخل تفاصيل جلسة المدرب

```
<div className="grid grid-cols-1 gap-2 sm:grid-cols-3">
```

10. src/pages/lms/instructor/InstructorClassWorkspacePage.tsx:426,726

المشكلة المحتملة: شبكات ثلاثية قد تنتج نصًا صغيرًا أو أزرارًا ضيقة

```
<div className="grid grid-cols-1 gap-2 sm:grid-cols-3">
```

داخل كل عنصر `min-w-0` ويُفضل استخدام

```
<div className="min-w-0 rounded-xl ...">
```

11. src/pages/lms/instructor/InstructorAssignedCoursesPage.tsx:156

المشكلة المحتملة: شريط مؤشرات من 3 أعمدة على الهاتف

```
<div className="mt-5 grid grid-cols-2 gap-2.5 sm:grid-cols-5">
```

إذا كانت التسميات طويلة، استخدم

```
<div className="mt-5 grid grid-cols-1 gap-2.5 sm:grid-cols-5">
```

12. src/pages/lms/instructor/InstructorPlacementStudentsPage.tsx:231

المشكلة المحتملة: شبكة من 3 أعمدة تتحول إلى 6 أعمدة في سطح المكتب، لكن الهاتف يحتاج التأكد من قراءة النص

```
<div className="grid grid-cols-2 gap-px bg-slate-100 sm:grid-cols-6">
```

. `grid-cols-1 sm:grid-cols-3 lg:grid-cols-6` إذا كانت الخلايا تعرض نصوصًا وصفية، فالأفضل

13. src/pages/lms/admin/AdminLmsProgressPage.tsx:155

```
<div className="grid grid-cols-2 gap-3 sm:grid-cols-3">
```

في الحاوية؛ هذا سلوك مناسب، ويجب فقط التأكد من `overflow-x-auto` و `whitespace-nowrap` التبويبات عند السطر 400 تحتوي وجود مؤشر بصري للتمرير.

3.2 صفحات أشرطة الفلاتر ذات `min-w`

أو لا يسمح بالالتفاف `flex-nowrap` هذه المجموعة معرضة للتمدد الأفقي إذا كان الأب

14. src/pages/finance/FinanceOrdersPage.tsx:358

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[180px]">
```

ويجب أن يكون الأب:

```
<div className="flex flex-col gap-3 sm:flex-row sm:flex-wrap">
```

15. src/pages/admin/AdminRegistrationsPage.tsx:601

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[200px]">
```

المقترح لرأس الفلاتر:

```
<div className="flex flex-col gap-3 sm:flex-row sm:flex-wrap sm:items-end">
```

16. src/pages/admin/AcceptedVolunteersPage.tsx:619

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[180px]">
```

وتبقى شبكة النتائج عند السطر 697 مناسبة لأنها تبدأ بعمودين

```
<div className="grid grid-cols-2 gap-3 sm:grid-cols-3 lg:grid-cols-5">
```

لكن يجب اختبار العناوين العربية الطويلة داخل البطاقات

17. src/pages/super-admin/crud/DepartmentsManagementPage.tsx:608

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[220px]">
```

كما يجب أن يكون شريط الفلاتر

```
<div className="flex flex-col gap-3 sm:flex-row sm:flex-wrap sm:items-end">
```

ويجب التحقق من ذلك ، flex-col ؛ على الهاتف هذا مناسب إذا كان الأب flex-1 الأزرار الجانبية في نوافذ التفاصيل تستخدم

18. src/pages/super-admin/crud/RegistrationsManagementPage.tsx:351,365,381,392,402

120px المشكلة المحتملة: خمس حقول بحدود دنيا بين 200px .

```
<div className="flex flex-col gap-3 sm:flex-row sm:flex-wrap sm:items-end">
  <label className="flex w-full min-w-0 flex-1 flex-col gap-1 text-right sm:min-w-[200px]">
    ...
  </label>
  <label className="flex w-full min-w-0 flex-1 flex-col gap-1 text-right sm:min-w-[150px]">
    ...
  </label>
</div>
```

لا يُنصح بجمع جميع الحقول في صف واحد على الهاتف

19. src/pages/super-admin/VolunteerRequestsPage.tsx:380,398

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[200px]">
```

```
<select className="h-11 w-full min-w-0 ... sm:min-w-[160px]">
```

20. src/pages/super-admin/AmbassadorApplicationsPage.tsx:611

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[220px]">
```

الجدول عند السطر 792 يحتاج فقط إلى عزل تمرير داخلي

21. src/pages/operations/WeeklyReportsPage.tsx:521

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[220px]">
```

عند السطر 599 ، لذلك يجب التأكد من وجود عرض بطاقات بديل على الهاتف وليس مجرد إخفاء sm لاحظ أن جدول الصفحة مخفي تحت الجدول.

22. src/pages/operations/admin/OpsSupportTicketsPage.tsx:784

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[200px]">
```

ويجب جعل شريط الفلاتر عموديًا على الهاتف.

23. src/pages/lms/instructor/InstructorAllStudentsPage.tsx:141

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[180px]">
```

24. src/pages/lms/instructor/InstructorCourseStudentsPage.tsx:121

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[180px]">
```

25. src/pages/lms/instructor/InstructorQuizzesPage.tsx:551

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[200px]">
```

والجدول عند السطر 582 يجب أن يبقى داخل

```
<div className="w-full min-w-0 overflow-x-auto rounded-3xl ...">
```

26. src/pages/lms/admin/AdminCertificateIssuePage.tsx:653

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[150px]">
```

27. src/components/finance/FinancePaymentsActivity.tsx:73

```
<div className="relative w-full min-w-0 flex-1 sm:min-w-[200px]">
```

يجب أن تبقى داخل عنصر يسمح للعنوان المجاور بالالتفاف، مثل `whitespace-nowrap` والقيمة المالية ذات

```
<div className="min-w-0 flex-1">
  <p className="truncate">... </p>
</div>
<span className="shrink-0 whitespace-nowrap">... </span>
```

صفحات الجداول التي تحتاج مراجعة 4.

جداول تمتلك تمريرًا داخليًا مناسبًا غالبًا 4.1

وعدم RTL، المطلوب ليس إزالة العرض الأدنى، بل اختبار تجربة التمرير، اتجاه . `overflow-x-auto` هذه الصفحات تحتوي بالفعل على `body` : تمتد

الصفحة	السطر/النمط	العرض الأدنى
src/pages/WorkshopRequestsPage.tsx	396–397	700px
src/pages/finance/ProgramApprovalsPage.tsx	231–232	700px
src/pages/hr/HrVolunteersPage.tsx	54–55	640px
src/pages/hr/HrTasksPage.tsx	66–67	760px
src/pages/hr/HrOnboardingPage.tsx	55–56	600px
src/pages/hr/HrApplicationsPage.tsx	50–51	560px
src/pages/resources/ResourceCenterCoursesPage.tsx	515–516	860px
src/pages/super-admin/EmailLogsPage.tsx	832–833	700px
src/pages/super-admin/AmbassadorApplicationsPage.tsx	791–792	860px
src/pages/super-admin/SuperAdminOverviewPage.tsx	970–971	560px
src/pages/super-admin/crud/RolesPermissionsPage.tsx	203–204	640px
src/components/finance/transactions/TransactionsTable.tsx	47–48	960px
src/components/finance/manual-payments/ManualPaymentsTable.tsx	43–44	1100px
src/components/finance/command-center/RecentTransactions.tsx	79–80	720px
src/pages/operations/admin/VisitorAnalyticsPage.tsx	240–241	44rem
src/pages/operations/admin/OpsFormDetailPage.tsx	120–121	480px
src/pages/operations/OperationsBoardPage.tsx	539–540	56rem
src/pages/operations/ImpactPointsPage.tsx	310–311	38rem
src/pages/operations/admin/OpsConsultantApplicationsPage.tsx	144–145	52rem
src/pages/lms/instructor/InstructorSubmissionsPage.tsx	445–446	760px
src/pages/lms/instructor/InstructorQuizzesPage.tsx	581–582	720px

الكود الموحد المقترح

لأي جدول في القائمة أعلاه:

```
<div className="w-full min-w-0 overflow-x-auto overscroll-x-contain rounded-2xl">
  <table className="w-full min-w-[760px] text-right text-sm">
    ...
  </table>
</div>
```

ويُستحسن إضافة تلميح نصي لا يظهر إلا على الهاتف في الجداول المهمة:

```
<p className="mb-2 text-[11px] text-slate-400 sm:hidden">
  اسحب أفقيًا لعرض بقية الأعمدة
</p>
```

4.2 جداول تحتاج التأكد من بديل الهاتف

src/components/finance/transactions/TransactionsTable.tsx

يجب التأكد من أن البديل يظهر. `MobileTransactionCard` وتوجد بطاقة هاتف باسم `md:block` ... `hidden` الجدول مكتوب كـ `max-width: 767px` فعليًا عند

```
<div className="md:hidden">
  {items.map((item) => <MobileTransactionCard key={item.id} item={item} />)}
</div>
<div className="hidden overflow-x-auto md:block">
  <table>...</table>
</div>
```

src/components/finance/manual-payments/ManualPaymentsTable.tsx

الجدول مخفي على الهاتف. يجب التأكد من وجود بطاقة أو قائمة بديلة، وإلا ستظهر صفحة المدفوعات ناقصة.

```
<div className="md:hidden space-y-3">
  {items.map((item) => <ManualPaymentCard key={item.id} item={item} />)}
</div>
<div className="hidden overflow-x-auto md:block">
  <table>...</table>
</div>
```

src/pages/operations/WeeklyReportsPage.tsx

! يجب إضافة عرض بطاقات أو صفوف مختصرة بدل ترك المنطقة فارغة `sm` الجدول مخفي تحت

5. التبويبات والكانبان

5.1 src/pages/operations/OperationsBoardPage.tsx

:يوجد تمرير أفقي للكانبان، وهو مناسب وظيفيًا. يجب التأكد من أن التمرير على الحاوية الداخلية فقط

```
<div className="w-full min-w-0 overflow-x-auto overscroll-x-contain pb-4">
  <div className="flex min-w-max gap-4">
    ...
  </div>
</div>
```

إلى عنصر الكانبان نفسه، حتى لا تمنع المستخدم من الوصول إلى الأعمدة `overflow-x-hidden` لا تصف

5.2 src/components/operations/KanbanBoard.tsx

```
<div className="w-full max-w-full overflow-x-auto overscroll-x-contain pb-4">
  <div className="flex min-w-max gap-4">
    ...
  </div>
</div>
```

5.3 src/components/operations/MarketingKanban.tsx

وهو جيد. المراجعة المطلوبة هي التأكد من أن كل عمود لديه عرض ثابت ، `max-w-full overflow-x-auto` التصميم الحالي يستخدم مناسب:

```
<div className="w-[min(86vw,20rem)] shrink-0 sm:w-[20rem]">
  ...
</div>
```

5.4 src/pages/platform/admin/AdminLmsStructurePages.tsx:493

```
<div className="w-full min-w-0 overflow-x-auto border-b ...">
  <div className="flex min-w-max gap-0 px-4">
    ...
  </div>
</div>
```

5.5 src/pages/lms/student/StudentCourseLearnPage.tsx:818

مع التأكد من أن كل تبويب لديه ، `overflow-x-auto` الموجود حاليًا قريب من الحل المطلوب؛ يجب الإبقاء على `shrink-0` و `whitespace-nowrap` .

5.6

src/pages/lms/instructor/InstructorLearningPathDetailPage.tsx:237

المعالجة المقترحة:

```
<div className="sticky ... w-full min-w-0 overflow-x-auto">
  <div className="flex min-w-max gap-1">
    ...
  </div>
</div>
```

Modals النوافذ الجانبية و 6.

وليس العرض فقط ، هذه ليست بالضرورة أخطاء، لكنها تحتاج اختبارًا على ارتفاع هاتف صغير مثل 667px.

src/pages/admin/AdminRegistrationsPage.tsx:183

المقترح:

```
<div className="fixed inset-x-0 bottom-0 top-0 z-50 flex w-full min-w-0 flex-col overflow-hidden bg
  <div className="min-h-0 flex-1 overflow-y-auto">
    ...
  </div>
</div>
```

src/pages/super-admin/crud/TeamManagementPage.tsx:641,1003

وإضافة صراحة ، inset-x-4 المقترح الحفاظ على:

```
<div className="fixed inset-x-3 top-4 z-modal-content mx-auto flex max-h-[calc(100dvh-2rem)] w-auto
  <div className="min-h-0 flex-1 overflow-y-auto">
    ...
  </div>
</div>
```

src/components/finance/manual-payments/CreateManualPaymentDrawer.tsx:407

وهو مناسب. يجب فقط اختبار لوحة المفاتيح ، max-h-[calc(100dvh-16px)] و w-[calc(100vw-16px)] الحالي يستخدم الافتراضية وعدم اختفاء أزرار أسفل النموذج:

```
<div className="flex min-h-0 max-h-[calc(100dvh-16px)] flex-col">
  <div className="min-h-0 flex-1 overflow-y-auto">
    ...
  </div>
  <div className="shrink-0 border-t bg-white p-4">الأزرار</div>
</div>
```

src/pages/super-admin/crud/shared/Modal.tsx

المقترح:

```
<div className="relative flex max-h-[calc(100dvh-1rem)] w-[calc(100vw-1rem)] max-w-4xl flex-col ove
  <header className="shrink-0">...</header>
  <div className="min-h-0 flex-1 overflow-y-auto">...</div>
</div>
```

7. صفحات تبدو سليمة مبدئيًا

لا تظهر في الفحص الثابت مؤشرات قوية لمشكلة على الهاتف في الصفحات التالية، مع بقاء الحاجة إلى اختبار بصري عند إضافة تغييرات جديدة:

- `src/pages/Dashboard.tsx` — تبدأ بعمودين KPI شبكات
- `src/pages/AdminDashboard.tsx` — تبدأ بعمودين KPI شبكات
- `src/pages/TeacherDashboard.tsx` — تبدأ بعمودين KPI شبكات
- `src/pages/hr/HrDashboardPage.tsx` — مؤشرات تبدأ بعمودين
- `src/pages/finance/FinanceFinancialRequestsPage.tsx` — شبكات تبدأ بعمود واحد أو عمودين
- `src/pages/super-admin/SuperAdminOverviewPage.tsx` — الشبكات تبدأ بعمودين، والجداول داخل `overflow-x-auto`
- `src/pages/lms/student/StudentMyCoursesPage.tsx` — البطاقات تبدأ بعمود واحد
- `src/pages/lms/student/StudentAvailableCoursesPage.tsx` — البطاقات تبدأ بعمود واحد
- `src/pages/lms/student/StudentCertificatesPage.tsx` — البطاقات تبدأ بعمود واحد
- `src/pages/operations/admin/OpsTasksListPage.tsx` — البطاقات تبدأ بعمود واحد
- `src/pages/operations/admin/OpsTasksMyPage.tsx` — البطاقات تبدأ بعمود واحد
- `src/pages/operations/admin/OpsTasksOverduePage.tsx` — البطاقات تبدأ بعمود واحد
- `src/pages/platform/admin/AdminKnowledgeCategoriesPage.tsx` — البطاقات تبدأ بعمود واحد
- `src/pages/super-admin/crud/ProgramsConsolePage.tsx` — البطاقات تبدأ بعمود واحد، لكن شريط الفلاتر يحتاج تحققًا

8. خطة تنفيذ مقترحة

المرحلة الأولى: إصلاحات منخفضة المخاطر

1. على الهاتف `grid-cols-2` أو `grid-cols-1` المباشر في الأقسام المذكورة إلى `grid-cols-3` تحويل كل.
2. `min-w` إلى حقول الفلاتر التي تحتوي `w-full min-w-0` إضافة.
3. لأشرطة الفلاتر `flex-col sm:flex-row sm:flex-wrap` إضافة.
4. `w-full min-w-0 overflow-x-auto` توحيد حاويات الجداول على.

المرحلة الثانية: التحقق من التجربة

1. `812x` تشغيل صفحات الأدوار على `375`.
2. `320px` لأن بعض المشاكل لا تظهر على `375`، `667x` إعادة الاختبار على `320`.

3. حيث توجد أرقام أو جداول مالية LTR و RTL اختبار الاتجاهين.
4. اختبار التمرير الأفقي داخل الجداول والكانبان فقط.
5. `document.documentElement.scrollHeight` . التأكد من عدم وجود تمدد أفقي في.

مقترح لفحص التمدد Playwright كود:

```
const overflow = await page.evaluate(() => ({
  viewport: document.documentElement.clientWidth,
  document: document.documentElement.scrollHeight,
  body: document.body.scrollHeight,
}))

expect(overflow.document).toBeLessThanOrEqual(overflow.viewport + 1)
expect(overflow.body).toBeLessThanOrEqual(overflow.viewport + 1)
```

المرحلة الثالثة: بدائل الجداول

1. إبقاء الجداول العريضة على سطح المكتب.
2. توفير بطاقات أو صفوف مختصرة للهواتف في:
 - المدفوعات اليدوية.
 - التقارير الأسبوعية.
 - بدون بديل واضح `sm` أو `md` أي جدول مخفي تحت
3. عدم إخفاء معلومات وظيفية مهمة دون توفير بديل.

ترتيب الأولوية النهائي. 9.

الأولوية	الصفحات/المكونات	الإجراء
P0	DashboardLayout.tsx	تم إصلاح شريط الهاتف ومنع التمدد العام
P1	Quality و Finance و Members و Student Orders و LMS Structure	إصلاح الشبكات الثلاثية
P1	صفحات الفلاتر المذكورة في القسم 3.2	من الهاتف وجعل الحقول <code>min-w</code> إزالة عمودية
P1	TransactionsTable و ManualPaymentsTable و WeeklyReportsPage	التأكد من وجود بدائل الهاتف عند إخفاء الجدول
P2	HR و Super Admin و Operations جداول	مراجعة التمرير الداخلي ومؤشر التمرير
P2	Operations Board و Kanban components	اختبار التمرير الداخلي وعدم تمدد الصفحة
P2	Modals و Drawers	اختبار الارتفاع الصغير ولوحة المفاتيح
P3	الصفحات التي تبدأ شبكتها بعمود واحد	مراقبة انحدار الاستجابة مستقبلاً

الخلاصة

عالج المشكلة العامة الأكثر وضوحًا في شريط لوحة التحكم على الهاتف. أما بقية `DashboardLayout.tsx` الإصلاح الذي تم في الملاحظات فهي موزعة داخل الصفحات الفرعية: بعضها يحتاج تعديلًا مباشرًا، وبعضها يعمل كما هو لكن يجب إثباته بصريًا.

Quality, Finance, Members, Student Orders, LMS Admin, Operations, وSuper Admin، ثم إضافة فحص آلي يمنع أي صفحة من توسيع `scrollWidth` خارج عرض الهاتف.