

Table of Contents

| | |
|------------------------------|---|
| Definitions | 1 |
| Actions | 1 |
| JavaClass | 1 |
| JavaEnumField | 3 |
| JavaEnumFields | 4 |
| JavaField | 5 |
| JavaFields | 6 |
| MavenClasspathResponse | 6 |
| ModifierList | 7 |
| StringList | 7 |

Definitions

Actions

Type : object

JavaClass

| Name | Schema |
|---|------------------------------------|
| actions <i>optional</i> | Actions |
| anonymous <i>optional</i> | boolean |
| annotation <i>optional</i> | boolean |
| annotations <i>optional</i> | StringList |
| arrayDimensions <i>optional</i> | integer (int32) |
| arraySize <i>optional</i> | integer (int32) |
| className <i>optional</i> | string |
| collectionClassName <i>optional</i> | string |
| collectionType <i>optional</i> | enum (ALL, ARRAY, LIST, MAP, NONE) |
| docId <i>optional</i> | string |
| enumeration <i>optional</i> | boolean |

| Name | Schema |
|--|---|
| fieldType <i>optional</i> | enum (ANY, ANY_DATE, BIG_INTEGER, BOOLEAN, BYTE, BYTE_ARRAY, CHAR, COMPLEX, DATE, DATE_TIME, DATE_TIME_TZ, DATE_TZ, DECIMAL, DOUBLE, FLOAT, INTEGER, LONG, NONE, NUMBER, SHORT, STRING, TIME, TIME_TZ, UNSIGNED_BYTE, UNSIGNED_INTEGER, UNSIGNED_LONG, UNSIGNED_SHORT, UNSUPPORTED) |
| format <i>optional</i> | string |
| getMethod <i>optional</i> | string |
| index <i>optional</i> | integer (int32) |
| interface <i>optional</i> | boolean |
| javaEnumFields <i>required</i> | JavaEnumFields |
| javaFields <i>required</i> | JavaFields |
| localClass <i>optional</i> | boolean |
| memberClass <i>optional</i> | boolean |
| modifiers <i>required</i> | ModifierList |
| name <i>optional</i> | string |
| packageName <i>optional</i> | string |
| parameterizedTypes <i>optional</i> | StringList |

| Name | Schema |
|-------------------------------------|---|
| path <i>optional</i> | string |
| primitive <i>optional</i> | boolean |
| required <i>optional</i> | boolean |
| setMethod <i>optional</i> | string |
| status <i>optional</i> | enum (SUPPORTED, UNSUPPORTED, CACHED, ERROR, NOT_FOUND, BLACK_LIST) |
| synthetic <i>optional</i> | boolean |
| uri <i>optional</i> | string |
| value <i>optional</i> | object |

JavaEnumField

| Name | Schema |
|---|------------------------------------|
| actions <i>optional</i> | Actions |
| arrayDimensions <i>optional</i> | integer (int32) |
| arraySize <i>optional</i> | integer (int32) |
| className <i>optional</i> | string |
| collectionType <i>optional</i> | enum (ALL, ARRAY, LIST, MAP, NONE) |

| Name | Schema |
|-------------------------------------|---|
| docId <i>optional</i> | string |
| fieldType <i>optional</i> | enum (ANY, ANY_DATE, BIG_INTEGER, BOOLEAN, BYTE, BYTE_ARRAY, CHAR, COMPLEX, DATE, DATE_TIME, DATE_TIME_TZ, DATE_TZ, DECIMAL, DOUBLE, FLOAT, INTEGER, LONG, NONE, NUMBER, SHORT, STRING, TIME, TIME_TZ, UNSIGNED_BYTE, UNSIGNED_INTEGER, UNSIGNED_LONG, UNSIGNED_SHORT, UNSUPPORTED) |
| format <i>optional</i> | string |
| index <i>optional</i> | integer (int32) |
| name <i>optional</i> | string |
| ordinal <i>optional</i> | integer (int32) |
| path <i>optional</i> | string |
| required <i>optional</i> | boolean |
| status <i>optional</i> | enum (SUPPORTED, UNSUPPORTED, CACHED, ERROR, NOT_FOUND, BLACK_LIST) |
| value <i>optional</i> | object |

JavaEnumFields

| Name | Schema |
|---|---|
| javaEnumField <i>optional</i> | < JavaEnumField > array |

JavaField

| Name | Schema |
|---|---|
| actions <i>optional</i> | Actions |
| annotations <i>optional</i> | StringList |
| arrayDimensions <i>optional</i> | integer (int32) |
| arraySize <i>optional</i> | integer (int32) |
| className <i>optional</i> | string |
| collectionClassName <i>optional</i> | string |
| collectionType <i>optional</i> | enum (ALL, ARRAY, LIST, MAP, NONE) |
| docId <i>optional</i> | string |
| fieldType <i>optional</i> | enum (ANY, ANY_DATE, BIG_INTEGER, BOOLEAN, BYTE, BYTE_ARRAY, CHAR, COMPLEX, DATE, DATE_TIME, DATE_TIME_TZ, DATE_TZ, DECIMAL, DOUBLE, FLOAT, INTEGER, LONG, NONE, NUMBER, SHORT, STRING, TIME, TIME_TZ, UNSIGNED_BYTE, UNSIGNED_INTEGER, UNSIGNED_LONG, UNSIGNED_SHORT, UNSUPPORTED) |
| format <i>optional</i> | string |
| getMethod <i>optional</i> | string |
| index <i>optional</i> | integer (int32) |

| Name | Schema |
|--|---|
| modifiers <i>required</i> | ModifierList |
| name <i>optional</i> | string |
| parameterizedTypes <i>optional</i> | StringList |
| path <i>optional</i> | string |
| primitive <i>optional</i> | boolean |
| required <i>optional</i> | boolean |
| setMethod <i>optional</i> | string |
| status <i>optional</i> | enum (SUPPORTED, UNSUPPORTED, CACHED, ERROR, NOT_FOUND, BLACK_LIST) |
| synthetic <i>optional</i> | boolean |
| value <i>optional</i> | object |

JavaFields

| Name | Schema |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| javaField <i>optional</i> | < JavaField > array |

MavenClasspathResponse

| Name | Schema |
|---|-----------------|
| classpath <i>optional</i> | string |
| errorMessage <i>optional</i> | string |
| executionTime <i>optional</i> | integer (int64) |

ModifierList

| Name | Schema |
|------------------------------------|--|
| modifier <i>optional</i> | < enum (ALL, ABSTRACT, FINAL, INTERFACE, NATIVE, PACKAGE_PRIVATE, PUBLIC, PROTECTED, PRIVATE, STATIC, STRICT, SYNCHRONIZED, TRANSIENT, VOLATILE, NONE) > array |

StringList

| Name | Schema |
|----------------------------------|------------------|
| string <i>optional</i> | < string > array |