



# 一、oracle10g 安装


参考：[day01 ▸ 资料 ▸ 01software ▸](#)下的安装说明书。

1. 解压 oracle 数据库安装包，如果是 win7 或者 win10 系统右键点击 setup.exe 选择兼容性，以 xp 方式，并且以管理员方式运行，以及其他所有用户都按着此规则如图






2. 并双击解压目录下的 setup.exe，出现安装界面，如下：




3. 输入口令和确认口令，如：password，点击下一步，出现如下进度条，

注：此口令即是管理员密码。



4. 检查先决条件，选中红框所示的选择框，如下图：




5. 点击“下一步”，出现“概要”界面，点击“安装”。




6. 出现安装进度条，等待安装完成，如下图：



7. 安装完成后，自动运行配置向导，如下图，等待其完成：



8. 完成后，出现“口令管理”界面，点击“口令管理”，如下图：



9. 将 SCOTT 和 HR 用户的沟去掉（解锁这两个账户），如下图所示，点击“确定”：



10. 回到“口令管理”界面，点击“确定”，如下图：



11. 安装结束，点击“退出”。



## 测试是否安装成功

运行 cmd 进入命令行

Sqlplus 用户名/密码@ip 地址:1521/orcl [as sysdba]

```
C:\Users\renliang>sqlplus sys/sys as sysdba;

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on 星期二 11月 25 20:57:16 2014

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

连接到:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options

SQL>
```

看到以上信息表示成功

## 二、 PLSQL Developer 安装

傻瓜式安装即可，不建议汉化，**最后会提示输入序列号（破解）**，打开 plsql-sn.txt 复制

序列号，输入即可。**重要提示：不要把 plsql developer 安装在有括号的目录下，否则**

**会出现连不上数据库的情况，安装目录也不要出现中文。**

名称	修改日期	类型
汉化包	2013/8/17 22:07	文件夹
plsql developer 7.0 最新中文手册.pdf	2006/7/11 2:06	Foxit Reader PD...
plsql-sn.txt	2007/7/11 12:32	Text Document
setup.exe	2006/2/8 3:33	应用程序

Plsql developer 是最好用也是公司里面大量使用的数据库图形化工具，功能十分强大，在开发人员中广受欢迎，基本上是使用 oracle 数据库的必备神器。Oracle 支持命令行方式操作，在实际的开发中很少使用命令行，绝大多数使用图形化的工具 Plsql developer