

1. Укажите верно написанный стиль:  
**#body {color: black;}**
2. Осуществляет вставку содержимого в текст страницы  
**#content**
3. Задаёт с какой стороны запрещено обтекание  
**#clear**
4. Задаёт оформление элемента при наведении курсора  
**#hover**
5. Вывод текста перед элементом  
**#before**
6. Увеличивает приоритет стиля  
**#important**
7. Определяет настройки для язык документа или его фрагмента  
**#lang**
8. Устанавливает положение элементов по оси Z (друг над другом)  
**#z-index**
9. Как изменить шрифт элемента?  
**#оба варианта верны**
10. Какое свойство отвечает за отображение внешнего левого отступа?  
**#margin-left**
11. Как правильно писать комментарии в CSS?  
**#/\* это комментарий \*/**
12. Как задать цвет фона для всех элементов h1?  
**#h1 {background-color:#FFFFFF;}**
13. Какой из следующих свойств следует использовать для изменения фонового цвета?  
**#background-color**
14. Какое из CSS свойств используется для выставления цвета текста элементов?  
**#color**
15. HTML – это аббревиатура от?  
**#Hyper Text Markup Language**
16. Кто задаёт Web стандарты?  
**#Консорциум Всемирной паутины**
17. Указывает оформление элемента, получившего фокус  
**#focus**
18. Задаёт размещение верхнего края элемента  
**#top**
19. Позволяет задать несколько свойств внешней границы элемента  
**#outline**
20. Определяет характер отображения не помещившегося содержимого  
**#overflow**

21. Устанавливает область содержимого элемента

**#clip**

22. Как с помощью CSS сделать так чтобы каждое слово начиналось с заглавной буквы?

**#text-transform:capitalize**

23. Как убрать подчёркивание у ссылок?

**#a {text-decoration:none;}**

24. Как выставить квадраты элементам списка?

**#list-style-type: square;**

25. Как выставить следующие параметры рамки: сверху = 10 px снизу = 5 px слева = 20 px справа = 1 px?

**#border-width:10px 5px 20px 1px;**

26. Выберите правильный способ создания ссылки?

**#<a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>**

27. На сайте внутри папки pages находится файл page.html. А внутри папки images находится файл foto.jpg. Причём папки images и pages лежат в корне сайта. Как правильно написать путь к foto.jpg из файла page.html

**#../images/foto.jpg**

28. Размер окна браузера 1000 пикселей. На страницу добавили блок с шириной 40%. Затем в этот блок добавили таблицу с шириной 50%. Какова будет ширина таблицы в пикселях?

**#200 пикселей.**

29. Указывает стиль активной ссылки

**#active**

30. Как сделать текст жирным?

**#font-weight:bold;**

31. Как выставить квадраты элементам списка?

**#list-style-type: square;**

32. Определяет преобразование текста в прописные или заглавные символы

**#text-transform**

33. Какое свойство используется для задания полей у блока?

**#padding**

34. Как изменить цвет фона для всех элементов h1 на странице?

**#h1 {background-color: #ccc;}**

35. Содержимое какого элемента можно увидеть в окне браузера?

**#<title>**

36. Виктору надо, чтобы при наведении курсора мыши на ссылку, она меняла цвет. Какой псевдоэлемент нужно использовать Виктору?

**#hover**

37. Что не относится в WEB-технологиям

**#SQL**

38. Как сделать текст жирным?

**#font-weight:bold;**

Вопрос	Правильный ответ
Web-страница (документ HTML) представляет собой:	Текстовый файл с расширением htm или html
Гипертекст - это:	Структурированный текст, где возможны переходы по выделенным меткам
Чему равно по умолчанию значение параметра SIZE тега <FONT>?	3
Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста:	Тэг
Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется:	Браузер
Какого вида URL адреса применяемых в гиперссылки не существует	Полного
Гиперссылки на Web - странице могут обеспечить переход	на любую web - страницу любого сервера Интернет
Способ организации информации на Web-сервере называется:	Web-сайтом
С помощью какого свойства можно сделать отступы внутри ячейки в таблице?	padding
С помощью какого атрибута объединяются ячейки таблицы по горизонтали?	colspan
Для чего используется тег description?	Описание страниц для поисковых систем
Этот тег Представляет контент страницы, который имеет косвенное отношение к основному контенту страницы/сайта.	<aside>
В приведенном выше примере color: blue – определение правило. h1 является –	Селектором
Какое свойство позволяет указать фоновое изображение для бордюра?	border-image

В медиа-запросах условие aspect-ratio находится как отношение	width к height
Настя обнаружила, что цвет ссылок меняется, когда они являются посещёнными. Какой CSS-код необходимо задать, чтобы цвет посещённых и непосещённых ссылок был одним и тем же:	a:link, a:visited {color: yellow;}
Какое свойство CSS устанавливает величину отступа первой строки блока текста	text-indent
С помощью какого свойства можно управлять выравниванием?	text-align
Какое CSS свойство нужно добавить чтобы фоновое изображение повторялось только по вертикали	background-repeat: repeat-y
Какое событие не вызывается кликом мыши?	onkeydown
Где в документе может располагаться тэг script по стандарту HTML?	В HEAD или в BODY
Что делает оператор ===?	Сравнивает без приведения типа
Найдите ошибочное определение гиперссылки	<a TARGET="alexfine.htm" HREF="new"> alexfine>
В какой таблице ширина промежутков между ячейками составит 20 пиксел	<table cellpadding="20">
Какой атрибут элемента FORM определяет список кодировок для водимых данных?	enctype-charset
Какой из приведенных тегов позволяет создавать нумерованные списки?	OL
Какой атрибут тега BODY позволяет изменять цвет "активных" гиперссылок?	ALINK
Как с помощью CSS задать отступ шириной в 5px снаружи элемента?	margin:5px

Что такое кроссбраузерность?	свойство сайта максимально идентично и корректно работать и отображаться во всех браузерах
Что определяет параметр text-decoration?	Устанавливает оформление текста
Какое свойство используется для задания отступов у блока?	padding
Как выделить текст курсивом?	<em>курсив</em>
Как правильно создать вложенный список?	Внутри тега <ul> поместить тег <li>, внутри него снова создать тег <ul>, а внутри него <li>
Этот тег Изолирует отрывок текста, написанный на языке, в котором чтение текста происходит справа налево, от остального текста.	<bdi>
Этот тег Холст-контейнер для динамического отображения изображений, таких как простые изображения, диаграммы, графики и т.п. Для рисования используется скриптовый язык JavaScript.	<canvas>
Этот тег Добавляет подпись к таблице. Вставляется сразу после тега <table>.	<caption>
Этот тег Представляет фрагмент программного кода, отображается шрифтом семейства monospace.	<code>
Этот тег Выбирает для форматирования один или несколько столбцов таблицы, не содержащих информацию одного типа.	<col>
Этот тег Элемент-контейнер для выпадающего списка элемента <input>. Варианты значений помещаются в элементы <option>.	<datalist>

Этот тег Используется для описания термина из тега <dt>	<dd>
Этот тег Помечает текст как удаленный, перечёркивая его.	<del>
Этот тег Создает интерактивный виджет, который пользователь может открыть или закрыть. Представляет собой контейнер для контента, видимый заголовок виджета помещается в тег <summary>.	<details>
Этот тег Определяет слово как термин, выделяя его курсивом. Текст, идущий следом, должен содержать расшифровку этого термина.	<dfn>
Этот тег Тег-контейнер, внутри которого находятся термин и его описание.	<dl>
Этот тег Используется для задания термина.	<dt>
Этот тег Тег-контейнер для встраивания внешнего интерактивного контента или плагина	<embed>
Этот тег Группирует связанные элементы в форме, рисуя рамку вокруг них.	<fieldset>
Этот тег Заголовок/подпись для элемента <figure>.	<figcaption>
Этот тег Самодостаточный тег-контейнер для такого контента как иллюстрации, диаграммы, фотографии, примеры кода, обычно с подписью.	<figure>
Этот тег Определяет завершающую область (нижний колонтитул) документа или раздела.	<footer>
Этот тег Добавляет текстовую метку для элемента <input>.	<label>

Этот тег Заголовок элементов формы, сгруппированных с помощью элемента <fieldset>.	<legend>
Этот тег Элемент маркированного или нумерованного списка.	<li>
Этот тег Контейнер для основного уникального содержимого документа. На одной странице должно быть не более одного элемента <main>.	<main>
Этот тег Создает активные области на карте-изображении. Является контейнером для элементов <area>	<map>
Что делает данный фрагмент кода?if (\$a < \$b) {echo 'OK';}	если \$a меньше чем \$b выводит "OK"
Какая функция позволяет очищать конечную анимацию ?	clearTimeout
Какое событие назначено через свойство объекта?	<input id="myElement" type="button" value="Нажми меня"/>
В какой строке создается новый объект Array?	var pattern = [a,b,c];
Какой метод позволяет изменять порядок элементов массива на противоположный?	reverse()
Какое событие назначено через функцию	<input type="button" onclick="count_rabbits()" value="Считать кролей!"/>
Что такое ECMAScript?	встраиваемый расширяемый язык программирования
Что такое DOM-объект?	объекты документа определенной консорциумом W3C
В каком варианте JavaScript размещен не верно	<html><script type=»textjavascript» src=»myscripts.js»><script><html>

Как через JavaScript можем получить имя клиентского браузера?	navigator.appName
Какой из приведенных кодов изменит содержание HTML элемента: <p id="demo">This is a demo text.</p>	document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";
По какому из приведенных ниже способов открывается окно с JavaScript?	myWindow = window.open("http://www.w3schools.com");



Укажите верно написанный стиль:

=====

{body;color:black;}

=====

#body {color: black;}

=====

body:color=black;

=====

{body:color=black;}

+++++

Осуществляет вставку содержимого в текст страницы

=====

direction

=====

empty-cells

=====

#content

=====

font

+++++

Как сделать текст жирным?

=====

font:bold;

=====

style:bold;

=====

#font-weight:bold;

=====

style:italic-bold

+++++

Задаёт с какой стороны запрещено обтекание

=====

#clear

=====

color

=====

counter-reset

=====

counter-increment

+++++

Задаёт оформление элемента при наведении курсора

=====

first-line

====  
#hover  
====  
:visited  
====  
background

+++++

Вывод текста перед элементом

====  
hover  
====  
link  
====  
#before  
====  
first-letter

+++++

Увеличивает приоритет стиля

====  
after  
====  
first-child  
====  
active  
====  
#important

+++++

Определяет настройки для язык документа или его фрагмента

====  
#lang  
====  
before  
====  
first-line  
====  
important

+++++

Устанавливает положение элементов по оси Z (друг над другом)

====  
#z-index  
====  
white-space  
====

first-child

====

color

+++++

Как изменить шрифт элемента?

====

#оба варианта верны

====

оба варианта неверны

====

font

====

font-family

+++++

Какое свойство отвечает за отображение внешнего левого отступа?

====

padding-left

====

#margin-left

====

indent

====

margin-right

+++++

Как правильно писать комментарии в CSS?

====

/\* это комментарий \*/

====

// это комментарий

====

' это комментарий

====

// это комментарий //

+++++

Как задать цвет фона для всех элементов h1?

====

h1.all {background-color:#FFFFFF;}

====

all.h1 {background-color:#FFFFFF;}

====

#h1 {background-color:#FFFFFF;}

====

h2.all {background-color:#FFFFFF;}

+++++

Какой из следующих свойств следует использовать для изменения фонового цвета?

=====

#background-color

=====

bgcolor

=====

color

=====

text-color

+++++

Какое из CSS свойств используется для выставления цвета текста элементов?

=====

fgcolor

=====

text-color

=====

#color

=====

bgcolor

+++++

HTML – это аббревиатура от?

=====

Hyperlinks and Text Markup Language

=====

#Hyper Text Markup Language

=====

Home Tool Markup Language

=====

Hyper Technology Markup Language

+++++

Кто задаёт Web стандарты?

=====

Microsoft

=====

Mozilla

=====

#Консорциум Всемирной паутины

=====

Google

+++++

Указывает оформление элемента, получившего фокус

====  
font-face  
====  
active  
====  
hover  
====  
#focus

+++++

Задаёт размещение верхнего края элемента

====  
z-index  
====  
unicode-bidi  
====  
width  
====  
#top

+++++

Позволяет задать несколько свойств внешней границы элемента

====  
padding  
====  
page-break-after  
====  
#outline  
====  
quotes

+++++

Определяет характер отображения не поместившегося содержимого

====  
page-break-before  
====  
#overflow  
====  
padding  
====  
text-decoration

+++++

Устанавливает область содержимого элемента

====

font-family  
====  
font-weight  
====  
#clip  
====  
height

+++++

Как с помощью CSS сделать так чтобы каждое слово начиналось с заглавной буквы?

====  
#text-transform:capitalize  
====  
text-transform:uppercase  
====  
ЭТО НЕВОЗМОЖНО  
====  
ЭТО ВОЗМОЖНО

+++++

Как убрать подчёркивание у ссылок?

====  
#a {text-decoration:none;}  
====  
a {decoration:no-underline;}  
====  
a {underline:none;}  
====  
a {text-decoration:no-underline;}

+++++

Как выставить квадраты элементам списка?

====  
#list-style-type: square;  
====  
list-type: square;  
====  
list: square;  
====  
list: type;

+++++

Как выставить следующие параметры рамки: сверху = 10 px снизу = 5 px слева = 20 px справа = 1 p

x?

====

border-width:10px 20px 5px 1px;

====

border-width:10px 1px 5px 20px;

====

#border-width:10px 5px 20px 1px;

====

border-width:5px 20px 10px 1px;

+++++

Выберите правильный способ создания ссылки?

====

<a>http://www.w3schools.com</a>

====

#<a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>

====

<a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>

====

<a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>

+++++

На сайте внутри папки pages находится файл page.html. А внутри папки images находится файл foto.jpg. Причём папки images и pages лежат в корне сайта. Как правильно написать путь к foto.jpg из файла page.html

====

pages/images/foto.jpg

====

#../images/foto.jpg

====

../images/pages/foto.jpg

====

images/foto.jpg

+++++

Размер окна браузера 1000 пикселей. На страницу добавили блок с шириной 40%. Затем в этот блок добавили таблицу с шириной 50%. Какова будет ширина таблицы в пикселях?

====

Недостаточно данных.

====

250 пикселей.

====

500 пикселей.

====

#200 пикселей.

+++++

Указывает стиль активной ссылки

====  
#active  
====  
link  
====  
focus  
====  
background-repeat

+++++

Как сделать текст жирным?

====  
font:bold;  
====  
style:bold;  
====  
#font-weight:bold;  
====  
style:italic-bold

+++++

Как выставить квадраты элементам списка?

====  
#list-style-type: square;  
====  
list-type: square;  
====  
list: square;  
====  
list: type;

+++++

Определяет преобразование текста в прописные или заглавные символы

====  
#text-transform  
====  
width  
====  
vertical-align  
====  
z-index

+++++

Какое свойство используется для задания полей у блока?

====  
#padding  
====  
position  
====



margin  
====  
direction  
+++++

Как изменить цвет фона для всех элементов h1 на странице?

====  
#h1 {background-color: #ccc;}  
====  
h1.all {background-color: #ccc;}  
====  
h1[all] {background-color: #ccc;}  
====  
h1:all {background-color: #ccc;}  
+++++

Содержимое какого элемента можно увидеть в окне браузера?

====  
#<title>  
====  
<link>  
====  
<meta>  
====  
<!DOCTYPE>  
+++++

Виктору надо, чтобы при наведении курсора мыши на ссылку, она меняла цвет. Какой псевдоэлемент нужно использовать Виктору?

====  
#hover  
====  
link  
====  
onmouseover  
====  
active  
+++++

Что не относится в WEB-технологиям

====  
#SQL  
====  
JavaScript  
====  
Jquery  
====  
Bootstrap  
+++++