Лимон суви

Қадоқланиши: 50 мл флакон.

Таркиби: Лимон экстракти ва дистилланган сув.

Қўлланилиши:

- Иштаҳани назорат қилиш ва ортиқча вазн билан курашишда, моддалар алмашинувини яхшилашда;
- Остеоартрит, артрит, артроз, бўғим касалликлари яллиғланишларида;
- Бронхит, респиратор касалликларда;
- Сурункали яллиғланиш ҳолатларида;
- Антиоксидант, эркин радикалларни бостириш хусусияти;
- "Ёмон" холестеринни организмдан чиқаришда;
- Юрак қон томир касалликларини олдини олишда;
- Инсульт ва инфаркт хавфи мавжуд холатларда;
- 🦣 Қонда қанд миқдорини нормаллаштиришда;
- Ошқозон ва ўн икки бармоқ яра касалликларини олдини олишда;
- Мушак ва асаб зўрикишларини камайтиришда, тинчлантирувчи таъсирга эга;
- Гипертонияда комплекс даволашда;
- Антитумор хусусияти, узоқ муддат истеъмол қилинганда ўсма касалликларини олдини олишда, метастазини олдини олишда;
- Болалар ва катталарда иммунитетни оширишда.

Қўллаш усули ва дозалари:

Катталар— 5-7 мл икки махал овқат вақтида истеъмол қилинади.

Болалар- 2 ёшдан-14 ёшгача - 2-3 мл икки махал овқат вақтида истеъмол қилинади.

Таъбга кўра қайнатиб совутилган сув билан қўшиб истеъмол қилиш мумкин.

Қарши кўрсатмалар:

- Маҳсулотнинг таркибий қисмига индивидуал қаршилик;
- Гипотония;
- Икки ёшгача бўлган болалар;
- Хомиладорлик ва лактация даври.

Истеъмол қилиш муддати ўртача 30-90 кун ёки мутахассис маслаҳатига кўра. Танаффус 1 ой.

Эҳтиёткорлик билан: препарат истеъмоли давомида айрим ҳолларда организмнинг муаммоли аъзоларида қўзғалишлар кузатилиши мумкин. Шундай ҳолларда мутахассисга мурожаат ҳилинг.

Шифокор рецептисиз берилади.

Қуруқ, ёруғликдан химояланган жойда, $+5^{\circ}$ C - $+25^{\circ}$ C дан юқори бўлмаган хароратда сақлансин.

Истеъмол қилишдан аввал даволовчи шифокор билан маслахатлашинг.

Хажми: 50мл ± 2 мл.

Ишлаб чикарувчи: ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 уй.

Web: alximik.uz E-mail: info@alximik.uz Тел: +998 73 240 00 30 +998 99 401 30 00

Лимон суви

Қадоқланиши: 50 мл флакон.

Таркиби: Лимон экстракти ва дистилланган сув.

Қўлланилиши:

- Иштаҳани назорат қилиш ва ортиқча вазн билан курашишда, моддалар алмашинувини яхшилашда;
- Остеоартрит, артрит, артроз, бўғим касалликлари яллиғланишларида;
- Бронхит, респиратор касалликларда;
- Сурункали яллиғланиш ҳолатларида;
- Антиоксидант, эркин радикалларни бостириш хусусияти;
- "Ёмон" холестеринни организмдан чиқаришда;
- Юрак қон томир касалликларини олдини олишда;
- Инсульт ва инфаркт хавфи мавжуд холатларда;
- Қонда қанд миқдорини нормаллаштиришда;
- Ошқозон ва ўн икки бармоқ яра касалликларини олдини олишда;
- Мушак ва асаб зўрикишларини камайтиришда, тинчлантирувчи таъсирга эга;
- Гипертонияда комплекс даволашда;
- Антитумор хусусияти, узоқ муддат истеъмол қилинганда ўсма касалликларини олдини олишда, метастазини олдини олишда;
- Болалар ва катталарда иммунитетни оширишда.

Қўллаш усули ва дозалари:

Катталар— 5-7 мл икки махал овқат вақтида истеъмол қилинади.

Болалар- 2 ёшдан-14 ёшгача - 2-3 мл икки махал овқат вақтида истеъмол қилинади.

Таъбга кўра қайнатиб совутилган сув билан қўшиб истеъмол қилиш мумкин.

Қарши кўрсатмалар:

- Маҳсулотнинг таркибий қисмига индивидуал қаршилик;
- Гипотония;
- Икки ёшгача бўлган болалар;
- Хомиладорлик ва лактация даври.

Истеъмол қилиш муддати ўртача 30-90 кун ёки мутахассис маслахатига кўра. Танаффус 1 ой.

Эҳтиёткорлик билан: препарат истеъмоли давомида айрим ҳолларда организмнинг муаммоли аъзоларида қўзғалишлар кузатилиши мумкин. Шундай ҳолларда мутахассисга мурожаат ҳилинг.

Шифокор рецептисиз берилади.

Қуруқ, ёруғликдан химояланган жойда, $+5^{\circ}$ С $-+25^{\circ}$ С дан юқори бўлмаган хароратда сақлансин.

Истеъмол қилишдан аввал даволовчи шифокор била маслахатлашинг.

Хажми: 50мл ± 2 мл.

Ишлаб чиқарувчи: ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.

Ўзбекистон Республикаси, Фаргона шахар, Сайилгох 43

Web: alximik.uz E-mail: info@alximik.uz Тел: +998 73 240 00 30 +998 99 401 30 00

ЛИМОННАЯ ВОДА

Упаковка: 50 мл флакон.

Состав: экстракт лимона и дистиллированная вода.

Применение:

- При урегулирование аппетита, улучшение метаболизма и при борьбе с лишним весом;
- При остеоартрите, артрите, артрозе, при воспалительных суставных заболеваниях;
- При бронхитах, респираторных заболеваниях;
- При хронических воспалительных случаях;
- Антиоксидант, подавление свободных радикалов;
- При выведение из организма "плохого" холестерина;
- При предотвращении сердечно сосудистых заболеваний;
- В случаях риска инсульта и сердечного приступа;
- При нормализации сахара в крови;
- При предотвращении язвы желудка и 12-перстней кишки;
- Антистресс, снижает мышечное и нервное напряжение;
- При комплексном лечении гипертонии;
- Антитумор, при длительном употреблении имеет противораковое свойства, эффективен при метастазе;
- При повышении иммунитета у детей и взрослых.

Способ применения и дозы:

Взрослым: 5-7 мл употребляется два раза в день перед едой. **Дети от 2-х до 14 лет**- 2-3 мл употребляется два раза в день перед едой.

При желании можно добавить кипяченную охлажденную воду и употребить.

Употреблять средне 30-90 дней или по совету специалиста. Перерыв 1 месяц.

С осторожностью: при употреблении препарата возможно редко - обострение других сопутствующих заболеваний. При таких случаях посоветоваться со специалистом.

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата;
- Гипотония;
- Дети до 2-х лет;
- Период беременности и лактации.

Отпускается без рецепта.

Хранится в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, при температуре не выше $+5^{0}$ - $+25^{0}$ C.

Перед употреблением посоветоваться с лечащим врачом.

Объём: 50 мл ± 2 мл.

Производитель: ООО "ALKIMYOGAR FARM".

Республика Узбекистан, город Фергана, ул. Сайилгох 43-дом.

Web: alximik.uz E-mail: info@alximik.uz Тел: +998 73 240 00 30 +998 99 401 30 00

ЛИМОННАЯ ВОДА

Упаковка: 50 мл флакон.

Состав: экстракт лимона и дистиллированная вода.

Применение:

- При урегулирование аппетита, улучшение метаболизма и при борьбе с лишним весом;
- При остеоартрите, артрите, артрозе, при воспалительных суставных заболеваниях;
- При бронхитах, респираторных заболеваниях;
- При хронических воспалительных случаях;
- Антиоксидант, подавление свободных радикалов;
- При выведение из организма "плохого" холестерина;
- При предотвращении сердечно сосудистых заболеваний;
- В случаях риска инсульта и сердечного приступа;
- При нормализации сахара в крови;
- При предотвращении язвы желудка и 12-перстней кишки;
- Антистресс, снижает мышечное и нервное напряжение;
- При комплексном лечении гипертонии;
- Антитумор, при длительном употреблении имеет противораковое свойства, эффективен при метастазе;
- При повышении иммунитета у детей и взрослых.

Способ применения и дозы:

Взрослым: 5-7 мл употребляется два раза в день перед едой. **Дети от 2-х до 14 лет**- 2-3 мл употребляется два раза в день перед едой.

При желании можно добавить кипяченную охлажденную воду и употребить.

Употреблять средне 30-90 дней или по совету специалиста. Перерыв 1 месяц.

С осторожностью: при употреблении препарата возможно редко - обострение других сопутствующих заболеваний. При таких случаях посоветоваться со специалистом.

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата;
- Гипотония;
- Дети до 2-х лет;
- Период беременности и лактации.

Отпускается без рецепта.

Хранится в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, при температуре не выше $+5^{0}$ - $+25^{0}$ С.

Перед употреблением посоветоваться с лечащим врачом.

Объём: 50 мл ± 2 мл.

Производитель: ООО "ALKIMYOGAR FARM".

Республика Узбекистан, город Фергана, ул. Сайилгох 43-дом.