

**Factuur**

RIJKSWATERSTAAT DIENST GPO
Postbus 8185
T.a.v. de crediteurenadministratie

3503 RD Utrecht
NL

Documentdatum: 30/11/2020
Projectnummer: J037
Documentnummer: VK20-0013
Klantnummer: CUS0000003
BTW-nr.: NL821699180B01
Vervaldatum: 30/12/2020

Meerjarig onderhoud Velsertunnel

Contactpersoon
Robin van Teijlingen
Tel. 078-2062300
rvanteijlingen@besix.com

Betreft: Renovatie Velsertunnel onderdeel Meerjarig Onderhoud
Overeenkomst: 31066712
SAP- bestelnummer: 4500228463 bestelpositie 10/80/90/100/140/340
Zaak ID: 31066712
Contactpersoon: De heer Ben v.d. Maat
Vestigingsadres afnemer: Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht

Hierbij belasten wij uw rekening conform prestatieverklaring 23 d.d. 25-11-2020.

4500228463 Contract	bestelpositie 10	€ 181.193,57
4500228463 Wovk 1	bestelpositie 80	€ 280,94
4500228463 Wovk 4	bestelpositie 90	€ 2.058,88
4500228463 Wovk 7	bestelpositie 100	€ 1.247,13
4500228463 Wovk 17	bestelpositie 140	€ 19.158,54
4500228463	bestelpositie 340	€ 1.097,56

Nettobedrag		205.063,62 EUR
BTW 21%	205.063,62 EUR	43.063,36 EUR
Totaal		248.126,98 EUR

Combinatie Hyacint V.O.F.
Laan van Europa 900
3317 DB Dordrecht
NL

Tel +31 (0)782062300
Fax

www.besixnederland.nl
BTW NL854121134B01
KVK: 60926694

**Factuur**

RIJKSWATERSTAAT DIENST GPO
Postbus 8185
T.a.v. de crediteurenadministratie

3503 RD Utrecht
NL

Documentdatum: 30/11/2020
Projectnummer: J037
Documentnummer: VK20-0013
Klantnummer: CUS0000003
BTW-nr.: NL821699180B01
Vervaldatum: 30/12/2020

Meerjarig onderhoud Velsertunnel

Contactpersoon
Robin van Teijlingen
Tel. 078-2062300
rvanteijlingen@besix.com

Wij verzoeken u het totaalbedrag over te maken op onderstaand bankrekeningnummer, o.v.v. documentnummer en klantnummer.

ING-N - EUR
IBAN : NL66INGB0650080416
BIC : INGBNL2A

Combinatie Hyacint V.O.F.
Laan van Europa 900
3317 DB Dordrecht
NL

Tel +31 (0)782062300
Fax

www.besixnederland.nl
BTW NL854121134B01
KVK: 60926694



Model Prestatieverklaring UAV-GC

(Versie 1.2: 30-6-2020)

Naam Opdrachtnemer:	Combinatie Hyacint
Zaaknummer:	31066712 Renovatie Velsertunnel; onderdeel Meerjarig Onderhoud
Prijs, excl. BTW:	12.778.257,36 EURO ¹
Aantal termijnen op basis van de bij de Overeenkomst behorende termijnstaat:	43 (23 van 43)

Verklaring

Opdrachtgever/diens vertegenwoordiger: S. van der Plas, contractmanager

verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst de Opdrachtnemer recht heeft op betaling van de 23^e factureringstermijn(en), zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot 205.036,62 EURO² (zegge: tweehonderdenvijfduizend en zesendertig euro en tweeënzestig eurocent)³

Haarlem (plaats), 25 november 2020 (datum)

.....
..... (handtekening)

De Opdrachtnemer dient het origineel van deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan de Opdrachtgever te zenden (termijn)factuur te sluiten. Op de (termijn)factuur dient, naast de in de Overeenkomst verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn vermeld.

Op de factuur dienen de volgende bedragen (excl. BTW) met bijbehorende bestelnummers gefactureerd te worden:

Bestelnummer: 4500228463	pos 010	bedrag: € 181.193,57
Bestelnummer: 4500228463	pos 080	bedrag: € 280,94
Bestelnummer: 4500228463	pos 090	bedrag: € 2.058,88
Bestelnummer: 4500228463	pos 100	bedrag: € 1.247,13
Bestelnummer: 4500228463	pos 140	bedrag: € 19.158,54
Bestelnummer: 4500228463	pos 340	bedrag: € 1.097,56

¹ Bedrag in cijfers.

² Bedrag van de termijn in cijfers.

³ Bedrag van de termijn in letters



Toetsdocument Deel C Toetsverslag	Toetsnummer	7-8
	Korte toetsomschrijving	Documenttoets: toets op het betaalcriterium termijn 23
	Toetsdatum (data)	19 november 2020
	Zaaknummer	31066712
	Korte zaakomschrijving	MJO Velsertunnel gedurende zeven jaar (onderdeel van het contract Renovatie Velsertunnel)
	Opdrachtnemer	Combinatie Hyacint
	Documentkenmerk	-Verzoek tot afgifte PV d.d. 10-11-2020, (ontvangen op 10-11-2020) kenmerk: 1301237-07041 -Geaccepteerde termijnstaat: rev. 17.0 d.d. 16-10-2020 -Maandrapportage (VGR juli – augustus 2020, kenmerk: 1301237-070923 d.d. 16-10-2020

1. Algemene informatie

Locatie(s) van de toets	RWS, Haarlem
Overige informatie	-

2. Toetsers

Lead-auditor	-
Auditor	Romy Nulkes
Materiedeskundige	Linda van Ewijk (collegiale toets)
Toehoorder	-

3. Type toets

Type toets	Documenttoets
Hertoets	Nee
Referentie voorgaande toets	-

4. Risico's

Risiconummer	Risico omschrijving (voor meer informatie, zie risicodossier)
N.v.t.	

5. Doel - Basis – Scope

Doel	Het doel is om te toetsen of de Opdrachtnemer tot op het tijdstip van de termijn aan de contractuele verplichtingen voldoet en er geen tekortkomingen meer openstaan en of er een bonus/malus verrekening van toepassing is. De toets dient ter onderbouwing van de Prestatieverklaring(en) en een rechtmatige betaling van de betreffende termijn.
Basis	Basisovereenkomst - Vraagspecificatie MJO Proces

	- Verzoek tot afgifte Prestatieverklaring d.d. 10-11-2020 kenmerk: 1301237-07041 - Geaccepteerde Termijnstaat MJO versie 17.0 d.d. 16-10-2020 (1301237-06006) - Maandrapportage Meerjarig Onderhoud Velsertunnel juli - augustus 2020, kenmerk: 1301237-070923 d.d. 16-10-2020
Scope	Systeem: PMS MJO Hyacint Proces: Verificatie Product: Toets op betaalcriterium Fase van het project: 7 jarig onderhoud

6. Gesproken met	
N.v.t.	

7. Conclusie	
De 23 ^e betalingstermijn van het MJO van de Velsertunnel kan worden vrijgegeven voor prestatieverklaring voor een totaalbedrag van:	€ 205.036,62
Dit bedrag is onderverdeeld in:	
Termijn <ul style="list-style-type: none"> MJO termijn 23 	€ 205.036,62

8. Bevindingen				
P (positief) – N (negatief)				
1	Risiconummer	-	Referentie	Verzoek tot PV d.d. 10-11-2020 1301237-07041
Vraag	Is het verzoek tot PV compleet? (Vermelding contractnummer, verwijzing naar juiste termijnstaat, termijnummer en op basis van welke voortgangsrapportage het verzoek is opgesteld.)			
Bevinding	Ja, het verzoek tot PV voor termijn 23 is ontvangen op 10 november 2020 en is compleet.			P

2	Risiconummer	-	Referentie	Termijnstaat MJO rev. 17.0 (1301237-06006)
Vraag	Is er een geaccepteerde Termijnstaat?			
Bevinding	Ja, termijnstaat rev. 17.0 is geaccepteerd op 21 oktober 2020 (zie toetsverslag 7-7C).			P

3	Risiconummer	-	Referentie	N.V. Nationale Borg-Maatschappij nr. 7725 AS 170-7472 AZ 575 – 11265 AC 568-8565 AH 107 (zie mail Marc Broekhoff GPO d.d.) 11-10-2017 en mail incl. bijlagen Wim Mertens (PPO) d.d. 06-10-2017)
	Vraag	Is er een geaccepteerde bankgarantie?		
Bevinding	Ja. De nieuwe bankgarantie t.b.v. het MJO van de Velsertunnel met nr. 7725 AS 170-7472 AZ 575 – 11265 AC 568-8565 AH 107 is door het "Aanbestedingsteam-GWW" in ontvangst genomen en getoetst. De bankgarantie met nr. 7725 AQ 1499/7472 AZ 562/11265 AC 359 van de Renovatie Velsertunnel is retour gezonden naar de borgverstrekker.			P




4	Risiconummer	-	Referentie	IPS
	Vraag	Staan er tekortkomingen open?		
Bevinding	Nee. Op geen van de onderdelen staat een tekortkoming open.			P

5	Risiconummer	-	Referentie	IPS
	Vraag	Is opschorting van het gehele of van een gedeelte van het termijnbedrag aan de orde?		
Bevinding	Nee, er is geen opschorting van het termijnbedrag aan de orde.			P

6	Risiconummer	-	Referentie	Art. 16 Basisovereenkomst lid. 8. VSP MJO, Annex XIII Bonus-/Malusregeling. Bijlage A. Maandrapportage MJO VT juli - augustus 2020 versie 1.0 (1301237-070923)
	Vraag	Is er een korting van toepassing i.r.t. de bonus/malusregeling?		
Bevinding	<p>Ongeplande niet-beschikbaarheid: Uit de maandrapportage van juli en augustus 2020, blijkt er <u>een</u> storing te zijn die onder dit onderdeel van de bonus/malusregeling valt. Betreft storing met herstellprioriteit 1 (SPIE Simpel nr. 0400414 & Ultimo nr. 00088736), daarmee is de eindstand nu 1.57 uur.</p> <p><u>Bonus/Malus regeling:</u> <u>Malus:</u> De bovengrens is 12 uur. Komt de ongeplande niet-beschikbaarheid per contractjaar boven de bovengrens van 12 uur dan wordt een malus van € 10.000 per uur berekend.</p> <p><u>Bonus:</u> De ondergrens is 6 uur. Blijft de ongeplande niet-beschikbaarheid per contractjaar onder de ondergrens van 6 uur dan wordt een bonus van € 50.000 uitgekeerd.</p> <p>Malus: Er is geen sprake van een malus aan het eind van het contractjaar. Bonus: ON heeft recht op een mogelijke bonus aan het eind van dit contractjaar.</p> <p>-----</p> <p>Betrouwbaarheid: Uit de maandrapportage van juli en augustus 2020, blijkt er <u>een</u> storing te zijn die onder dit onderdeel van de bonus/malusregeling valt. Betreft storing met herstellprioriteit 1 (SPIE Simpel nr. 0400414 & Ultimo nr. 00088736), daarmee is de eindstand nu 1.57 uur.</p> <p><u>Bonus/Malus regeling:</u> Grenzen voor storingen en gebreken die niet binnen de bij de herstellprioriteit genoemde termijn hersteld zijn per contractjaar:</p>			P

	<p><i>Herstelprioriteit 1: 1-2</i> <i>Herstelprioriteit 2: 0-2</i> <i>Herstelprioriteit 3: 0-3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>In aangegeven bereik: geen bonus of malus</i> <i>Onder de ondergrens bij herstprioriteit 1: een bonus van € 50.000</i> <i>Boven de bovengrens:</i> <i>Herstelprioriteit 1: malus van € 25.000 per storting</i> <i>Herstelprioriteit 2 en 3: malus van € 2.500 per storting</i> <p><u>Stand 'betrouwbaarheid' na deze rapportageperiode:</u> Storting herstprioriteit 1: 1 Storting herstprioriteit 2: 0 Storting herstprioriteit 3: 0</p> <p>Malus: Geen Bonus: ON heeft geen recht op een mogelijke bonus aan het eind van dit contractjaar.</p> <p>-----</p> <p>Respons- en hersteltijd: In maandrapportage juli en augustus 2020 is <u>geen</u> storting geïdentificeerd waarbij de responsetijd, functionele hersteltijd of definitieve hersteltijd niet gehaald is.</p> <p>De storting met herstprioriteit 1 (SPIE Smpel nr. 0390195 & Ultimo nr. 00085608) en de storting met herstprioriteit 2 (SPIE Smpel nr. 0366388 & Ultimo nr. 00080479) zijn nog van de voorgaande maandrapportages van 2020 en vallen niet onder dit onderdeel van de bonus/malusregeling.</p> <p><u>Bonus/Malus regeling:</u> <u>Malus:</u> Voor elke keer dat ON de respons of hersteltijd overschrijdt zoals aangegeven in paragraaf 5.4.6 van de VSP zal een bedrag van € 500,- worden ingehouden op de eerstvolgende termijnbedrag. <u>Bonus:</u> Indien ON in een contractjaar minder dan 2 keer de respons- en/of hersteltijd heeft overschreden zoals bedoeld in paragraaf 5.4.6. van de VSP, ontvangt ON een bonus van € 5.000.</p> <p><u>Stand 'Respons- en hersteltijd' na deze rapportageperiode:</u> Malus: Geen Bonus: ON heeft recht op een mogelijke bonus aan het eind van dit contractjaar</p>	P
		P

7			
	Risiconummer	-	Referentie
Vraag	Zijn er nog andere opmerkingen?		
Bevinding	Nee		
			P

9. Vaststelling			
Toetser			
Naam	Romy Nulkes		
Handtekening			
Datum	20 november 2020		
Gecontroleerd		Contractmanager (voor gezien)	
Naam	Linda van Ewijk	Naam	Suzanne van der Plas
Handtekening		Handtekening	
Datum	24 november 2020	Datum	25 november 2020

10. Bijlagen	
-	