



أكاديمية بازيد
Bazaid Academy

نبذة عن كتاب القدرات

ذاكر بذكاء ليس بجهد
BAZAID ACADEMY 2026

اضغط هنا للوصول إلى منصات أكاديمية بازيد

★ كل ما تحتاجه في رابط واحد – ادعم رحلتك نحو +٩٠ في القدرات

خدمة العملاء

موقع أكاديمية بازيد

قروب مناقشة القدرات

قناة القدرات

أقسام الكتاب

خريطة رحلتك نحو إتقان القدرات

الاستراتيجيات



المسائل الحسابية



الهندسة



الجبر





أكاديمية بازيد

القسم الأول

01

الاستراتيجيات

قبل ما تحسب، فكّر. الاستراتيجية الصح بتوفّر لك
نص الوقت وتخليك تحل أصعب سؤال بأبسط
طريقة.

استراتيجية الحل بالتجريب

كيف نستخدمها : نجرب الخيارات بشكل سريع للإجابة على السؤال
متى نستخدمها : عند وجود مجهول واحد واضح ومشار إليه بكلمة (أوجد العدد) أو أي كلمات مشابهة
ملاحظات :

- نبدأ التجريب بخيار متوسط، فإذا كان الناتج أكبر من المطلوب نختار خيار أصغر، والعكس
- نعوض الخيار المحدد مكان المجهول في السؤال لتسهيل الإجابة

١ عدد صحيح موجب إذا أضفت إليه نصفه وربعه أصبح الناتج ٢١، ما هو العدد؟

١٢

د

١٠

ج

٨

ب

٦

أ

٢ $2 \times \sqrt[3]{18}$ ، أوجد قيمة س؟

٨

د

٨١

ج

٢٧

ب

٩

أ

٣ إذا كان عمر الابن سدس عمر الأب الآن، وبعد عشرين سنة يصبح نصف عمر الأب يساوي عمر الابن، فكم عمر الأب الآن؟

٢٠

د

٣٢

ج

٣٠

ب

٢٥

أ

٤ عدد إذا ربعناه ثم أضفنا إليه ٣ كان الناتج = أربعة أمثال هذا العدد، فما هو هذا العدد؟

٥

د

٤

ج

٣

ب

٢

أ

٤ ب

٣ ب

٢ ب

١ د

استراتيجية الحل بالرسم

كيف نستخدمها : نحول السؤال من نص مكتوب إلى رسم توضيحي
متى نستخدمها : - تمثيل الكسور - أسئلة الهندسة التي بدون صورة مرفقة

١ مدرسة ثلث طلابها يحبون الرياضيات، وكان عدد الذين لا يحبونها ٤٠٠ طالب، فكم عدد طلاب المدرسة؟

٨٠٠

د

٧٠٠

ج

٦٠٠

ب

٥٠٠

أ

٢ ما أكبر مساحة دائرة يمكن رسمها داخل مربع طول ضلعه ٨ سم؟

٢٢ ط

د

١٦ ط

ج

٣٢ ط

ب

٦٤ ط

أ

٣ صرف محمد ثلاثة أخماس ما معه، ثم أعطى لأخيه نصف الباقي وتبقى معه ٢٠٠ ريال، فكم كان معه؟

١٠٠٠

د

٩٠٠

ج

٨٠٠

ب

٦٠٠

أ

٤ خزان بنزين ممتلئ حتى الثمن، إذا أضفنا إليه ٦٣ لترًا أصبح ممتلئًا بالكامل، أوجد سعة الخزان؟

٨٦ لترًا

د

٧٦ لترًا

ج

٧٢ لترًا

ب

٧٠ لترًا

أ

٥ وضعت ٥ مربعات متماثلة لتكوّن مستطيلًا محيطه ٧٢ سم، فكم يبلغ طول الضلع الواحد؟

٨

د

٧

ج

٦

ب

٤

أ

٥ ب

٤ ب

٣ د

٢ ج

١ ب

استراتيجية الحل بالافتراض

كيف نستخدمها : نفترض قيمة ونعوض بها مكان المجهول في السؤال لتحديد الإجابة بشكل أسرع
متى نستخدمها : حين يكون في السؤال أكثر من مجهول ومعبر عنه بحروف مثلًا «س» أو «ص» أو ممكن تكون أسماء مثل «أحمد» أو أي شكل آخر

ملاحظات :

- نعوض بأعداد صغيرة قدر الإمكان لتسهل علينا الحسابات والأفضل نبدأ من الرقم 1
- دائمًا نفترض أرقام تتناسب مع السؤال - مثلًا لو كان الرقم سيقسم على 2 فنختار عدد زوجي

١ إذا كانت الأعداد : أ - ب - ج - د - ه هي أعداد طبيعية ومتتالية ومرتبطة تصاعديًا. قارن بين:

القيمة الثانية (ج + د)

القيمة الأولى (ب + ه)

المعطيات غير كافية

القيمتان متساويتان

القيمة الثانية أكبر

القيمة الأولى أكبر

٢ إذا كان ثمن ثلاث أقلام ومرسمة ٧ ريال، وثلاث أقلام ودفتر ١٠ ريال. قارن بين:

القيمة الثانية ثمن الدفتر

القيمة الأولى ثمن المرسمة

المعطيات غير كافية

القيمتان متساويتان

القيمة الثانية أكبر

القيمة الأولى أكبر

٣ عمر محمد ه أضعاف عمر وليد، وعمر خالد $\frac{1}{4}$ عمر محمد. قارن بين:

القيمة الثانية عمر خالد

القيمة الأولى عمر وليد

المعطيات غير كافية

القيمتان متساويتان

القيمة الثانية أكبر

القيمة الأولى أكبر

٤ إذا كان (س) عدد موجب زوجي و (ص) عدد موجب فردي. فأني مما يلي يجب أن يكون فرديًا؟

س + ٢ص

٢س = ٢ص

س + ص

ص × س

٥ إذا كانت $n < 0$ قارن بين:

$$11 + \frac{n}{n}$$

$$11 + \frac{1}{n}$$

المعطيات غير كافية

القيمتان متساويتان

القيمة الثانية أكبر

القيمة الأولى أكبر

٥ د

٤ ب

٣ ب

٢ ب

١ ج



أكاديمية بازيد

القسم الثاني

02

المسائل الحسابية

النجاح لا يأتي بالصدفة،
بل ثمرة إصرارٍ يتجدّد كل يوم، وخطوةٍ تتبعها خطوة.

ترتيب العمليات الحسابية

ترتيب العمليات : ١- الأقواس () ٢- الأسس والجذور ٣- الضرب والقسمة ٤- الجمع والطرح

إذا كان في المعادلة عمليات بنفس القوى نبدأ بالأسهل

مثال : ضرب وقسمة في نفس المعادلة

ملاحظات : حاول التبسيط أو حذف المتشابه لتسريع الحل

١ إذا كان (س + ١) - ٨ = صفر، فأوجد قيمة س؟

أ ٢

ب ١

ج ٥

د ٦

٢ إذا كان (س + ٣) = ٩ ، فما هي قيمة س؟

أ ٣

ب ٦

ج ٩

د ١٢

٣ إذا كانت س = ١ - فأوجد قيمة : ٢س - س + ٨س - ١

أ ٤

ب -٤

ج ١٢

د -١٢

٣ د

٢ ب

١ ب

جمع الاعداد المكررة

جمع الاعداد المكررة
لجمع عدد مكرر عدد من المرات
المجموع = أحدهم × عدد مرات التكرار



ب

2

العمليات على الأعداد الكبيرة

عند جمع الأعداد الكبيرة : نجمع الآحاد أولاً، وإذا كان أكثر من خيار متشابه نجمع الآحاد والعشرات

عند ضرب الأعداد الكبيرة : نضرب الآحاد

عند قسمة الأعداد الكبيرة : نضرب المقام في الخيارات للتجريب

ملاحظة :

- الآحاد تؤثر على العشرات والعشرات تؤثر على المئات والعكس غير صحيح

١ أوجد مجموع الأعداد : $٥٤ + ٥٣ + ٥٢ + ٥١ + ٥٠ + ٤٩ + ٤٨ + ٤٧ + ٤٦$

٤٥٠

د

٣٥٠

ج

٣٠٠

ب

٢٥٠

أ

٢ أوجد الناتج : $٦٣ \times ٢٧٤ \times ٤$

٩٧٨٤٢

د

٧٢٥٦٩

ج

٦٩٨٤

ب

٦٩٤٨

أ

$\frac{٨٧٩٥٥٩٣٦}{٢٨٤}$

٣ ما ناتج :

٣٠٩٧٠٤

د

٣٠٤٥٢٣

ج

٤٤٤٤٠١

ب

٤٠٥٠٠

أ

٣ د

٢ أ

١ د



أكاديمية بازيڊ


القسم الثالث

03


الهندسة

مَن سار على الدرب وصل، ومَن جدَّ وجد،
فأثبت وواصل
فإنَّ مع كل خطوةٍ تقتربُ من هدفك.


علاقات الزوايا




- ١- زوايا متبادلة متساوية
- ٢- زوايا متقابلة بالرأس متساوية
- ٣- زوايا متناظرة متساوية
- ٤- زوايا متكاملة مجموعها 180° درجة




متكاملتان
 $180^\circ = ب + أ$



متتامتان
 $90^\circ = ب + أ$



متقابلتان بالرأس
 $أ = ب$




متجاورتان
 $180^\circ = ب + أ$



متبادلتان داخلياً
 $أ = ب$



متناظرتان
 $أ = ب$



متحالفتان
 $180^\circ = ب + أ$

ملاحظات :


إذا كان أ، ب زاويتان متكاملتان فإن $أ + ب = 180^\circ$

إذا كان أ، ب زاويتان متتامتان فإن $أ + ب = 90^\circ$

◀ تجد أسئلة الدرس في الصفحة التالية

علاقات الزوايا (أسئلة)

١ باستخدام الشكل المقابل : أوجد قياس الزاوية س :



٦٠

ب

٥٠

أ

٣٠

د

٤٠

ج

٢ باستخدام الشكل المقابل : أوجد قيمة س :



٦٠

ب

٤٥

أ


٣٠

د

٧٠

ج

٣ باستخدام الشكل المقابل : أوجد قياس الزاوية س :



١٥٠

ب

٤٥

أ

١٢٠

د

١٦٠

ج

٤ أوجد قيمة س + ص :



٩٠

ب

٦٠

أ


١٢٠

د

١٠٠

ج

٥ باستعمال الشكل المقابل : أوجد قياس الزاوية المشار لها بدائرة :



٦٠

ب

٤٥

أ


٣٠

د

٧٠

ج

٦ باستخدام الشكل المقابل : أوجد قيمة س :



٢٥

ب

١٥

أ

٢٠

د

٣٠

ج

٦ د

٥ د

٤ ب

٣ ج

٢ ب

١ ج

المضلعات

مجموع زوايا المضلع الداخلية = $(ن - ٢) \times ١٨٠$

زاوية المضلع المنتظم الداخلية = $١٨٠ \times \frac{(ن - ٢)}{ن}$

مجموع الزوايا الخارجية لأي مضلع = ٣٦٠


زاوية المضلع المنتظم الخارجية = $\frac{٣٦٠}{ن}$

ن = عدد الاضلاع

ملحوظة هامة : في حال لم يذكر نوع الزاوية نعتبرها داخلية

الشكل	$(ن - ٢) \times ١٨٠$	$\frac{(ن - ٢) \times ١٨٠}{ن}$
المثلث	مجموع زوايا = ١٨٠	زاوية المنتظم = ٦٠
الرباعي	مجموع زوايا = ٣٦٠	زاوية المنتظم = ٩٠
الخماسي	مجموع زوايا = ٥٤٠	زاوية المنتظم = ١٠٨
السداسي	مجموع زوايا = ٧٢٠	زاوية المنتظم = ١٢٠
السباعي	مجموع زوايا = ٩٠٠	زاوية المنتظم = ١٢٨.٥
الثماني	مجموع زوايا = ١٠٨٠	زاوية المنتظم = ١٣٥
التساعي	مجموع زوايا = ١٢٦٠	زاوية المنتظم = ١٤٠
العشاري	مجموع زوايا = ١٤٤٠	زاوية المنتظم = ١٤٤

١ اوجد قيمة س في الرسم




د ١١٠°

ج ٩٠°

ب ٨٠°

أ ٧٠°

٢ اوجد س + ص



د ١٦٥°

ج ١٨٠°

ب ١٣٥°


أ ١٣٠°

٢ د

١ أ

المضلعات (تكملة الأسئلة)

٣ اوجد قيمة س في الشكل



٢١٠°

د

١٥٠°

ج


١٣٥°

ب

١٨٠°

أ

٤ الشكل المقابل خماسي منتظم اوجد قيمة س



٤٢°

د

٨٠°

ج


٦٠°

ب

٧٢°

أ

٥ في الشكل المقابل سداسي منتظم اوجد قيمة س



٨٠°

د

٢٤٠°

ج


١٢٠°

ب

٦٠°

أ

٦ اوجد قيمة س



١٤٠°

د

١٢٠°

ج

١٠٠°

ب

٨٠°

أ

٧ اوجد قيمة س



٨٠°

د

٦٠°

ج


٥٠°

ب

٤٠°

أ

٨ اوجد قيمة س



٨٠°

د

٦٠°

ج

٥٠°

ب

٤٠°

أ

أ ٨

أ ٧

أ ٦

أ ٥


أ ٤

ب ٣

نظرية فيثاغورس والمثلثات المشهورة

نظرية فيثاغورس


الوتر^٢ = (الضلع ١)^٢ + (الضلع ٢)^٢



مثال : في مثلث قائم الزاوية إذا كان ضلعيه ٦ و ٨ فما طول الوتر؟

الوتر	الضلع	الضلع
٥	٣	٤
١٣	٥	١٢
٢٥	٧	٢٤

١ إذا علمت أن المثلث قائم الزاوية، أوجد طول الوتر؟



١٣

ب

١٢

أ


١٧

د

١٠

ج

٢ باستخدام الشكل المقابل أوجد طول أد



٦

ب

٣

أ

١٢

د

٩

ج

٣ مثلث متطابق الضلعين، أضلاعه (١٠، ١٣، ١٣) سم فكم تكون مساحته؟

١٢٠ سم^٢

د

٦٠ سم^٢

ج

٣٠ سم^٢

ب

٢٣ سم^٢

أ

٤ مثلث قائم الزاوية طول وتره ١٠ سم، وطول أحد أضلاعه ٨ سم، فإن مساحته تساوي؟

٤٠ سم^٢

د

٣٢ سم^٢

ج

٢٤ سم^٢

ب

٤٨ سم^٢

أ

٤ ب

٣ ج

٢ أ

١ ب



أكاديمية بازيد

04

الجبر

واصل فالنجاح يُكتب لمن لا يستسلم.

المعادلات الأسية

١) إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس

لذا عندما تكون لدينا معادلات تحتوي على متغير في الأسس نقوم أولاً بمساواة الأساسات حتى نستطيع مساواة الأسس

مثال : $4 = 2^x$ ، أوجد قيمة x ؟

الأساسات غير متساوية

فنقوم أولاً بمساواتها : $4 \leftarrow 2^x$

تصبح المعادلة بعد المساواة : $2^2 = 2^x$

بما أن الأساسات متساوية

تكون الأسس متساوية : $x = 2$

٢) أي عدد أس صفر = ١

مثال : إذا كان $5^x = 1$ ، فإن $x =$ صفر

٣) إذا كان الأساس = الأساس فإن الأس = الأس

مثال : إذا كان $2^x = 2^3$ ، فإن $x = 3$

٤) إذا كان الأس = الأس فإن الأساس = الأساس

مثال : إذا كان $3^x = 3^7$ ، فإن $x = 7$ (لاحظ هنا الأس فردي)

مثال آخر : إذا كان $3^x = 3^6$ ، فإن $x = 6$ (لاحظ هنا الأس زوجي)

٥) إذا كان الأس = الأس والأساس $\neq$ الأساس فإن الأس = صفر

مثال : إذا كان $3^{x+2} = 5^{x+2}$ ، فإن $x+2 =$ صفر أي $x = -2$

٦) تخمين قيمة x التي تحقق المعادلة

مثال : إذا كان $3^x = 81$ بالتخمين ، فإن $x = 4$

فيتامينات الأسس – احفظها جيدًا :

$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32$$

$$2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$$

$$3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 27, 3^4 = 81, 3^5 = 243$$

$$2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$$

$$3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 27, 3^4 = 81, 3^5 = 243, 3^6 = 729, 3^7 = 2187, 3^8 = 6561, 3^9 = 19683, 3^{10} = 59049$$

$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$$

$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$$

$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$$

$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$$

$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$$

$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$$

$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$$

المعادلات الأسية (أسئلة)

١ إذا كان $5 = \frac{3}{r}$ ، فكم قيمة s ؟

٤

د

٣

ج

١

ب

صفر

أ

٢ إذا كان : $3^s = 6^{s+9}$ ، فإن s يساوي؟

صفر

د

٣

ج

-٢

ب

٢

أ

٣ إذا كان $9 = \frac{3}{r}$ ، فـ s و r فقارن بين :

المعطيات غير كافية

د

القيمتان متساويتان

ج

القيمة الثانية أكبر

ب

القيمة الأولى أكبر

أ

٤ إذا كان $4 = 2^{s+1}$ ، فما قيمة s ؟

٣

د

١

ج

٢

ب

صفر

أ

٥ إذا كان $9 \times 3^7 = 3^s$ ، فإن قيمة s يساوي؟

١٦

د

١٣

ج

١٠

ب

١٢

أ

٥ ج

٤ ج

٣ أ

٢ ج

١ د

٢. المعادلات الأسية (تكملة)

٦ إذا كان $س^٣ = ٣٤٣$ ، أوجد قيمة $س$

أ

٧

ب

٤٩

ج

١

د

٣

٧ قارن بين : $٣+٤+٥+٦$ و ٢

أ

القيمة الأولى أكبر

ب

القيمة الثانية أكبر

ج

القيمتان متساويتان

د

المعطيات غير كافية

٨ إذا كان $س = ٢$ ، قارن بين : $س^٣$ و $٢س+٣$

أ

القيمة الأولى أكبر

ب

القيمة الثانية أكبر

ج

القيمتان متساويتان

د

المعطيات غير كافية

٩ إذا كان أ،ب،ج أعداد طبيعية : $٨-٠ = أ$ ، $٤-٠ = ب$ (علماً بأن ب موجبة) ، $٨-٠ = ج$ ، أوجد $أ+ب+ج$

أ

١٢

ب

٦

ج

١٦

د

١٠

٦ أ

٧ ب

٨ ب

٩ أ

٣. المقارنة بين الأسس الكبيرة

المقارنة بين الأسس الكبيرة

عند المقارنة بين الأسس نتبع أحد الطرق الآتية :
تصغير الأسس عن طريق قسمتها على أكبر قاسم
جعل الأساسات متساوية
حذف المتشابهات من طرفي المقارنة

١ قارن بين : 2^{44} و 8^{11}

أ

أ القيمة الأولى أكبر

ب

ب القيمة الثانية أكبر

ج

ج القيمتان متساويتان

د

د المعطيات غير كافية

٢ قارن بين : نصف 2^{33} و ربع 4^{14}

أ

أ القيمة الأولى أكبر

ب

ب القيمة الثانية أكبر

ج

ج القيمتان متساويتان

د

د المعطيات غير كافية

٣ قارن بين : 2^{100} و 3^{75}

أ

أ القيمة الأولى أكبر

ب

ب القيمة الثانية أكبر

ج

ج القيمتان متساويتان

د

د المعطيات غير كافية

٤ قارن بين : 3 و 18×3^0

أ

أ القيمة الأولى أكبر

ب

ب القيمة الثانية أكبر

ج

ج القيمتان متساويتان

د

د المعطيات غير كافية

٥ إذا كان $5 = \frac{3}{r}$ ، أوجد قيمة س

أ

أ ٥

ب ٢

ج ٤

د ١

أ ١

ب ٣

ب ٤

ج ٥

٤. العدد المرفوع لأكثر من أس

العدد المرفوع لأكثر من أس

العدد المرفوع لأكثر من أس نضرب الأسس في بعضها

مثال : $(^3 2)^4 = ^{12} 2$ مثال : $(^4 3)^3 = ^{12} 3$ صفر = ١

العدد المرفوع لأس الأس نحسب أس الأس أولاً

مثال : $^3 2$ أولاً نحسب : $^3 2 = 8$ ثانياً نحسب : $^8 2 = 256$

١ إذا كان $^3 2 = ^4 7$ فما قيمة ن ؟

١٦

د

١٢

ج

٣

ب

٩

أ

٢ إذا كان $^9 3 = ^{25} 3$ فما قيمة س ؟

٩

د

٤

ج

٣

ب

١

أ

٣ إذا كان $^4 2 = ^{10} 2$ فما قيمة س ؟

٤

د

٣

ج

٢

ب

١

أ

٤ العبارة (س^٣ ص^٤ ع^٥) تكافئ ؟

س^٩ ص^{١٦} ع^{٢٥}

د

س^٥ ص^٦ ع^٧

ج

س^٤ ص^٦ ع^{١٠}

ب

س^٦ ص^٨ ع^{١٠}

أ

٥ قارن بين : $(^2 2)^5$ و $(^5 2)^2$

المعطيات غير كافية

د

القيمتان متساويتان

ج

القيمة الثانية أكبر

ب

القيمة الأولى أكبر

أ

٥ ج

٤ أ

٣ أ

٢ أ

١ ج

٤. العدد المرفوع لأكثر من أس (تكملة)

٦. قارن بين : 2^5 و 5^2

٦

أ

القيمة الأولى أكبر

ب

القيمة الثانية أكبر

ج

القيمتان متساويتان

د

المعطيات غير كافية

٧. ما قيمة $\frac{5}{3} \times 8$ ؟

٧

أ

١٠

ب

١٦

ج

٣٢

د

٦٤

٨. قارن بين : 2^3 و 3^2

٨

أ

القيمة الأولى أكبر

ب

القيمة الثانية أكبر

ج

القيمتان متساويتان

د

المعطيات غير كافية

٨ ب

٧ ج

٦ ج