

## 1-تحتوي واجهة البوربوينت علي

+شريط القوائم:

- ملف
- الصفحة الرئيسية
- ادراج
- تصميم
- انتقالات
- حركات
- مراجعات
- عرض الشرائح
- عرض

+شريط الأدوات: هو عبارته عن مجموعة من الادوات المصممة لمساعدة المستخدم فلعثور بسرعة على الاوامر التي يحتاجها لإكمال المهام

+شريط الحالة: يوفر الشريط معلومات عن حالة العمل

+أشرطة التمرير: وتظهر على جانب واسفل النافذة

+محتوى الشريحة: حيث يمثل منطقة العمل الحالية على الشريحة

+عارض فارز الشرائح: يعرض من خلاله كافة الشرائح للعرض الحالي

طريقة العرض:

1-العرض العادي صور مصغرة

2-عرض مخطط تفصيلي: نشاء مخطط او لوحة لا كمال العرض

3-عرض فارز الشرائح تعرض طريقة العرض في الأسفل كافة الشرائح في العرض التقديمية على شكل صور مصغرة بتسلسل افقي وتنظيم الشرائح

+طريقة عرض صفحة الملاحظات: يقع جزء الملاحظات أسفل نافذة الشريحة يمكن طباعة الملاحظات او تضمين الملاحظات بعرض تقديمي او استخدامها فقط كإشارات اثناء تقديم العرض

+طريقة عرض القراءة: هذه الطريقة تعرض للعرض التقديمية بوضع ملئ الشاشة

انشاء عروض تقديميه

يمكن انشاء عرض تقديمي فارغ وذلك من خلال الواجهة الأساسية لبرنامج البوربوينت ثم اختيار عرض تقديمي فارغ

- ولإنشاء عرض تقديمي فارغ يحتاج إلى قالب

- ولإنشاء عرض تقديمي يحتاج إلى الي مستند

- خصائص الملف هي: العنوان والكاتب

امتداد قوالب إسماء البوربوينت: pptx

المخطوطات البيانية تستخدم بالتقارير

المخطوطات البيانية باستخدام أكسل إعادة تنسيق الخلايا وفق شرط معين

يمكن حفظ المصنف باكسل على قرص

من ضمن مصنفات أكسل هي: xls

من ضمن مصنفات الورد هي: doc

البوربوينت العرض التقديمية

- يتيح للمستخدم التحكم في سرعة وإضافة الصوت وتخصيص مظهر تأثيرات الانتقال بالبوربوينت
- يوضع العروض التقديمية في حزم لتسليم على قرص مضغوط
- يمكن انشاء حزمة للعرض التقديمية وحفظها على قرص مضغوط او محرك أقراص يو اس بي
- يتم ادراج قرص مضغوط فارغ للتسجيل سي دي او قرص مضغوط فارغ قابل لإعادة الكتابة سي دي ار دبليو في محرك الاقراص
- يمكن إضافة أكثر من عرض تقديمي معا
- تطبيق الأنماط على الشرائح وتعديل الخلفية
- عند فتح عرض تقديمي فارغ سيتم اختيار نسق اوفيس بشكل افتراضي وستكون خلفية النسق بلون الأبيض الخالص

إدراج النص وتنسيقه

- يمكن وضع النص افقيا او عموديا يمكن أن يظهر على سطر واحد وملتفا على أسطر متعددة

إدراج ارتباطات تشعبية

- يمكن انشاء ارتباط الي شريحة معينة في العرض التقديمية

أدراج الصور

- يتيح برنامج بوربوينت ادراج صور فوتوغرافيا او رقمية او صور أخرى للعرض التقديمية

وهناك نوعان من الصور:

1-صور موجودة على جهاز الكمبيوتر

2-صور من الانترنت

تغيير حجم الصور واقتصاصها

- يتيح برنامج بوربوينت التحكم بحجم الصور وامالتها واقتصاصها واعادة تعيينها

إدراج الأشكال وتنسيقها

- يتيح برنامج البوربوينت للمستخدم إدراج أشكال مختلفة وبمديك تضيف النص داخل الأشكال

دمج الأشكال وتجميعها

- يتيح برنامج بوربوينت للمستخدم دمج الأشكال وتحديد نقاطها للحصول على شكل جديد

إدراج SMARTART والتحويل عليها

- يتيح برنامج بوربوينت انشاء SMARTART لأجراء تمثيل مرئي للمعلومات بسرعة وبسهولة

انشاء جداول

- يتيح برنامج بوربوينت إضافة جداول الي شريحة عن طريق انشاها مباشرة في البرنامج ومن الممكن أيضا نسخ جدول ولصقها من وورد أو أكسل

استيراد جداول من مصادر خارجيه

- يتيح برنامج بوربوينت نسخ الجداول من مصادر مختلفة كنسخها من وورد أو أكسل

إدراج المخططات

- يتيح برنامج العروض التقديمية بوربوينت إضافة المخططات والرسوم البيانية الي العرض

التعديل على المخططات

- يتيح برنامج بوربوينت التعديل على المخططات وتحديد بياناتها

- لرسم مخطط على حسب الصفوف وليس الاعمدة

استيراد مخططات من مصادر خارجيه

- يتيح برنامج العروض التقديمية بوربوينت استيراد مخططات من برامج أخرى كالورود والكل

إدراج صوت أو فيديو

- يمكن أن تحتوي العروض على صوت وصوره ومقاطع فيديو

لتعيين خيارات الوسائط واقتصاصها

- يتيح برنامج بوربوينت التعديل على ما يتم ادراجه من صوت وفيديو وذلك للتعديل على خيارات التشغيل واقتصاص الوسائط الفنية

وإذا تبي تحذف شغله اضغط: delete

إدارة الرسوم المتحركة والتأثيرات

- يتيح برنامج بوربوينت للمستخدم إضافة حركات للنص والصور والأشكال والجداول ورسومات SMARTART وعناصر أخرى في عرض البوربوينت التقديمية

إضافة مسارات حركيه

- يتيح برنامج بوربوينت تطبيق تأثيرات حركة مسار الحركة لتحريك عناصر الشريحة وفق تسلسل يروي قصة فعليا

لاختبار التجريبي:

في برنامج أكسل يمكن البحث والاستبدال داخل محتويات الخلايا ✓

برنامج أكسل لا يسمح بتخزين الملف كصفحة ويب ✗

في برنامج أكسل لايمكن إعادة تنسيق عدة خلايا متجاورة تم تحديدها ✗

في برنامج أكسل إضافة وحذف الصفوف داخل نطاق خلايا من ضمن عناصر صيغة داخل خلية يؤثر على نتيجة الصيغة ✓

في برنامج أكسل يمكن إدراج صور داخل خليه ✗

في برنامج أكسل لا يمكن حذف ورقة عمل إلا بعد حذف ومسح جميع خلايا ورقة العمل ✗

في برنامج أكسل يستخدم الرمز =في بداية الكتابة داخل الخلية للدلالة على وجود صيغه بداخلها ✓

برنامج أكسل لا يسمح بكتابة الرمز \$داخل أي خليه ✓

يستخدم برنامج أكسل لإنشاء جداول يتكون من خلايا بها بيانات يمكن معالجتها إلكترونياً ✓

في برنامج أكسل لا يمكن إدراج صورة داخل خلية بل يمكن إدراج صورة داخل ورقة العمل ✓

في برنامج أكسل اذا كان تنسيق الخلية الموجود بها الصيغة من نوع نص، يتم اظهار نص الصيغة ولا يتم اظهار نتيجة حساب الصيغة ✓

برنامج وورد يسمح بأدراج صور داخل النص ✓

برنامج وورد يسمح بأدراج الرمز ® داخل النص ✓

برنامج وورد لا يسمح بتخزين الملف كصفحة ويب ✗

برنامج وورد يسمح بحذف اي ملف من داخل مجلد ✗

برنامج وورد بمجرد إنشاء جدول لا يمكن حذف أو إضافة أعمدة للجدول ✓

في برنامج وورد يمكن حذف اي كلمة بعد تحديدها واستخدام مفتاح delete ✓

في برنامج وورد يمكن تحديد كامل النص بالضغط على مفتاح Ctrl+f ✗

في برنامج وورد لا يمكن إجراء عملية حسابية على أرقام بداخل فقرات من النص ✓

في برنامج وورد يمكن إدراج تعليق على النص لا يظهر عند طباعة النص ✓

في برنامج وورد يمكن عرض محتوى النص على شكل صفحات كتاب باستخدام عرض مخطط تفصيلي ✗

برنامج بوربوينت يسمح بإنشاء عدد أقصى 30 شريحة في ملف جديد ✗

في برنامج بوربوينت يمكن استخدام خاصية عرض فارز الشرائح عمل فرز تنازلي للشرائح طبقاً لرقم الشريحة ✗

برنامج بوربوينت يسمح فقط بادراج صور داخل العرض التقديمية ❌

برنامج بوربوينت لا يسمح بإنشاء جدول في شريحة ❌

في برنامج بوربوينت يمكن التراجع عن حذف الشريحة باستخدام مفتاح Ctrl+Z ✔

في برنامج بوربوينت لا يوجد مسطرة مثل المسطرة المستخدمة في وورد ❌

برنامج بوربوينت لا يتيح للمستخدم خاصية البحث والاستبدال المتوفرة في برنامج وورد ❌

في برنامج بوربوينت يمكن محاذاة كائن من نوع مربع نص ✔

برنامج بوربوينت يمكن التحكم في سرعة ظهور مكونات الشرائح أثناء تشغيل العرض التقديمية ✔

في برنامج بوربوينت يمكن إخفاء عدة شرائح أثناء العرض التقديمية ✔

يستخدم برنامج الأوتلوك للتصفح الشبكة العنكبوتية ❌

في برنامج الأوتلوك يتم تخزين عناوين مواقع وثائق الشبكة العنكبوتية باستخدام جهات الاتصال ❌

اختيار من متعدد

1-في اي شريط يظهر اسم الملف عند فتحه بمحرر النصوص وورد

الجواب: ج-شريط العنوان

2-يمكن إظهار أو إخفاء أشرطة الأدوات من خلال اختيار قائمة

الجواب: ج-عرض

3-امتداد الافتراض لاسماء ملفات وورد

الجواب-doc

4-ايا من القوائم الآتية تستخدم لترقيم فقرات نص وورد

الجواب: ج-التنسيق

5-نمط خط كلمة جامعة هو

الجواب: د-مائل بتسطير

6-في برنامج أكسل يمكن حذف بيانات خلفية باستخدام

الجواب: د-لاشي مما ذكر

7-الامتداد الافتراض لأسماء ملفات اكسل

الجواب-xls

8-في برنامج أكسل ايا شي الدوال التالية تستخدم لحساب المتوسط الحسابي لعدة خلايا

الجواب-AVG

9-في برنامج أكسل ايا من الاتي يتم الاحتفاظ به بعد مسح محتوى خلية

الجواب: د-جميع ما سبق

لتكبير الخلايا اضغط على(ملاءمة التحرير)

والتكبير او التصغير اضغط على عرض

كما يمكن التبديل بين طرق عرض المصنف من خلال النقر على قائمة عرض في طرق مختلفة لعرض المصنفات وهي:

1-طريقة عرض عادي نسبة التكبير:100/100

2-تخطيط وتذليل الصفحة

3-عرض معاينة فواصل الصفحات

ويمكن لتحديد عمود فردي او صف فردي بنقر على عنوان العمود وهو الحرف الضاهر فوق العمود او عنوان الصف وهو التي يظهر بجانب الصف

يبلغ الارتفاع القياسي لصفوف ورقة العمل 15نقطه اي ما يعادل 0,53سانتي متر

اما العمود فيبلغ العرض القياسي 8,43اي ما يعادل 1,8سانتي متر

يمكن الوصول إلى خصائص المصنف من تبويبه ملف ثم اختيار معلومات

ولإظهار المزيد من الخصائص اضغط على كافة الخصائص

ويمكن حفظ المصنف على قرص

أكسل. Xls

بوربوينت. Ppt/pptx

وورد. Doc

يتيح برنامج أكسل فتح ملفات موجودة مسبقا

لتوحيد جميع الشرائح بنفس الخطوط والصور مثل الشعارات

يتيح برنامج بوربوينت إجراء هذه التغييرات مكان واحد وهو الشريحة الرئيسة

النسق هو عبارته عن لوح من الألوان والخطوط والتأثيرات الخاصة كالضلال والانعكاسات والتأثيرات ثلاثية الأبعاد وغيرها

يوفر بوربوينت هذه النسق المصممة مسبقا من علامة تبويب ثم اضغط على تصميم

يتيح برنامج بوربوينت اختبار مجموعة من التأثيرات للعرض التقديمية بالخطوات التالية:

- أولا من تبويبه عرض ثم تحديد الشريحة الرئيسية ثم من مجموعة خلفية يتم النقر على التأثيرات بعد ذلك يتم تحديد مجموعة التأثيرات المراد استخدامها

يتيح برنامج بوربوينت إضافة أرقام إلى شرائح أو إزالتها تلقائيا وإخفاء الترقيم على شريحة العنوان ويمكن أيضا إضافة الوقت والتاريخ إلى الشرائح

يتيح برنامج بوربوينت استخدام النشرات الرئيسية لإنشاء وتحرير نشرات للعرض التقديمي