Audit de cohérence UI / architecture — Imperium

Paquet Imperium_Revue_UI_2026-10-15_v1 · 35 points · dépôt /opt/imperium-backend, main @ 7a445e9 · 2026-10-16 · lecture seule du code, décisions utilisateur du 2026-10-15 et 2026-10-16 intégrées

18	12	3	2
COHERENT	ECART	ABSENT	NON VERIFIABLE

Méthode. Chaque point de POINTS_A_VERIFIER a été comparé à docs_master et, en lecture seule, au backend (schémas, routes). Les décisions prises en séance par le propriétaire sont déjà inscrites dans les docs et marquées COHERENT. Les données fictives des maquettes n'ont pas été prises pour des règles. Les illustrations d'origine ne sont pas modifiées. Les maquettes manquantes sont décrites dans specs/IMPERIUM_BRIEF_MAQUETTES_V1.md.

Arbitrages demandés (14)

1. **UI-01 — Dashboard sans défilement** : Règle « pas de défilement » absente des docs ; à tester sur appareil réel. *Inscrire la règle dans 65 §3.3 (proposition).*
2. **UI-02 — Contenus trop longs** : Règle d'ellipse / nombre de lignes non définie. *Proposition : ellipse sur 2 lignes + détail via le chevron.*
3. **UI-03 — Journée entre sommeils** : Les docs bornent la journée par les boutons, pas par la détection du sommeil principal ; siestes non décrites. *Confirmer : fin = bouton « Terminer la journée » ; sieste = mission (à inscrire).*
4. **UI-04 — Clôture de journée** : Sort des missions encore actives non décrit (expirée ? reportée ?). *Préciser le statut des missions actives à la clôture.*
5. **UI-05 — Replanification** : « Répétition immédiate » vs debounce_minutes = 5 (doc 43 §15, réglable). *Arbitrer : le debounce s'applique-t-il aux replans demandés à la main ?*
6. **UI-06 — Résultat et raisons** : Pas de liste de raisons ni de sous-missions cochables côté backend ; les « missions annexes » du doc 53 sont V3 et un autre concept. *Arbitrer : sous-missions V1 (champ à créer) ou retrait ; liste de raisons fixe.*
7. **UI-07 — Pression et solde financiers** : Jauge « faible à forte » à mapper sur les 5 libellés ; devises/crypto/transferts non vérifiés. *Fixer la traduction FR des 5 libellés.*
8. **UI-09 — Voix et terminal** : Comportement au relâchement (envoi auto ou texte éditable) non défini. *Arbitrer : transcription dans le champ, envoi manuel (proposition).*
9. **UI-14 — Édition projet/mission** : « Durée estimée » de mission absente du modèle ; « notes » projet = description ? *Arbitrer l'ajout de estimated_minutes à la mission.*
10. **UI-15 — Suppressions et dépendances** : Effet en cascade (missions d'un projet supprimé, historique) non décrit. *Préciser : missions passées conservées dans l'historique ?*
11. **UI-16 — Récurrence routines** : Modèle de données : routines = label + active ; ni fréquence, ni priorité, ni durée, ni notes ; ancrage de semaine non défini. *Étendre le modèle routines (fréquence, priorité, durée, notes).*
12. **UI-17 — Score régularité** : Maquette « régularité sur 100 » : même score ×100 ? Fatigue/retards non pris en compte. *Confirmer : régularité = discipline_score × 100.*
13. **UI-18 — Portée période et bilan** : — *Inscrire le sélecteur (semaine, mois, 3 mois, année, tout).*
14. **UI-24 — Priorités libres** : Incompatible : la maquette permet une liste libre (ajouter, renommer, supprimer). *Arbitrer : liste libre (migration) ou 4 domaines réordonnables.*

Réponses documentées

Notifications	Push Android seul canal (Telegram éteint). Interrupteurs : check-in du matin, Weekly Review, rappels de mission, alertes rouges (désactivables). Docs 76 Q24, 43 §15, 65 §8.5. Maquette : brief B7.
Paramètres avancés	Un menu, quatre entrées : vectorisation (ouvre la console de calibration sur la Tower), modèles par rôle (fournisseur / modèle / effort), seuils de score /200, clés API en écriture seule. Doc 73, doc 30 §3 et §5.6. Brief B8.
Connexion	Clé maître uniquement : adresse du serveur + Tester (/api/health, /api/health/db), clé maître masquée jamais stockée, nom d'appareil prérempli ; un seul appareil de confiance, pas de liste. Doc 63 §13.5. Brief B9.
Gestion du widget	Pas de widgets d'accueil. Bulles flottantes (overlay comme Bolt) : Imperium = mission en cours + Terminer / Échouer / replan complet ; Vault = ajout de transaction ; Path, Pulse, Vector = raccourcis. Doc 63 §10. Brief B6.
Suppressions	Toujours une fenêtre de confirmation (doc 67, 71 §3.3). Nourrir l'IA : confirmation, puis le chatbot exécute la suppression de la source et des informations retenues et la confirme (doc 70 §4). Brief B2, B10.

Incompatibilités métier (5)

ID	SUJET	RÉFÉRENCE	EXISTANT	STATUT	ÉCART	PROPOSITION / QUESTION
UI-05	**Replanification** Détails toujours présent ; Autre ajoute un champ ; aucune durée estimée ; répétition immédiate possible. Maquette 02_replanification	59 / 43 59 §12.6 ; 43 §15 REPLAN BEHAVIOR (debounce 5 min)	Écran de résultat décidé : plan à gauche, chatbot à droite, Accepter/Annuler. Raisons : texte libre côté backend.	ECART	« Répétition immédiate » vs debounce_minutes = 5 (doc 43 §15, réglable). Impact : Moyen.	Arbitrer : le debounce s'applique-t-il aux replans demandés à la main ?
UI-06	**Résultat et raisons** Déterminer valeurs backend, champs obligatoires, sous-missions, dépassement et annulation. Maquette 03_resultat_mission	59 / backend 59 §12.4 ; schemas/imperium.py l.309-329	Raison obligatoire pour échec/abandon, texte libre ; statuts faite/ratée/annulée/expirée (43 §5).	ECART	Pas de liste de raisons ni de sous-missions cochables côté backend ; les « missions annexes » du doc 53 sont V3 et un autre concept. Impact : Élevé : la fenêtre « Fait » de la maquette n'a pas de contrat.	Arbitrer : sous-missions V1 (champ à créer) ou retrait ; liste de raisons fixe.
UI-14	**Édition projet/mission** Derniers champs proposés et sauvegardes imbriquées ; sélectionner une mission versus ouvrir ses notes. Maquette 11_formulaires_projet_mission	71 / 43 71 §8 ; 43 §5.2	Projet : title, description ; mission : title, description, notes, mission_type.	ECART	« Durée estimée » de mission absente du modèle ; « notes » projet = description ? Impact : Moyen.	Arbitrer l'ajout de estimated_minutes à la mission.

ID	SUJET	RÉFÉRENCE	EXISTANT	STATUT	ÉCART	PROPOSITION / QUESTION
UI-16	**Récurrence routines** Occurrences du jour, deux fois par semaine versus toutes les deux semaines, jours/fuseau/report. Maquette 12_gestion_routines	71 §4 (2026-10-15), §8	Décidé : liste fermée Chaque jour / Chaque semaine / Toutes les 2 semaines / Chaque mois, sans « Autre ».	ECART	Modèle de données : routines = label + active ; ni fréquence, ni priorité, ni durée, ni notes ; ancrage de semaine non défini. Impact : Élevé : la maquette 12 n'a pas de modèle.	Étendre le modèle routines (fréquence, priorité, durée, notes).
UI-24	**Priorités libres** Pas de catégories obligatoires ; classement utilisateur et mapping métier. Maquette 17_priorites	05 / 26 / 43 05 decision_user_priorities ; 26 en-tête ; 43 §9	Backend : 4 domaines FIXES (religious, business, finance, health), positions 1-4, coefficients imposés 10/8/5/4.	ECART	Incompatible : la maquette permet une liste libre (ajouter, renommer, supprimer). Impact : Élevé : modèle de décision.	Arbitrer : liste libre (migration) ou 4 domaines réordonnables.

Fonctions absentes (6)

ID	SUJET	RÉFÉRENCE	EXISTANT	STATUT	ÉCART	PROPOSITION / QUESTION
UI-13	**Progression projet** Définir source/calcul ; ne pas dériver la formule des barres fictives. Maquette 08_operations	01 project_progress_percent : « Exact computation TODO »	Variable prévue, calcul non défini.	ABSENT	Aucune formule. Impact : Moyen.	Proposition : missions faites / missions du projet.
UI-22	**Mémoire après import** Sources, connaissances, contexte, validation, version, indexation et erreurs : vérifier architecture, pas de promesse de fine-tuning. Maquette 16_nourrir_ia	70 / 75 70 §7, §12 ; 75	Source toujours conservée ; vectorisation après validation dans la conversation ; mémoire pgvector, pas de fine-tuning.	COHERENT	Sous-écrans Sources / Informations retenues / Conversation à dessiner (brief B10). Impact : Faible.	—
UI-26	**Notifications** Activation générale seule ; catégories, comportements et détails non choisis. Maquette 15_reglages	76 / 43 / 65 76 Q24 ; 43 §15 ; 65 §8.5	Décidé : push Android seul canal ; interrupteurs check-in, WR, rappels ; alertes rouges désactivables.	COHERENT	Fenêtre à dessiner (brief B7). Impact : Faible.	—
UI-27	**Avancés et connexion** Documents à recevoir pour champs API/IA/vectorisation ; aucun paramètre technique inventé. Maquette 19_connexion_autorisations	73 / 63 / 30 73 parties A-D ; 63 §13.5 ; 30 §3, §5.6	Avancés : vectorisation (console Tower), modèles par rôle, seuils /200, clés API en écriture seule. Connexion : serveur + Tester, clé maître, nom d'appareil, un seul appareil.	COHERENT	Fenêtres à dessiner (brief B8, B9). Impact : Faible.	—

ID	SUJET	RÉFÉRENCE	EXISTANT	STATUT	ÉCART	PROPOSITION / QUESTION
UI-28	**Services et permissions** Endpoints de santé, inconnus/dégradés, permissions Android, fichiers sélectionnés ; statuts fictifs. Maquette 19_connexion_autorisations	65 / backend 65 §8.5 ; api/v1/routes/health.py	Seuls /api/health et /api/health/db existent.	ECART	Mémoire vectorielle, IA locale, IA cloud sans endpoint ; décidé : affichés en mock. Impact : Moyen.	Créer les endpoints de santé manquants (backend).
UI-31	**États secondaires** Sans journée, mission absente, listes vides, offline, échec OCR/IA, droits refusés, clavier ouvert, enregistrement en cours. Maquette Transversal	67 / 59 / 70 67 matrice ; 59 §12.x États ; 70 §8	États définis par écran (Loading, Empty, Error, Offline, Syncing, Conflict) ; aucune mission → « Ouvrir le chatbot » ; échec OCR 10 s.	ECART	Aucune maquette de ces états ; clavier ouvert non décrit. Impact : Moyen.	Générer une planche d'états (proposition).

Décisions non prises (9)

ID	SUJET	RÉFÉRENCE	EXISTANT	STATUT	ÉCART	PROPOSITION / QUESTION
UI-01	**Dashboard sans défilement** Vérifier 6 sous-missions, descriptions longues, programme dense et deux bannières simultanées sur Tab S8 portrait. Maquette 01_dashboard	59 / 63 / 65 59 en-tête, 63 §11, 65 §2.4	Cible V1 passée à Tab S8 portrait le 2026-10-16 ; aucune règle de non-défilement dans les docs.	NON VERIFIABLE	Règle « pas de défilement » absente des docs ; à tester sur appareil réel. Impact : Moyen : densité du dashboard.	Inscrire la règle dans 65 §3.3 (proposition).
UI-02	**Contenus trop longs** Définir débordement, ellipses/accès détail sans supprimer les informations requises. Maquette 01_dashboard	65 §3.3, §3.8	Aucune règle de troncature ; le chevron d'une ligne du programme ouvre les notes de la mission (décidé 2026-10-15).	ABSENT	Règle d'ellipse / nombre de lignes non définie. Impact : Faible.	Proposition : ellipse sur 2 lignes + détail via le chevron.
UI-03	**Journée entre sommeils** Comparer modèle de journée, siestes, fuseau et durées >24h ; aucun reset à minuit. Maquette 01_dashboard	12 / 28 / 24 12 « Definition of Operational Day » ; 28 l.42-44 ; 24 l.91-94	Journée = Démarrer → Terminer, peut dépasser 24 h (~36 h), jamais de reset à minuit, local_date = simple attribut.	COHERENT	Les docs bornent la journée par les boutons, pas par la détection du sommeil principal ; siestes non décrites. Impact : Faible si l'utilisateur termine avant de dormir.	Confirmer : fin = bouton « Terminer la journée » ; sieste = mission (à inscrire).
UI-04	**Clôture de journée** Vérifier effet de Terminer, missions inachevées, confirmation, sauvegarde et lendemain. Maquette 01_dashboard	59 §12.5 (note V1 2026-10-15)	Décidé : en V1, « Terminer la journée » termine directement (POST /api/imperium/day/finish), sans fenêtre ; formulaire de bilan hors V1.	COHERENT	Sort des missions encore actives non décrit (expirée ? reportée ?). Impact : Moyen : historique et lendemain.	Préciser le statut des missions actives à la clôture.

ID	SUJET	RÉFÉRENCE	EXISTANT	STATUT	ÉCART	PROPOSITION / QUESTION
UI-07	**Pression et solde financiers** Contrôler formule/seuils, agrégation, devises, crypto, transferts et dates. Maquette 04_finances_detail	11 / 42 11 « Step 9 - Label » ; 42 §4	Formule et 5 libellés définis : safe, stable, attention, pressure, critical (seuils 20/40/60/80).	COHERENT	Jauge « faible à forte » à mapper sur les 5 libellés ; devises/crypto/transferts non vérifiés. Impact : Faible.	Fixer la traduction FR des 5 libellés.
UI-09	**Voix et terminal** Clarifier relâchement, transcription, correction/envoi, erreurs et reprise. Maquette 06_terminal	72 §2 « Minimal interface »	Micro = voix → texte uniquement.	ABSENT	Comportement au relâchement (envoi auto ou texte éditable) non défini. Impact : Moyen.	Arbitrer : transcription dans le champ, envoi manuel (proposition).
UI-15	**Suppressions et dépendances** Projets/missions/routines/priorités : effet sur planning, historiques et connaissances ; confirmation à concevoir. Maquette 09_gestion_projets	71 / 67 / 70 71 §3.3 note suppression ; 67 l.195 ; 70 §4	Décidé : fenêtre de confirmation partout ; Nourrir l'IA : confirmation puis le chatbot exécute.	ECART	Effet en cascade (missions d'un projet supprimé, historique) non décrit. Impact : Moyen.	Préciser : missions passées conservées dans l'historique ?
UI-17	**Score régularité** Formule non définie ; fatigue, retards, annulations, changements de plan à vérifier. Maquette 13_hall_of_fame	43 §6 Discipline Score	discipline_score = Σ faites×coef / Σ toutes×coef (urgente 3, importante 2, secondaire 1), 0 à 1, quotidien.	ECART	Maquette « régularité sur 100 » : même score ×100 ? Fatigue/retards non pris en compte. Impact : Moyen.	Confirmer : régularité = discipline_score × 100.
UI-18	**Portée période et bilan** Sélecteur des graphes seulement ; bilan renouvelé après WR mais possiblement longitudinal. Maquette 13_hall_of_fame	65 / 43 65 §7 ; 43 §14	Écran History défini ; sélecteur de période non décrit.	NON VERIFIABLE	— Impact : Faible.	Inscrire le sélecteur (semaine, mois, 3 mois, année, tout).

Écarts visuels connus (8)

ID	SUJET	RÉFÉRENCE	EXISTANT	STATUT	ÉCART	PROPOSITION / QUESTION
UI-08	**Transaction et OCR** Entrée/Sortie, bouton neutre, correction OCR, contrat de création partagé avec Vault. Maquette 05_transaction_ocr	42 / 59 / 63 42 §7.0 ; 59 §13.4 ; 63 §10	Décidé : champ Catégorie prérempli (table des libellés, puis IA), livre déduit ; OCR caméra/galerie, échec 10 s ; même contrat POST /api/imperium/vault/transactions.	COHERENT	Champ Catégorie absent de la maquette 05 (brief A4). Impact : Moyen : sans catégorie, hors livres.	Retoucher la maquette 05.

ID	SUJET	RÉFÉRENCE	EXISTANT	STATUT	ÉCART	PROPOSITION / QUESTION
UI-19	**Icône IA unique** Hall of Fame affiche une variante : réutiliser celle du dashboard pour l'intégration. Maquette 13_hall_of_fame	— Spec de revue §01	Correction visuelle connue.	ECART	Variante d'icône. Impact : Faible.	Corriger à l'intégration.
UI-20	**Accès Nourrir IA** Réglages montre deux boutons ; parcours final commence par Éléments transmis. Maquette 15_reglages	70 / 65 70 §7, §13 ; 65 §8.5	Section IA des Réglages définie (Nourrir l'IA + Logs) ; brief A1.	ECART	Deux boutons à fusionner en une entrée « Éléments transmis ». Impact : Faible.	Retoucher la maquette 15.
UI-29	**Légende autorisations** Localisation non autorisée est grise dans la ligne mais rouge dans la légende : uniformiser. Maquette 19_connexion_autorisations	— Brief §0	Brief : « Non autorisée » en rouge partout.	ECART	Couleur de la ligne. Impact : Faible.	Retoucher la maquette 19.
UI-30	**Widget** Panneau approuvé ; Gérer le widget et widget accueil encore à détailler. Maquette 18_bulle	63 §10	Décidé : pas de widgets d'accueil ; bulles uniquement (Imperium : Terminer/Échouer/replan complet ; Vault : transaction ; Path, Pulse, Vector : raccourcis).	COHERENT	« Widget » à retirer de la maquette 15 ; « Gérer la bulle » à dessiner (B6). Impact : Faible.	—
UI-32	**Assets et typo** Logo original, calligraphie et vraie police ; ne pas extraire les déformations des screenshots. Maquette Transversal	F12 §7	Polices fournies dans le paquet ; règle anti-placeholder F12 §6.	COHERENT	— Impact : —	Utiliser les fichiers sources.
UI-33	**Nom et langage** Harmoniser Hall of Fame/Historique, tutoiement/vouvoiement, libellés et nom Vault. Maquette Transversal	65 / 43 / 71 65 §7.1, §2.2 ; 43 §7 ; 71 en-tête	Décidé : « Historique » partout ; tutoiement partout ; onglet « Opérations ».	COHERENT	Maquettes 13, 14, 15, 17, 19 à retoucher (brief A5, A6) ; nom Vault non abordé. Impact : Faible.	—
UI-34	**Ancienne étude journée** Ancien chargement/cadran : référence uniquement ; cadres épais, gros timer et texte arabe court sont obsolètes. Maquette Transversal	— Spec de revue §02	Correction connue.	COHERENT	— Impact : —	—

Cohérents, rien à faire (7)

ID	SUJET	RÉFÉRENCE	EXISTANT	STATUT	ÉCART	PROPOSITION / QUESTION
UI-10	**Weekly Review** Étapes en conversation uniquement ; préparation/finalisation ; conditions de réussite et mise à jour bilan. Maquette 07_weekly_review	32 / 47 32 §2.1 ; 47 §16.2	Bannière non masquable jusqu'au lancement ou à l'expiration ; « Weekly Review faite » 10 s puis snackbar vers l'Historique ; déroulé conversationnel.	COHERENT	— Impact : —	—
UI-11	**Intervention requise** Examiner mène directement au terminal avec contexte du problème. Maquette 06_terminal	72 / 79 72 §4	Examiner → terminal ; les actions de l'IA restent soumises à validation.	COHERENT	— Impact : —	—
UI-12	**Activation des projets** Deux actifs explicites ; vérifier activation automatique top2, enregistrement et promotion du suivant. Maquette 08_operations	71 §3.1, §3.3 (2026-10-15)	V1 : les 2 premiers du classement sont actifs ; promotion automatique du suivant à la complétion ; pas de bouton Activer/Désactiver.	COHERENT	— Impact : —	Activer/Désactiver reporté après observation de l'IA.
UI-21	**Import générique** Pas de présélection fichiers/caméra/audio ; formats réellement supportés à vérifier. Maquette 16_nourrir_ia	70 §6	Liste exacte : pdf, txt, md, docx, xlsx, csv, odt, jpg, jpeg, png, webp, heic, mp3, m4a, wav, ogg, opus, mp4, mov, webm, zip ; 25 Mo / 500 Mo.	COHERENT	— Impact : —	—
UI-23	**Effacement des imports** Séparer source/informations dérivées/ensemble et propagation ; interface finale non faite. Maquette 16_nourrir_ia	70 §4 (2026-10-16)	Décidé : suppression conjointe source + informations retenues ; confirmation puis le chatbot exécute (niveau 3) ; influences indirectes non annulables.	COHERENT	Pas de suppression séparée source / informations. Impact : Faible.	—
UI-25	**Modes IA** Strict/Équilibré/Souple : définitions et effets à fournir. Maquette 15_reglages	43 §15 MODE IA	Définitions présentes ; défaut ÉQUILIBRÉ (2026-10-15) ; agit sur la fermeté du respect des priorités.	COHERENT	— Impact : —	—
UI-35	**Validation des actions IA** Confirmer les modifications avec l'utilisateur ; comparer permissions et transactions du backend, pas uniquement l'apparence. Maquette 06_terminal	08 / 72 / 43 08 ; 72 §2, §4 ; 43 §8.3	Validation non négociable ; niveaux d'autorité d'écriture ; l'IA conteste puis l'utilisateur décide.	COHERENT	— Impact : —	—