# Audit de cohérence UI / architecture — Imperium

Paquet Imperium_Revue_UI_2026-10-15_v1 · 35 points · dépôt /opt/imperium-backend, main @ 7a445e9 · 2026-10-16 · lecture seule du code, décisions utilisateur du 2026-10-15 et 2026-10-16 intégrées

| 27 | 5 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| COHERENT | ECART | ABSENT | NON VERIFIABLE |

**Méthode.** Chaque point de POINTS_A_VERIFIER a été comparé à docs_master et, en lecture seule, au backend (schémas, routes). Les décisions prises en séance par le propriétaire sont déjà inscrites dans les docs et marquées COHERENT. Les données fictives des maquettes n'ont pas été prises pour des règles. Les illustrations d'origine ne sont pas modifiées. Les maquettes manquantes sont décrites dans specs/IMPERIUM_BRIEF_MAQUETTES_V1.md.

## Arbitrages demandés (3)

1. **UI-01 — Dashboard sans défilement** : Règle « pas de défilement » absente des docs ; à tester sur appareil réel. *Inscrire la règle dans 65 §3.3 (proposition).*
2. **UI-02 — Contenus trop longs** : Règle d'ellipse / nombre de lignes non définie. *Proposition : ellipse sur 2 lignes + détail via le chevron.*
3. **UI-18 — Portée période et bilan** : — *Inscrire le sélecteur (semaine, mois, 3 mois, année, tout).*

## Réponses documentées

| | |
|---|---|
| **Notifications** | Push Android seul canal (Telegram éteint). Interrupteurs : check-in du matin, Weekly Review, rappels de mission, alertes rouges (désactivables). Docs 76 Q24, 43 §15, 65 §8.5. Maquette : brief B7. |
| **Paramètres avancés** | Un menu, quatre entrées : vectorisation (ouvre la console de calibration sur la Tower), modèles par rôle (fournisseur / modèle / effort), seuils de score /200, clés API en écriture seule. Doc 73, doc 30 §3 et §5.6. Brief B8. |
| **Connexion** | Clé maître uniquement : adresse du serveur + Tester (/api/health, /api/health/db), clé maître masquée jamais stockée, nom d'appareil prérempli ; un seul appareil de confiance, pas de liste. Doc 63 §13.5. Brief B9. |
| **Gestion du widget** | Pas de widgets d'accueil. Bulles flottantes (overlay comme Bolt) : Imperium = mission en cours + Terminer / Échouer / replan complet ; Vault = ajout de transaction ; Path, Pulse, Vector = raccourcis. Doc 63 §10. Brief B6. |
| **Suppressions** | Toujours une fenêtre de confirmation (doc 67, 71 §3.3). Nourrir l'IA : confirmation, puis le chatbot exécute la suppression de la source et des informations retenues et la confirme (doc 70 §4). Brief B2, B10. |

## Incompatibilités métier (0)

| ID | SUJET | RÉFÉRENCE | EXISTANT | STATUT | ÉCART | PROPOSITION / QUESTION |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Fonctions absentes (5)

| ID | SUJET | RÉFÉRENCE | EXISTANT | STATUT | ÉCART | PROPOSITION / QUESTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-22 | **Mémoire après import**<br>Sources, connaissances, contexte, validation, version, indexation et erreurs : vérifier architecture, pas de promesse de fine-tuning.<br>Maquette 16_nourrir_ia | 70 / 75<br>70 §7, §12 ; 75 | Source toujours conservée ; vectorisation après validation dans la conversation ; mémoire pgvector, pas de fine-tuning. | COHERENT | Sous-écrans Sources / Informations retenues / Conversation à dessiner (brief B10).<br>Impact : Faible. | — |
| UI-26 | **Notifications**<br>Activation générale seule ; catégories, comportements et détails non choisis.<br>Maquette 15_reglages | 76 / 43 / 65<br>76 Q24 ; 43 §15 ; 65 §8.5 | Décidé : push Android seul canal ; interrupteurs check-in, WR, rappels ; alertes rouges désactivables. | COHERENT | Fenêtre à dessiner (brief B7).<br>Impact : Faible. | — |
| UI-27 | **Avancés et connexion**<br>Documents à recevoir pour champs API/IA/vectorisation ; aucun paramètre technique inventé.<br>Maquette 19_connexion_autorisations | 73 / 63 / 30<br>73 parties A-D ; 63 §13.5 ; 30 §3, §5.6 | Avancés : vectorisation (console Tower), modèles par rôle, seuils /200, clés API en écriture seule. Connexion : serveur + Tester, clé maître, nom d'appareil, un seul appareil. | COHERENT | Fenêtres à dessiner (brief B8, B9).<br>Impact : Faible. | — |
| UI-28 | **Services et permissions**<br>Endpoints de santé, inconnus/dégradés, permissions Android, fichiers sélectionnés ; statuts fictifs.<br>Maquette 19_connexion_autorisations | 65 / backend<br>65 §8.5 ; api/v1/routes/health.py | Seuls /api/health et /api/health/db existent. | ECART | Mémoire vectorielle, IA locale, IA cloud sans endpoint ; décidé : affichés en mock.<br>Impact : Moyen. | Créer les endpoints de santé manquants (backend). |
| UI-31 | **États secondaires**<br>Sans journée, mission absente, listes vides, offline, échec OCR/IA, droits refusés, clavier ouvert, enregistrement en cours.<br>Maquette Transversal | 67 / 59 / 70<br>67 matrice ; 59 §12.x États ; 70 §8 | États définis par écran (Loading, Empty, Error, Offline, Syncing, Conflict) ; aucune mission → « Ouvrir le chatbot » ; échec OCR 10 s. | ECART | Aucune maquette de ces états ; clavier ouvert non décrit.<br>Impact : Moyen. | Générer une planche d'états (proposition). |

## Décisions non prises (3)

| ID | SUJET | RÉFÉRENCE | EXISTANT | STATUT | ÉCART | PROPOSITION / QUESTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-01 | **Dashboard sans défilement**<br>Vérifier 6 sous-missions, descriptions longues, programme dense et deux bannières simultanées sur Tab S8 portrait.<br>Maquette 01_dashboard | 59 / 63 / 65<br>59 en-tête, 63 §11, 65 §2.4 | Cible V1 passée à Tab S8 portrait le 2026-10-16 ; aucune règle de non-défilement dans les docs. | NON VERIFIABLE | Règle « pas de défilement » absente des docs ; à tester sur appareil réel.<br>Impact : Moyen : densité du dashboard. | Inscrire la règle dans 65 §3.3 (proposition). |
| UI-02 | **Contenus trop longs**<br>Définir débordement, ellipses/accès détail sans supprimer les informations requises.<br>Maquette 01_dashboard | 65<br>§3.3, §3.8 | Aucune règle de troncature ; le chevron d'une ligne du programme ouvre les notes de la mission (décidé 2026-10-15). | ABSENT | Règle d'ellipse / nombre de lignes non définie.<br>Impact : Faible. | Proposition : ellipse sur 2 lignes + détail via le chevron. |
| UI-18 | **Portée période et bilan**<br>Sélecteur des graphes seulement ; bilan renouvelé après WR mais possiblement longitudinal.<br>Maquette 13_hall_of_fame | 65 / 43<br>65 §7 ; 43 §14 | Écran History défini ; sélecteur de période non décrit. | NON VERIFIABLE | —<br>Impact : Faible. | Inscrire le sélecteur (semaine, mois, 3 mois, année, tout). |

## Écarts visuels connus (13)

| ID | SUJET | RÉFÉRENCE | EXISTANT | STATUT | ÉCART | PROPOSITION / QUESTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-05 | **Replanification**<br>Détails toujours présent ; Autre ajoute un champ ; aucune durée estimée ; répétition immédiate possible.<br>Maquette 02_replanification | 59 / 43<br>59 §12.6 ; 43 §15 REPLAN BEHAVIOR (debounce 5 min) | Écran de résultat décidé : plan à gauche, chatbot à droite, Accepter/Annuler. Raisons : texte libre côté backend. Décidé (2026-10-16) : le délai de 5 min s'applique aussi au replan manuel ; bouton grisé « Disponible dans N min ». | COHERENT | Répétition immédiate retirée ; état grisé du bouton à dessiner (brief A9).<br>Impact : Faible. | Retoucher les maquettes 01 et 02. |
| UI-06 | **Résultat et raisons**<br>Déterminer valeurs backend, champs obligatoires, sous-missions, dépassement et annulation.<br>Maquette 03_resultat_mission | 53 / 59 / backend<br>53 §3.1 ; 59 §12.4 ; schemas/imperium.py l.309-329 | Décidé : les sous-missions sont les missions annexes du doc 53, livrées en V1 allégée (annex_of_mission_id, cochées dans « Fait ») ; menu de raisons qui préremplit le texte libre. | COHERENT | Maquettes 01 et 03 : renommer le bloc et changer l'exemple (sport exclu) — brief A8. Backend : colonne et champ completed_annex_mission_ids à coder.<br>Impact : Moyen : à coder côté backend. | Retoucher les maquettes 01 et 03. |

| ID | SUJET | RÉFÉRENCE | EXISTANT | STATUT | ÉCART | PROPOSITION / QUESTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-08 | **Transaction et OCR**<br>Entrée/Sortie, bouton neutre, correction OCR, contrat de création partagé avec Vault.<br>Maquette 05_transaction_ocr | 42 / 59 / 63<br>42 §7.0 ; 59 §13.4 ; 63 §10 | Décidé : champ Catégorie prérempli (table des libellés, puis IA), livre déduit ; OCR caméra/galerie, échec 10 s ; même contrat POST /api/imperium/vault/transactions. | COHERENT | Champ Catégorie absent de la maquette 05 (brief A4).<br>Impact : Moyen : sans catégorie, hors livres. | Retoucher la maquette 05. |
| UI-16 | **Récurrence routines**<br>Occurrences du jour, deux fois par semaine versus toutes les deux semaines, jours/fuseau/report.<br>Maquette 12_gestion_routines | 71 / 05<br>71 §4, §4.1 (2026-10-16) ; 05 | Décidé : champs de la maquette 12 (nom, fréquence fermée, durée, priorité, notes, active) ; l'IA place les routines non quotidiennes dans la période ; jour/heure forcés via le chatbot, stockés (pinned_*) mais non affichés. | COHERENT | Retirer l'aide « Exemples… » de la maquette 12 (brief A2). Routines à coder côté backend.<br>Impact : Moyen : à coder côté backend. | Retoucher la maquette 12. |
| UI-17 | **Score régularité**<br>Formule non définie ; fatigue, retards, annulations, changements de plan à vérifier.<br>Maquette 13_hall_of_fame | 43<br>§6 Discipline Score | discipline_score = Σ faites×coef / Σ toutes×coef (urgente 3, importante 2, secondaire 1), 0 à 1, quotidien. | COHERENT | Décidé (43 §6.1) : chiffre = score pondéré agrégé sur la période ×100 ; courbe quotidienne sans lissage ; écart vs période précédente ; annexes exclues, fatigue/retards hors V1.<br>Impact : Faible. | Ajuster la courbe et le libellé de l'écart (brief A5). |
| UI-19 | **Icône IA unique**<br>Hall of Fame affiche une variante : réutiliser celle du dashboard pour l'intégration.<br>Maquette 13_hall_of_fame | —<br>Spec de revue §01 | Correction visuelle connue. | ECART | Variante d'icône.<br>Impact : Faible. | Corriger à l'intégration. |
| UI-20 | **Accès Nourrir IA**<br>Réglages montre deux boutons ; parcours final commence par Éléments transmis.<br>Maquette 15_reglages | 70 / 65<br>70 §7, §13 ; 65 §8.5 | Section IA des Réglages définie (Nourrir l'IA + Logs) ; brief A1. | ECART | Deux boutons à fusionner en une entrée « Éléments transmis ».<br>Impact : Faible. | Retoucher la maquette 15. |
| UI-24 | **Priorités libres**<br>Pas de catégories obligatoires ; classement utilisateur et mapping métier.<br>Maquette 17_priorites | 05 / 26 / 43<br>05 decision_user_priorities ; 26 en-tête ; 43 §9 | Backend : 4 domaines FIXES (religious, business, finance, health), positions 1-4, coefficients imposés 10/8/5/4. Décidé 2026-10-16 : V1 = ces 4 domaines, réordonnables seulement (doc 52 §3). | COHERENT | Maquette 17 à retoucher : retirer Ajouter / Renommer / Supprimer (brief A7).<br>Impact : Faible après retouche. | Tranché. |

| ID | SUJET | RÉFÉRENCE | EXISTANT | STATUT | ÉCART | PROPOSITION / QUESTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-29 | **Légende autorisations**<br>Localisation non autorisée est grise dans la ligne mais rouge dans la légende : uniformiser.<br>Maquette 19_connexion_autorisations | —<br>Brief §0 | Brief : « Non autorisée » en rouge partout. | ECART | Couleur de la ligne.<br>Impact : Faible. | Retoucher la maquette 19. |
| UI-30 | **Widget**<br>Panneau approuvé ; Gérer le widget et widget accueil encore à détailler.<br>Maquette 18_bulle | 63<br>§10 | Décidé : pas de widgets d'accueil ; bulles uniquement (Imperium : Terminer/ Échouer/replan complet ; Vault : transaction ; Path, Pulse, Vector : raccourcis). | COHERENT | « Widget » à retirer de la maquette 15 ; « Gérer la bulle » à dessiner (B6).<br>Impact : Faible. | — |
| UI-32 | **Assets et typo**<br>Logo original, calligraphie et vraie police ; ne pas extraire les déformations des screenshots.<br>Maquette Transversal | F12<br>§7 | Polices fournies dans le paquet ; règle anti-placeholder F12 §6. | COHERENT | —<br>Impact : — | Utiliser les fichiers sources. |
| UI-33 | **Nom et langage**<br>Harmoniser Hall of Fame/Historique, tutoiement/vouvoiement, libellés et nom Vault.<br>Maquette Transversal | 65 / 43 / 71<br>65 §7.1, §2.2 ; 43 §7 ; 71 en-tête | Décidé : « Historique » partout ; tutoiement partout ; onglet « Opérations ». | COHERENT | Maquettes 13, 14, 15, 17, 19 à retoucher (brief A5, A6) ; nom Vault non abordé.<br>Impact : Faible. | — |
| UI-34 | **Ancienne étude journée**<br>Ancien chargement/cadran : référence uniquement ; cadres épais, gros timer et texte arabe court sont obsolètes.<br>Maquette Transversal | —<br>Spec de revue §02 | Correction connue. | COHERENT | —<br>Impact : — | — |

## Cohérents, rien à faire (14)

| ID | SUJET | RÉFÉRENCE | EXISTANT | STATUT | ÉCART | PROPOSITION / QUESTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-03 | **Journée entre sommeils**<br>Comparer modèle de journée, siestes, fuseau et durées >24h ; aucun reset à minuit.<br>Maquette 01_dashboard | 12 / 28 / 24<br>12 « Definition of Operational Day » ; 28 l.42-44 ; 24 l.91-94 | Journée = Démarrer → Terminer, peut dépasser 24 h (~36 h), jamais de reset à minuit, local_date = simple attribut. | COHERENT | Décidé (12, 2026-10-16) : fin = bouton « Terminer la journée » ou clôture de secours ; pas de détection du sommeil ; sieste = mission ordinaire.<br>Impact : Faible. | — |
| UI-04 | **Clôture de journée**<br>Vérifier effet de Terminer, missions inachevées, confirmation, sauvegarde et lendemain.<br>Maquette 01_dashboard | 59<br>§12.5 (note V1 2026-10-15) | Décidé : en V1, « Terminer la journée » termine directement (POST /api/imperium/day/finish), sans fenêtre ; formulaire de bilan hors V1. | COHERENT | Décidé (43 §5.4) : non faites → backlog ; échéance dépassée → standby + bannière « Intervention requise » ; comptées non faites dans le score du jour.<br>Impact : Faible : statut standby à coder. | — |
| UI-07 | **Pression et solde financiers**<br>Contrôler formule/seuils, agrégation, devises, crypto, transferts et dates.<br>Maquette 04_finances_detail | 11 / 42<br>11 « Step 9 - Label » ; 42 §4 | Formule et 5 libellés définis : safe, stable, attention, pressure, critical (seuils 20/40/60/80). | COHERENT | Décidé (11, 2026-10-16) : Très faible / Faible / Modérée / Forte / Critique, jauge vert/vert/doré/orange/rouge. Devises/crypto/transferts non vérifiés.<br>Impact : Faible. | — |
| UI-09 | **Voix et terminal**<br>Clarifier relâchement, transcription, correction/envoi, erreurs et reprise.<br>Maquette 06_terminal | 72<br>§2 « Minimal interface » | Décidé (72 §2, 2026-10-16) : au relâchement, transcription insérée dans le champ, envoi manuel ; échec → « Je n'ai pas compris, réessaie », champ inchangé. | COHERENT | Maquette 06 conforme (champ + micro + envoyer).<br>Impact : Faible. | — |
| UI-10 | **Weekly Review**<br>Étapes en conversation uniquement ; préparation/finalisation ; conditions de réussite et mise à jour bilan.<br>Maquette 07_weekly_review | 32 / 47<br>32 §2.1 ; 47 §16.2 | Bannière non masquable jusqu'au lancement ou à l'expiration ; « Weekly Review faite » 10 s puis snackbar vers l'Historique ; déroulé conversationnel. | COHERENT | —<br>Impact : — | — |
| UI-11 | **Intervention requise**<br>Examiner mène directement au terminal avec contexte du problème.<br>Maquette 06_terminal | 72 / 79<br>72 §4 | Examiner → terminal ; les actions de l'IA restent soumises à validation. | COHERENT | —<br>Impact : — | — |

| ID | SUJET | RÉFÉRENCE | EXISTANT | STATUT | ÉCART | PROPOSITION / QUESTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-12 | **Activation des projets**<br>Deux actifs explicites ; vérifier activation automatique top2, enregistrement et promotion du suivant.<br>Maquette 08_operations | 71<br>§3.1, §3.3 (2026-10-15) | V1 : les 2 premiers du classement sont actifs ; promotion automatique du suivant à la complétion ; pas de bouton Activer/Désactiver. | COHERENT | —<br>Impact : — | Activer/Désactiver reporté après observation de l'IA. |
| UI-13 | **Progression projet**<br>Définir source/calcul ; ne pas dériver la formule des barres fictives.<br>Maquette 08_operations | 01 / 71 / 47<br>01 project_progress_percent ; 71 §3.1 ; 47 §11 | Décidé (2026-10-16) : estimé par l'IA pendant la Weekly Review (champ ajouté à l'analyse existante, pas d'appel dédié) + phrase de justification ; mis à jour chaque semaine. | COHERENT | Maquette 08 conforme ; barre masquée avant la première WR d'un projet.<br>Impact : Faible. | — |
| UI-14 | **Édition projet/mission**<br>Derniers champs proposés et sauvegardes imbriquées ; sélectionner une mission versus ouvrir ses notes.<br>Maquette 11_formulaires_projet_mission | 71 / 43<br>71 §8 ; 43 §5.2 (2026-10-16) | Décidé : mission + estimated_minutes (facultatif, proposé par l'IA, modifiable) ; « Notes du projet » = description du projet. | COHERENT | Champ à coder côté backend ; maquette 11 conforme.<br>Impact : Faible. | — |
| UI-15 | **Suppressions et dépendances**<br>Projets/missions/routines/priorités : effet sur planning, historiques et connaissances ; confirmation à concevoir.<br>Maquette 09_gestion_projets | 71 / 67 / 70<br>71 §3.3 note suppression ; 67 l.195 ; 70 §4 | Décidé : fenêtre de confirmation partout ; Nourrir l'IA : confirmation puis le chatbot exécute. | COHERENT | Décidé (71, 2026-10-16) : passé conservé ; missions à venir d'un projet supprimé → annulées ; mission terminée non supprimable ; pas de recalcul des scores.<br>Impact : Faible. | Textes de confirmation dans le brief B2. |
| UI-21 | **Import générique**<br>Pas de présélection fichiers/caméra/audio ; formats réellement supportés à vérifier.<br>Maquette 16_nourrir_ia | 70<br>§6 | Liste exacte : pdf, txt, md, docx, xlsx, csv, odt, jpg, jpeg, png, webp, heic, mp3, m4a, wav, ogg, opus, mp4, mov, webm, zip ; 25 Mo / 500 Mo. | COHERENT | —<br>Impact : — | — |
| UI-23 | **Effacement des imports**<br>Séparer source/informations dérivées/ensemble et propagation ; interface finale non faite.<br>Maquette 16_nourrir_ia | 70<br>§4 (2026-10-16) | Décidé : suppression conjointe source + informations retenues ; confirmation puis le chatbot exécute (niveau 3) ; influences indirectes non annulables. | COHERENT | Pas de suppression séparée source / informations.<br>Impact : Faible. | — |

| ID | SUJET | RÉFÉRENCE | EXISTANT | STATUT | ÉCART | PROPOSITION / QUESTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-25 | **Modes IA**<br>Strict/Équilibré/Souple : définitions et effets à fournir.<br>Maquette 15_reglages | 43<br>§15 MODE IA | Définitions présentes ; défaut ÉQUILIBRÉ (2026-10-15) ; agit sur la fermeté du respect des priorités. | COHERENT | —<br>Impact : — | — |
| UI-35 | **Validation des actions IA**<br>Confirmer les modifications avec l'utilisateur ; comparer permissions et transactions du backend, pas uniquement l'apparence.<br>Maquette 06_terminal | 08 / 72 / 43<br>08 ; 72 §2, §4 ; 43 §8.3 | Validation non négociable ; niveaux d'autorité d'écriture ; l'IA conteste puis l'utilisateur décide. | COHERENT | —<br>Impact : — | — |