Premier livrable du Projet CSI

Sujet 4 – Plateforme de validation collaborative de pull requests (gamifiée)

GL2/3

12ème Avril 2026

Raed Jani
Adem Ayari
Mohamed Amine Barkati
AbdelAziz Mseddi


Système gamifiée de revue de PRs
Revendiquer une PR
Consulter liste des PRs
Consulter tableau de bord
S'authentifier
«include»
Synchroniser PRs
«include»
Effectuer revue de code
Approuver
Finaliser PR
Rejeter
Consulter revues demandées
Gérer profils
S'authentifier
Gérer paramètres de l'algorithme d'attribution
Développeur
Reviewer
Administrateur
Dépôt externe

Description du cas <S'authentifier>

* Ce cas permet créer un compte lié à un dépôt externe.
* Pré-conditions : aucune.
* Déroulement nominal :
  - le Développeur crée son profil (nom, prénom, pseudo, ...).
  - il ajoute le "username" et l'email liés à son compte du dépôt externe.
  - il choisit le dépôt (github, gitlab, bitbucket).
* Déroulement alternatif :
  - échec de connexion au dépôt.
* Post-conditions :
  - connexion établie avec le dépôt.
  - chargement des PRs disponibles.

Description du cas <Consulter liste des PRs>

* Ce cas permet de consulter la liste des PRs crées par le développeur.
* Pré-conditions : être authentifié.
* Déroulement nominal :
  - le développeur choisit (dans le dashboard) de lister ses PRs.
  - le système le dirige vers une fenêtre contenant les PRs, leurs dates d'ouverture (et éventuellement fermeture avec le reviewer associé)
  - le développeur peut à chaque fois cliquer sur un bouton pour synchroniser ses PRs à partir du dépôt lié (synchronisation automatique à l'ouverture de la fenêtre).

Description du cas <Revendiquer une PR>

* Ce cas permet au développeur de revendiquer un PR à revoir.
* Pré-conditions : en train de consulter les PRs.
* Déroulement nominal :
  - le développeur clique sur une PR pour demander une revue.
  - le système lui suggère 5 Reviewers triés par l'algorithme d'attribution.
  - le développeur choisit un ou plusieurs reviewers.
  - il peut choisir de laisser un commentaire.
* Post-conditions :
  - le(s) reviewer(s) notifié(s) par e-mail.

Description du cas <Consulter tableau de bord>

* Ce cas permet au développeur de consulter son tableau de bord.
* Pré-conditions : être authentifié.
* Déroulement nominal :
  - le tableau de bord constitue la fenêtre principale du système.
  - le développeur y trouve son profil minimal, des stats tirés de son dépôt (activité, top projets), les statistiques gamifiés (badges, points et quelques PRs en cours de revue.
  - pour les reviewers une section contenant les revues attribués et des statistiques appropriés.

Description du cas <Effectuer une revue du code>

* Ce cas permet au reviewer d'effectuer une revue du code d'une PR.
* Pré-conditions : le reviewer est authentifié et un développeur lui demande une revue.
* Déroulement nominal :
  - le reviewer choisit à partir de la liste de revues demandées une PR.
  - le reviewer voit clairement les différences entre la PR et la branch principale.
  - il dispose d'un bouton de synchronisation (automatique à l'ouverture de la fenêtre).
  - il peut ajouter des commentaires.

Description du cas <Consulter revues demandées>

* Ce cas permet au reviewer de lister ses revues en attente.
* Pré-conditions : le reviewer est authentifié.
* Déroulement nominal :
  - le reviewer choisit dans le dashboard de lister ses revues en attente
  - il dispose d'un bouton de synchronisation (automatique à l'ouverture de la fenêtre).

Description du cas < Finaliser une PR >

* Ce cas permet au reviewer de fermer une PR.
* Pré-conditions : le reviewer en train de faire une revue.
* Déroulement nominal :
  - le reviewer clique sur "Finaliser PR".
  - il choisit entre "approuver" et "rejeter".
  - dans les deux cas le dépôt externe doit être notifié par la décision pour être à jour.
* Post-conditions : - dépôt externe notifié et developpeur reçoit e-mail.
  - attribution de points au reviewer

Description du cas < Gérer paramètre de l'algorithme d'attribution >

* Ce cas permet à l'administrateur de modifier les paramètres de l'algorithme d'attribution.
* Pré-condition : administrateur authentifié.
* Déroulement nominal :
  - le reviewer peut modifier la pondération des paramètres de l'algorithme dans le score (charge, historique, points).
  - il applique les nouveaux paramètres et confirme.