
Série TP4 : Déclencheurs (Triggers)

Agent (NumAgent, nomAgent, Prenom)

Salle (NumSalle, NomSalle, typeSalle, **nbPoste** , #Reponsable)

Poste (NumPoste, NomPoste, #NumSalle, **Etat**) *Etat : Actif ou inactif*

Logiciel (NumLog, NomLog, Prix, DateAchat)

Installer (#NumPoste, #NumLog, DateInstall)

A- Transformation et mise à jour automatique des données

1. Forcer les noms des logiciels à être en majuscules avant insertion ou mise à jour
2. si le champ DateInstall n'est pas renseigné, il doit être automatiquement défini à la date du jour (SYSDATE).

B- Propager des mises à jour sur des données

3. Mettre à jour automatiquement le nombre de poste (**nbPoste**) avec un déclencheur global
4. Désactiver le déclencheur précédent et créer un nouveau qui met à jour automatiquement le nombre de poste mais avec un déclencheur ligne

C- Empêcher les mises à jour de la base qui altèreraient l'intégrité des données

5. Créer un déclencheur qui empêche l'installation de plus de 10 logiciels sur un même poste.
6. Ajouter le champ etat dans poste avec valeur par default actif. Refuser d'installer un logiciel dans un poste inactif
7. Limiter à 3 le nombre d'installation dans le même poste la même journée

D- Historiser et auditer les opérations sur une table

8. Lors d'un changement de salle d'un poste, enregistrer automatiquement dans une table **TAB_LOG** la salle source et la salle destination. Le schéma de la table TAB_LOG est TAB_LOG(Num_Evt, date_Evt, NumSource*, NumDest*, NumSalle*). Le champ Num_Evt est un champ qui doit se remplir et s'incrémenter automatiquement
 9. La TAB_LOG est une table qui ne doit pas être modifiée, en cas de modification de celle ci, on veut connaître celui qui l'a modifié (l'utilisateur courant USER) et la date de cette modification. Ces informations seront automatiquement insérées dans la table **AuditTable_Log**(Num, Modifie_par, Date_Modif)
 - Ecrire le déclencheur qui permet d'inscrire ces modifications dans la table AuditTable_Log
- Tester tous les cas