LAB 01- HTML

5 - Lorsqu'on inspecte la page, il devient bien organisé.

Le navigateur a corrigé l'imbrication croisée des balises (fermeture prématurée du <p> avant le) en refermant proprement les balises dans le bon ordre.



Image 1 : Le code HTML est bien organisé lorsqu'on inspecte la page.

```
<html>
<head>
<title>Page à corriger</title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<p>Bienvenue au <strong>club de code.</p></strong>
<p>Nos ateliers ont lieu le mercredi
<hr>
de 14 h à 17 h.</p>
<p id="info">Salle B12</p>
<p id="info">Ouverts à tous les niveaux</p>
<p title=horaires du club>Entrée libre</p>
<p>Contact : club@tek-up.tn<br>Tél. : 70 000 000</p>
<!-- Code injected by live-server -->
<script>
    // <![CDATA[  <-- For SVG support
    if ('WebSocket' in window) {
        (function () {
            function refreshCSS() {
                var sheets = [].slice.call(document.getElementsByTagName("link"));
                var head = document.getElementsByTagName("head")[0];
                for (var i = 0; i < sheets.length; ++i) {
                    var elem = sheets[i];
                    var parent = elem.parentElement || head;
                    parent.removeChild(elem);
                    var rel = elem.rel;
                    if (elem.href && typeof rel != "string" || rel.length == 0 || rel.toLowerCase() == "stylesheet") {
                        var url = elem.href.replace(/(&|\?)_cacheOverride=\d+/, '');
                        elem.href = url + (url.indexOf('?') >= 0 ? '&' : '?') + '_cacheOverride=' + (new Date().valueOf());
                    }
                    parent.appendChild(elem);
                }
            }
            var protocol = window.location.protocol === 'http:' ? 'ws://' : 'wss://';
            var address = protocol + window.location.host + window.location.pathname + '/ws';
            var socket = new WebSocket(address);
            socket.onmessage = function (msg) {
                if (msg.data == 'reload') window.location.reload();
                else if (msg.data == 'refreshcss') refreshCSS();
            };
            if (sessionStorage && !sessionStorage.getItem('IsThisFirstTime_Log_From_LiveServer')) {
                console.log('Live reload enabled.');
                sessionStorage.setItem('IsThisFirstTime_Log_From_LiveServer', true);
            }
        })();
    }
    else {
        console.error('Upgrade your browser. This Browser is NOT supported WebSocket for Live-Reloading.');
    }
    // ]]>
</script>
</body>
</html>
<p>Texte ajouté après la fin du document</p>
```

Image 2 : Code Source HTML

Voici les erreurs détectées lorsqu'on passe le fichier dans le validateur w3c.




Image 3 : Les erreur détectées par le validateur W3C

Voici limage ci dessous le fichée a_corriger.html après la correction

6 -




Image 4 : a_corrieg.html aprés la correction

Aussi, les autres fichiers n'ont aucune erreur après le test de validation par le W3C.
Le validateur W3C m'affiche le résultat de l'image 4. »