Fouad issouani

1. **Déclarez** une variable nom avec votre prénom et affichez-la avec console.log().
2. **Créez** une variable age et affectez-lui un nombre. Modifiez ensuite cette valeur.
3. **Testez** le type de la variable age avec typeof.
4. **Créez** une variable x sans lui donner de valeur et affichez son type.
5. **Créez** une constante PI avec la valeur 3.14 et essayez de la modifier.
6. **Effectuez** l'addition de deux nombres et affichez le résultat.
7. **Multipliez** un nombre par lui-même en utilisant l'opérateur ** (exponentiation).
8. **Créez** une variable prixHT, appliquez une TVA de 20% et affichez le prix TTC.
9. **Utilisez** += pour ajouter une valeur à une variable existante.
10. **Comparez** deux nombres avec == et === et affichez la différence.
11. **Demandez** à l'utilisateur de saisir un nombre et affichez si ce nombre est pair ou impair utiliser prompt() pour demander la saisie.
12. **Créez** un programme qui affiche Bon matin! si l'heure est avant 12h, sinon affiche Bon après-midi!.
13. **Utilisez** un opérateur ternaire pour vérifier si une personne est majeure (age >= 18).
14. **Comparez** deux variables a et b, et affichez laquelle est la plus grande.
15. **Écrivez** un programme qui vérifie si une année est bissextile (année % 4 === 0).
16. **Définissez** une fonction additionner(a, b) qui retourne la somme de deux nombres.
17. **Créez** une fonction estPair(nombre) qui retourne true si le nombre est pair, sinon false.
18. **Créez** une fonction qui convertit un montant en euros vers dh (taux de conversion 1€ = 11dh).
19. **Créez** une fonction anonyme stockée dans une variable qui affiche "Bonjour".
20. **Écrivez** une fonction auto-invoquée qui affiche "Je suis exécutée immédiatement".