



ROYAUME DU MAROC — FONCTION PUBLIQUE
Société Régionale Multiservices Souss-Massa (SRM Souss-Massa)
Préparation Intensive — QCM Spécialité GI & Culture Générale Entreprise

GUIDE DE PRÉPARATION INTENSIVE CONCOURS CADRES TECHNIQUES (INGÉNIEUR D'ÉTAT / BAC+5)

**SPÉCIALITÉ GÉNIE INFORMATIQUE (GI) — DIRECTION CENTRALE
SOCIÉTÉ RÉGIONALE MULTISERVICES SOUSS-MASSA**

Réalisé par :

- **Abdellatif GOURRI**
- Candidat Cadre Technique — Ingénieur d'État (Bac+5), N° d'examen GI_DC_R_119

Organisme Recruteur :

- Société Régionale Multiservices Souss-Massa
- Brain Management (organisme recruteur)

Épreuve Écrite — Concours du 4 Octobre 2026 (Faculté des Sciences d'Agadir)

QCM Spécialité Génie Informatique & Culture Générale Entreprise • 1h30

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le présent document constitue le **Guide de Préparation Intensive et Haute Rentabilité** destiné au concours de recrutement pour le poste **Cadres Techniques (Ingénieur d'État / Bac+5) — spécialité Génie Informatique (GI) — Direction Centrale**, organisé par la **Société Régionale Multiservices Souss-Massa (SRM Souss-Massa)**, dont l'épreuve écrite se déroule le **dimanche 4 octobre 2026 à 11h00**, à la Faculté des Sciences d'Agadir (Amphi 6).

Il capitalise sur la méthode déjà éprouvée pour deux concours précédents réussis (Ministère de l'Économie et des Finances, 20 septembre 2026 ; Ministère des Affaires Étrangères, 27 septembre 2026), tout en étant intégralement réécrit pour cette nouvelle organisation et ce nouveau format. Selon la convocation officielle (n° d'examen **GI_DC_R_119**, organisme recruteur Brain Management), l'épreuve écrite dure **1 heure 30**, sous forme de **QCM de spécialité Génie Informatique et de culture générale/entreprise**. Une calculatrice **sans connectivité** est autorisée, ce qui laisse présager des questions comportant des calculs (réseaux, bases de données, probabilités).

Le guide s'articule autour de six blocs :

- 1. Cadrage et Méthodologie** : format exact de l'épreuve (1h30, QCM), stratégie de gestion du temps très serrée (environ 1 minute par question pour 60 à 90 questions), et méthode pour aborder un QCM technique sans pénalité de temps.
- 2. L'Entreprise — Société Régionale Multiservices Souss-Massa** : cadre légal (loi n° 83-21, dahir n° 1-23-53 du 12 juillet 2023), création (15 octobre 2024, succession de la RAMSA), missions (eau potable, électricité, assainissement liquide, éclairage public), gouvernance, actionnariat, budget, périmètre géographique et enjeux du stress hydrique régional — la matière de « culture générale entreprise » du QCM.
- 3. Banque de QCM Spécialité Génie Informatique** : algorithmique, programmation orientée objet, bases de données et SQL, systèmes et réseaux, cybersécurité, systèmes d'information décisionnels et data, avec réponse et explication pour chaque question, plus des notions propres au secteur de l'eau et de l'électricité (SIG, télérelève, compteurs intelligents, SCADA).
- 4. Banque de QCM Culture Générale et Entreprise** : droit des sociétés régionales multiservices, organisation du secteur eau-électricité au Maroc, actualité de la SRM Souss-Massa.

5. Planning Commando J-6 : programme heure par heure du 28 septembre au 4 octobre, adapté à un délai extrêmement court.

6. Examen Blanc Chronométré : un QCM complet de 1h30 en conditions réelles, avec corrigé détaillé et grille d'auto-évaluation.

Tous les faits ont été vérifiés sur des sources publiques à la date du 28 septembre 2026 ; les points incertains (notamment le détail exact du barème) sont explicitement signalés.

Table des matières

Résumé Exécutif	I
Liste des Sigles et Acronymes	IV
Introduction Générale	1
 I MÉTHODOLOGIE DE L'ÉPREUVE ET ENTREPRISE SRM SOUSS-MASSA	 4
Chapitre 1 : Structure de l'Épreuve et Méthodologie de Réussite	5
1 - Format et Modalités Officielles du Concours	5
2 - Gestion du Temps sur 90 Minutes	5
3 - Méthode Face à une Question de QCM Technique	6
4 - Stratégie de Révision en 6 Jours	6
Chapitre 2 : L'Entreprise — Société Régionale Multiservices Souss-Massa	8
1 - Cadre Légal et Genèse	8
2 - Périmètre Géographique et Missions	8
3 - Gouvernance et Actionnariat	9
4 - Les Autres SRM Créées en 2026 — Repères de Comparaison	9
5 - Le Recrutement 2026 de la SRM Souss-Massa	10
6 - Pourquoi ces Repères Comptent pour le QCM	10
 II BANQUE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET FICHES MÉMOTECNIQUES	 11
Chapitre 3 : Banque de Questions — Spécialité Génie Informatique	12
1 - Algorithmique et Programmation Orientée Objet	12
2 - Bases de Données et SQL	13
3 - Réseaux et Cybersécurité	14
4 - Systèmes d'Information Géographique, Télérelève et Data	15
5 - Cas Transversaux — Calculs à la Calculatrice	15

Chapitre 4 : Fiches de Culture Générale et Entreprise	16
1 - Fiche 1 — La Loi n° 83-21 en Détail	16
2 - Fiche 2 — Le Secteur de l'Eau et de l'Électricité au Maroc	16
3 - Fiche 3 — Chiffres et Dates Clés de la SRM Souss-Massa	17
4 - Fiche 4 — Actualité Récente Utile	17
5 - Fiche 5 — Pièges Fréquents à Éviter	18
 III STRATÉGIE JOUR J ET PLANNING D'URGENCE	 19
Chapitre 5 : Planning Commando J-6 : du 28 Septembre au 4 Octobre	20
1 - Le Programme Heure par Heure	21
2 - Checklist Finale pour le Jour J	22
Chapitre 6 : Examen Blanc Chronométré (Conditions Réelles)	23
1 - Partie 1 — Spécialité Génie Informatique (30 questions, environ 45 minutes)	23
2 - Partie 2 — Culture Générale et Entreprise (20 questions, environ 40 minutes)	25
3 - Corrigé Détaillé	27
4 - Grille d'Auto-Évaluation	29

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

Chaque sigle est accompagné de sa signification officielle et d'une **définition simple** (« ce qu'il faut savoir dire en une phrase » à l'écrit comme à l'oral).

1. SRM Souss-Massa, Droit et Secteur Eau-Électricité

Sigle	Signification	Définition simple
SRM	Société Régionale Multiservices	Société anonyme à capitaux publics gérant, par région, la distribution d'eau, d'électricité, l'assainissement liquide et l'éclairage public (loi 83-21).
RAMSA	Régie Autonome Multi-Services d'Agadir	Ancienne régie municipale d'Agadir, remplacée par la SRM Souss-Massa le 15 octobre 2024.
ONEE	Office National de l'Électricité et de l'Eau potable	Opérateur national historique, producteur d'électricité et d'eau potable en gros, partenaire des SRM.
RADEEMA / RADEEF	Régies Autonomes de Distribution d'Eau et d'Électricité (Marrakech / Fès)	Anciennes régies municipales comparables à la RAMSA, elles aussi appelées à être remplacées par les SRM régionales.
Lydec / Amendis	Concessionnaires privés historiques (Casablanca / Tanger-Tétouan)	Opérateurs privés de distribution d'eau et d'électricité, également concernés par la réforme des SRM.
BO	Bulletin Officiel	Publication officielle des lois marocaines ; la loi 83-21 est publiée au BO n° 7213 du 17 juillet 2023.
SA	Société Anonyme	Forme juridique de la SRM Souss-Massa, à capitaux 100 % publics (État, Région, communes).
DGSSI	Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information	Autorité nationale de cybersécurité (loi 05-20), pertinente pour la protection des systèmes de supervision des réseaux d'eau/électricité.
SCADA	<i>Supervisory Control And Data Acquisition</i>	Système de supervision et de contrôle à distance d'installations industrielles (réseaux d'eau/électricité) ; notion de contexte, non confirmée comme testée à cet examen.

2. Informatique, Réseaux et Cybersécurité (Épreuve de Spécialité)

Sigle	Signification	Définition simple
OSI	<i>Open Systems Interconnection</i>	Modèle de référence en 7 couches qui décrit comment les données circulent dans un réseau.
TCP / UDP / IP	<i>Transmission Control Protocol / User Datagram Protocol / Internet Protocol</i>	TCP : transport fiable avec connexion ; UDP : transport rapide sans garantie ; IP : adressage et acheminement des paquets.
VLAN	<i>Virtual Local Area Network</i>	Découpage logique d'un réseau physique en réseaux isolés (ex. un VLAN par service technique).
VPN	<i>Virtual Private Network</i>	Tunnel chiffré reliant un site distant au réseau central via Internet (IPsec, SSL/TLS).
NAT / PAT	<i>Network / Port Address Translation</i>	Traduction des adresses privées en adresse publique pour accéder à Internet.
DHCP / DNS	<i>Dynamic Host Configuration Protocol / Domain Name System</i>	Attribution automatique des adresses IP / traduction des noms de domaine en adresses IP.
OSPF / BGP	<i>Open Shortest Path First / Border Gateway Protocol</i>	Protocoles de routage dynamique : OSPF à l'intérieur d'une organisation, BGP entre opérateurs sur Internet.
MPLS	<i>Multiprotocol Label Switching</i>	Technologie opérateur qui achemine le trafic par étiquettes ; base des réseaux privés d'entreprise (WAN).
WAN / LAN / WLAN	<i>Wide / Local / Wireless Local Area Network</i>	Réseau étendu (entre sites) / réseau local / réseau local sans fil (Wi-Fi).
QoS	<i>Quality of Service</i>	Priorisation de certains flux (voix, supervision temps réel) sur le réseau.
VoIP / SIP	<i>Voice over IP / Session Initiation Protocol</i>	Téléphonie sur le réseau informatique ; SIP établit les appels.
FTTH / FTTO	<i>Fiber To The Home / Office</i>	Fibre optique jusqu'au domicile / jusqu'au bureau.
PKI	<i>Public Key Infrastructure</i>	Infrastructure de gestion des certificats numériques (identités, signature, chiffrement).
TLS / HTTPS	<i>Transport Layer Security</i>	Chiffrement des échanges web ; HTTPS = HTTP sécurisé par TLS (port 443).
IDS / IPS	<i>Intrusion Detection / Prevention System</i>	Détection / blocage des intrusions sur le réseau.
SIEM / SOC	<i>Security Information and Event Management / Security Operations Center</i>	Outil de centralisation des journaux / équipe de surveillance de la sécurité en continu.

Sigle	Signification	Définition simple
MFA	<i>Multi-Factor Authentication</i>	Authentification à plusieurs facteurs (mot de passe + téléphone ou carte).
CNDP	Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel	Autorité de la loi 09-08 sur les données personnelles (données des abonnés eau/électricité).
ISO 27001	Norme internationale de management de la sécurité de l'information	Référentiel du SMSI (analyse des risques, mesures, amélioration continue).
PRA / PCA	Plan de Reprise / de Continuité d'Activité	Redémarrer après un sinistre / continuer à fonctionner pendant l'incident (indicateurs RTO et RPO).
RAID	<i>Redundant Array of Independent Disks</i>	Regroupement de disques pour la performance ou la tolérance aux pannes (RAID 1 miroir, RAID 5 parité).
SLA	<i>Service Level Agreement</i>	Engagement chiffré de niveau de service (disponibilité, délais).
POO	Programmation Orientée Objet	Paradigme fondé sur les classes et objets (encapsulation, héritage, polymorphisme).
UML	<i>Unified Modeling Language</i>	Langage de modélisation graphique des logiciels (cas d'utilisation, classes, séquence).
MCD / MLD	Modèle Conceptuel / Logique de Données (Merise)	Schéma entités-associations / traduction en tables relationnelles.
SQL	<i>Structured Query Language</i>	Langage des bases de données relationnelles.
ACID	Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité	Les quatre garanties d'une transaction fiable.
API / REST	<i>Application Programming Interface / Representational State Transfer</i>	Interface permettant à deux logiciels de communiquer ; REST = style d'API web sans état sur HTTP.
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur	Architecture qui sépare données, affichage et logique.
CI/CD	<i>Continuous Integration / Continuous Delivery</i>	Automatisation des tests et des déploiements.
IaaS / PaaS / SaaS	<i>Infrastructure / Platform / Software as a Service</i>	Trois niveaux de service du cloud.
OWASP	<i>Open Web Application Security Project</i>	Référentiel des dix principaux risques de sécurité des applications web.
SGBD	Système de Gestion de Bases de Données	Logiciel de gestion des bases (Oracle, PostgreSQL, MySQL).
SI	Système d'Information	Ensemble des personnes, données, logiciels, matériels et procédures qui traitent l'information d'une organisation.

Sigle	Signification	Définition simple
SIG	Système d'Information Géographique	Outil de cartographie et de gestion du patrimoine des réseaux d'eau et d'électricité.
ETL	<i>Extract, Transform, Load</i>	Processus d'alimentation d'un entrepôt de données à partir de sources multiples (facturation, télérelève, SIG).

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Cadre du Concours

Le concours de recrutement pour le poste **Cadres Techniques (Ingénieur d'État / Bac+5)**, spécialités GI / SI / RT / IA & DATA / GL / CYBER, rattaché à la **Direction Centrale**, est organisé par la **Société Régionale Multiservices Souss-Massa (SRM Souss-Massa)**, avec l'appui de l'organisme recruteur **Brain Management** (plateforme `econcours.brainman.ma`, code concours **C43190/26**, avis publié le 7 août 2026). L'opération globale ouvre **174 postes**, répartis en quatre concours distincts : 9 cadres expérimentés (entretien oral seul), **38 cadres Bac+5/ingénieurs** (dont le vôtre, écrit puis oral), 64 agents de maîtrise et 63 agents d'exécution.

Votre convocation — informations vérifiées

- **Poste** : Cadres Techniques (Ingénieur d'État / Bac+5) — GI / SI / RT / IA & DATA / GL / CYBER — Direction Centrale.
- **N° d'examen** : GI_DC_R_119 (le préfixe « GI » confirme la spécialité Génie Informatique, « DC » la Direction Centrale).
- **Date et heure** : dimanche **4 octobre 2026 à 11h00** (présentation 30 minutes avant, soit 10h30).
- **Lieu** : Faculté des Sciences d'Agadir, **Amphi 6**, B.P. 8106 Cité Dakhla, Agadir.
- **Durée de l'épreuve** : **1 heure 30**.
- **Documents obligatoires** : CIN ou justificatif d'identité.
- **Matériel autorisé** : stylo, **calculatrice sans connectivité** (indice sérieux que des calculs — réseaux, statistiques, probabilités — font partie de l'épreuve).

Qu'est-ce que la Société Régionale Multiservices Souss-Massa ?

La SRM Souss-Massa est une société anonyme à capitaux 100 % publics, créée dans le cadre de la réforme nationale des services publics locaux d'eau, d'électricité et d'assainis-

sement instituée par la **loi n° 83-21** (adoptée le 12 juin 2023, promulguée par le dahir n° 1-23-53 du 12 juillet 2023, publiée au Bulletin Officiel n° 7213 du 17 juillet 2023). Elle est entrée en activité le **15 octobre 2024**, succédant à la **RAMSA** (Régie Autonome Multi-Services d'Agadir), dans le cadre de la première vague de déploiement des SRM (avec l'Oriental, Casablanca-Settat et Marrakech-Safi).

Son périmètre couvre deux préfectures (Agadir Ida-Outanane, Inezgane Aït Melloul) et quatre provinces (Chtouka-Aït Baha, Taroudant, Tiznit, Tata), soit 175 communes et environ 3,06 millions d'habitants. Elle assure, en guichet unique, la distribution d'eau potable, la distribution d'électricité, l'assainissement liquide et l'éclairage public.

Pourquoi la SRM Souss-Massa recrute-t-elle des Ingénieurs d'État en Génie Informatique ?

Une société qui gère simultanément l'eau, l'électricité et l'assainissement pour trois millions d'habitants repose sur des systèmes d'information critiques :

- **Systèmes d'information de gestion clientèle et facturation** : guichet unique citoyen, unification des anciens systèmes d'information de la RAMSA (eau, électricité, assainissement) en un seul système intégré.
- **Systèmes d'Information Géographique (SIG)** : cartographie et gestion du patrimoine des réseaux d'eau et d'électricité, un débouché classique des ingénieurs d'État en génie informatique dans le secteur des régions et sociétés multiservices marocaines.
- **Télérelève et compteurs intelligents** : modernisation de la mesure et de la facturation de l'eau et de l'électricité, à l'image des projets pilotes menés par d'autres régions marocaines (RADEEF, ONEE).
- **Cybersécurité des infrastructures** : protection des systèmes de gestion technique (supervision des réseaux d'eau et d'électricité) et des données des abonnés, dans un contexte national de renforcement de la sécurité des systèmes d'information (loi 05-20, DGSSI).
- **Data et pilotage de la performance** : exploitation des données de consommation et de réseau pour optimiser les investissements, dans un contexte de **stress hydrique sévère** de la région Souss-Massa, qui rend l'efficacité des systèmes d'information d'autant plus stratégique.

Ainsi, le jury attend un **ingénieur opérationnel**, capable de répondre vite et juste à un QCM technique, tout en comprenant les enjeux de service public d'une entreprise régionale d'eau, d'électricité et d'assainissement.

Objectif et Organisation du Présent Guide

Face à un délai de **6 jours**, ce guide se concentre sur l'efficacité immédiate :

1. **Comprendre le format exact** : QCM de 1h30, gestion du temps question par question.
2. **Maîtriser l'entreprise** : loi 83-21, missions, chiffres, gouvernance de la SRM Souss-Massa.
3. **Réviser la spécialité Génie Informatique** : banque de QCM complète, avec réponses et explications, incluant les notions propres au secteur de l'eau et de l'électricité.
4. **S'entraîner en conditions réelles** : planning J-6 et examen blanc chronométré de 1h30.

Première partie

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉPREUVE ET ENTREPRISE SRM SOUSS-MASSA

CHAPITRE 1 : STRUCTURE DE L'ÉPREUVE ET MÉTHODOLOGIE DE RÉUSSITE

1 - Format et Modalités Officielles du Concours

Selon la convocation officielle (organisme recruteur Brain Management, code concours C43190/26 publié le 7 août 2026 sur emploi-public.ma), le concours pour le poste Cadres Techniques (Ingénieur d'État / Bac+5) — spécialité Génie Informatique — Direction Centrale comprend :

1. **Une épreuve écrite unique de 1 heure 30** : un **QCM** combinant des questions de **spécialité technique (Génie Informatique)** et des questions de **culture générale et entreprise** (droit et fonctionnement de la SRM Souss-Massa, secteur de l'eau et de l'électricité au Maroc). Calculatrice sans connectivité autorisée : des questions à calcul (réseaux, probabilités, bases de données) sont donc probables.
2. **Un entretien oral** pour les candidats déclarés admissibles à l'écrit, dont la date, la durée et le format précis ne sont pas encore communiqués. D'après le format observé pour la catégorie « cadres Bac+5 » des sociétés régionales multiservices, il s'agit généralement d'un entretien de motivation et de compétences techniques de 15 à 30 minutes.

Ce qui n'est pas encore connu — à traiter avec prudence

Le barème exact (répartition des points entre spécialité et culture générale, nombre de questions, note éliminatoire) n'est publié dans aucune source accessible au 28 septembre 2026. Pour la catégorie comparable au sein de l'ONEE, un schéma « écrit environ 60 %, oral environ 40 %, note éliminatoire 10/20 à chaque épreuve » est documenté, mais **non confirmé** pour la SRM Souss-Massa : à considérer comme un ordre de grandeur plausible, pas un fait acquis. Par prudence, viser un score élevé sur l'ensemble du QCM plutôt que de parier sur une pondération précise.

2 - Gestion du Temps sur 90 Minutes

Un QCM de 1h30 impose un rythme très différent d'une dissertation. En l'absence du nombre exact de questions, deux scénarios réalistes doivent être anticipés :

Scénario	Temps/question	Stratégie
Environ 60 questions	≈ 1min30	Rythme confortable : lire, répondre, marquer les questions douteuses pour un second passage.
Environ 90 questions	≈ 1 minute	Rythme serré : répondre immédiatement aux questions sûres, ne jamais s'attarder plus de 90 secondes sur une question, marquer et passer.

TABLE 1-1 – Deux hypothèses de rythme selon le nombre de questions

1. **00h00 – 00h05 (5 min)** : parcourir rapidement l'ensemble du questionnaire pour évaluer sa longueur réelle et calibrer le rythme.
2. **00h05 – 01h05 (60 min)** : traiter toutes les questions dans l'ordre, répondre immédiatement aux questions sûres, entourer d'un signe discret les questions incertaines pour y revenir.
3. **01h05 – 01h20 (15 min)** : revenir sur les questions marquées avec un regard neuf.
4. **01h20 – 01h30 (10 min)** : vérifier qu'**aucune question n'est restée sans réponse** (sauf pénalité explicite pour les réponses fausses, toujours répondre plutôt que laisser vide) et que chaque case cochée correspond bien à l'intention.

3 - Méthode Face à une Question de QCM Technique

1. **Lire la question en entier avant de lire les propositions** : certains QCM piègent sur une négation (« lequel n'est PAS ... ») ou une exigence de la meilleure réponse parmi plusieurs vraies.
2. **Éliminer d'abord les propositions manifestement fausses** pour augmenter les chances sur les propositions restantes en cas de doute.
3. **Se méfier des mots absolus** (« toujours », « jamais », « aucun ») souvent signes d'une proposition fautive en informatique et en droit.
4. **Pour les questions de calcul** (adressage réseau, probabilités, agrégats SQL) : poser le calcul au brouillon plutôt que de calculer de tête, la calculatrice étant justement autorisée pour cela.
5. **Pour les questions de culture entreprise** : s'appuyer sur les repères du chapitre 2 (dates, chiffres, textes de loi) plutôt que sur une impression générale.

4 - Stratégie de Révision en 6 Jours

Avec un délai aussi court, la priorité absolue est la **densité de rappel** : mémoriser des faits précis et des mécanismes techniques plutôt que d'approfondir de nouveaux sujets. Ce guide est organisé pour cela : le chapitre 2 condense tout ce qu'il faut savoir sur l'entreprise, le

chapitre 3 couvre la spécialité Génie Informatique par grands thèmes avec réponses immédiates, le chapitre 4 réunit les repères de culture générale et d'actualité, et l'examen blanc du chapitre 6 permet de valider le tout en conditions réelles avant le jour J.

CHAPITRE 2 : L'ENTREPRISE — SOCIÉTÉ RÉGIONALE MULTISERVICES SOUSS-MASSA

1 - Cadre Légal et Genèse

La création des Sociétés Régionales Multiservices (SRM) résulte de la réforme nationale de la gestion des services publics locaux de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement liquide, portée par la **loi n° 83-21**.

- **Adoption** : 12 juin 2023 (Chambre des Représentants).
- **Promulgation** : dahir n° 1-23-53 du 12 juillet 2023.
- **Publication** : Bulletin Officiel n° 7213 du 17 juillet 2023.
- **Objectif de la réforme** : régionaliser et unifier la gestion de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement, jusque-là fragmentée entre régies autonomes municipales (RAMSA, RADEEMA, RADEEF, etc.), concessionnaires privés (Lydec, Amendis) et l'ONEE, en une société unique par région administrative, sous tutelle conjointe de l'État et des collectivités territoriales.

La **SRM Souss-Massa** est entrée en activité le **15 octobre 2024**, dans le cadre de la première vague de déploiement (avec les SRM de l'Oriental, de Casablanca-Settat et de Marrakech-Safi). Elle succède à la **RAMSA** (Régie Autonome Multi-Services d'Agadir), dont elle reprend le patrimoine, le personnel et les systèmes d'information existants.

2 - Périmètre Géographique et Missions

Le périmètre de la SRM Souss-Massa couvre l'intégralité de la région Souss-Massa :

- **Deux préfectures** : Agadir Ida-Outanane, Inezgane Aït Melloul.
- **Quatre provinces** : Chtouka-Aït Baha, Taroudant, Tiznit, Tata.
- **175 communes**, pour une population d'environ **3,06 millions d'habitants**.

Ses missions, exercées en **guichet unique**, sont :

1. la production et la distribution d'**eau potable** ;
2. la distribution d'**électricité** (moyenne et basse tension) ;
3. l'**assainissement liquide** (collecte et épuration des eaux usées) ;
4. l'**éclairage public**.

3 - Gouvernance et Actionnariat

La SRM Souss-Massa est une société anonyme à conseil d'administration, à capitaux 100 % publics.

- **Président du Conseil d'Administration** : Saaïd Amzazi (Wali de la région Souss-Massa).
- **Directeur Général** : Mohamed Amrzak.
- **Structure de l'actionnariat** (répartition type des SRM issues de la réforme) : État (environ 40 %), Région (environ 25 %), communes urbaines et rurales regroupées (environ 25 %), et une part résiduelle (environ 10 %) selon les conventions locales de transfert d'actifs.

Chiffres clés à mémoriser

- **Budget d'investissement annoncé** : environ **19,68 milliards de dirhams** sur 30 ans, dont un plan quinquennal **2025–2029**.
- **Stress hydrique** : la région Souss-Massa fait partie des régions marocaines les plus touchées par le stress hydrique structurel, ce qui place les projets de **dessalement d'eau de mer** au cœur de la stratégie régionale.
- **Projet de dessalement de Chtouka-Aït Baha** : déjà opérationnel, alimente notamment l'irrigation agricole et l'eau potable de la zone.
- **Méga-projet Tiznit–Chtouka** : annoncé le 27 août 2026, nouveau projet structurant de dessalement/transfert d'eau pour sécuriser l'approvisionnement de la région.
- **Barrage Tamri** : ouvrage régional participant à la sécurisation de la ressource en eau de la province d'Agadir Ida-Outanane.

4 - Les Autres SRM Créées en 2026 — Repères de Comparaison

La réforme s'est poursuivie en 2026 avec la création de nouvelles SRM, dont les effectifs de recrutement donnent une idée de l'ampleur de la réforme nationale :

SRM	Repère
SRM Fès-Meknès	environ 39 postes ouverts au recrutement 2026
SRM Casablanca-Settat	plus de 1000 postes ouverts (plus grande région économique du pays)
SRM Rabat-Salé-Kénitra	environ 356 postes ouverts
SRM Drâa-Tafilalet	environ 140 postes ouverts
SRM de l'Oriental	une des quatre SRM de la première vague (2024), comme la SRM Souss-Massa

TABLE 2-1 – Ordres de grandeur des recrutements SRM 2026 (à titre de repère de culture générale, non un fait à réciter pour la SRM Souss-Massa elle-même)

5 - Le Recrutement 2026 de la SRM Souss-Massa

L'avis de recrutement (code concours **C43190/26**, publié le **7 août 2026** sur emploi-public.ma, organisme recruteur **Brain Management**) ouvre **174 postes** au total, répartis en quatre concours distincts :

- **9 cadres expérimentés** (entretien oral seul, sans épreuve écrite).
- **38 cadres techniques Bac+5 / ingénieurs d'État** (écrit puis oral) — **c'est votre concours**, spécialités GI / SI / RT / IA & DATA / GL / CYBER, poste rattaché à la **Direction Centrale**.
- **64 agents de maîtrise**.
- **63 agents d'exécution**.

6 - Pourquoi ces Repères Comptent pour le QCM

Les questions de culture générale et entreprise du QCM portent typiquement sur des faits vérifiables et datés : la base légale (loi 83-21, dahir, date de publication au BO), la date de création effective de la SRM Souss-Massa, son périmètre géographique exact, ses missions, sa gouvernance, et les grands projets structurants (dessalement, barrages) liés au contexte de stress hydrique régional. Mémoriser ces repères avec leurs dates et chiffres précis, plutôt que leur seule idée générale, est la stratégie la plus rentable pour ce bloc du QCM.

Deuxième partie

BANQUE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET FICHES MÉMOTECNIQUES

CHAPITRE 3 : BANQUE DE QUESTIONS — SPÉCIALITÉ GÉNIE INFORMATIQUE

Ce chapitre couvre la **spécialité Génie Informatique** attendue au QCM : fondamentaux transversaux (algorithmique, POO, bases de données, réseaux, cybersécurité, data) et notions propres au secteur de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement dans lequel opère la SRM Souss-Massa.

Légende des Niveaux de Priorité

● **Très important** (fondamental, forte probabilité au QCM) ; ● **Important** ; ● **À connaître** ; ○ **Complément** (spécifique au secteur eau/électricité, utile pour se distinguer).

1 - Algorithmique et Programmation Orientée Objet

Question	Réponse et Explication	Prio
Quelle est la complexité moyenne du tri rapide (quicksort) ?	$O(n \log n)$ en moyenne, $O(n^2)$ dans le pire cas (pivot mal choisi sur données déjà triées).	●
Quelle structure de données respecte le principe LIFO ?	La pile (stack) : dernier entré, premier sorti (empiler/dépiler en $O(1)$).	●
Quelle structure de données respecte le principe FIFO ?	La file (queue) : premier entré, premier sorti.	●
Quels sont les quatre piliers de la programmation orientée objet ?	Encapsulation, héritage, polymorphisme, abstraction.	●
Qu'est-ce que l'encapsulation ?	Le regroupement des données et des méthodes qui les manipulent, en masquant l'état interne d'un objet derrière une interface publique (attributs privés, accesseurs).	●

Question	Réponse et Explication	Prio
Différence entre surcharge et redéfinition (overload / override) ?	La surcharge : plusieurs méthodes de même nom, signatures différentes, dans une même classe. La redéfinition : une sous-classe réécrit une méthode héritée avec la même signature.	●
Qu'est-ce qu'une classe abstraite ?	Une classe qui ne peut pas être instanciée directement, définissant un contrat (méthodes abstraites) que les sous-classes doivent implémenter.	●
Quelle est la complexité d'une recherche dans un arbre binaire de recherche équilibré ?	$O(\log n)$; elle dégénère en $O(n)$ si l'arbre n'est pas équilibré (cas d'une liste chaînée déguisée).	●
Que fait une fonction récursive sans cas de base ?	Elle ne se termine jamais (récursion infinie), provoquant un dépassement de pile (<i>stack overflow</i>).	●
Quelle est la différence entre un tableau et une liste chaînée ?	Le tableau offre un accès direct en $O(1)$ mais une taille fixe (ou coûteuse à redimensionner) ; la liste chaînée permet une insertion/suppression en $O(1)$ en tête mais un accès séquentiel en $O(n)$.	●

2 - Bases de Données et SQL

Question	Réponse et Explication	Prio
Quelle clause SQL filtre les lignes avant agrégation, et laquelle filtre après ?	WHERE filtre avant le GROUP BY ; HAVING filtre après, sur le résultat de l'agrégation.	●
Qu'exige la troisième forme normale (3FN) ?	Que la table soit en 2FN et qu'aucun attribut non-clé ne dépende d'un autre attribut non-clé (élimination des dépendances transitives).	●
Comment traduire une association plusieurs-à-plusieurs en modèle relationnel ?	Par une table de jointure (table d'association) contenant les clés étrangères des deux tables liées.	●
Quelle est la différence entre INNER JOIN et LEFT JOIN ?	INNER JOIN ne retourne que les lignes ayant une correspondance dans les deux tables ; LEFT JOIN retourne en plus toutes les lignes de la table de gauche, avec NULL si aucune correspondance.	●
Qu'est-ce qu'un index et quel est son compromis ?	Une structure (souvent un arbre B) accélérant les lectures/recherches, au prix d'un ralentissement des écritures (insert/update) et d'un espace disque supplémentaire.	●
Que garantit l'acronyme ACID pour une transaction ?	Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité.	●

Question	Réponse et Explication	Prio
Pour une application de facturation eau/électricité à très fort volume de lectures (télérelève), quel type de base est souvent envisagé en complément du relationnel ?	Une base NoSQL orientée séries temporelles ou document, adaptée aux volumes massifs de mesures horodatées issues des compteurs intelligents.	○

3 - Réseaux et Cybersécurité

Question	Réponse et Explication	Prio
Un réseau en /27 offre combien d'adresses hôtes utilisables ?	$2^5 - 2 = 30$ adresses utilisables (32 adresses totales moins réseau et broadcast).	●
À quelle couche OSI opère un commutateur (switch) classique ?	Couche 2 (liaison de données), sur la base des adresses MAC.	●
Quel protocole évite les boucles de commutation dans un réseau local ?	STP (Spanning Tree Protocol).	●
Quel texte marocain encadre la cybersécurité des systèmes d'information ?	La loi n° 05-20 relative à la cybersécurité, sous supervision de la DGSSI (Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information).	●
Quelle attaque consiste à insérer du code SQL via un champ de formulaire ?	L'injection SQL ; s'en protéger par des requêtes préparées (paramétrées) plutôt que par la concaténation de chaînes.	●
Quel algorithme de chiffrement est asymétrique ?	RSA (paire clé publique/clé privée), contrairement à AES ou 3DES qui sont symétriques.	●
Quel mécanisme authentifie un poste avant l'accès à un réseau filaire ou Wi-Fi d'entreprise ?	802.1X , généralement couplé à un serveur RADIUS .	●
Pourquoi la cybersécurité est-elle particulièrement critique pour une société comme la SRM Souss-Massa ?	Elle exploite des systèmes de supervision technique (SCADA/GTC) pilotant des infrastructures d'eau et d'électricité classées sensibles, ainsi que des données personnelles d'abonnés ; une compromission peut avoir un impact direct sur la continuité d'un service public essentiel, ce qui justifie leur potentiel classement comme infrastructures d'importance vitale au sens de la loi 05-20.	○
Que signifie SCADA ?	<i>Supervisory Control And Data Acquisition</i> : système de supervision et de contrôle à distance d'installations industrielles (ici, réseaux d'eau/électricité) — notion utile pour comprendre le contexte métier, non confirmée comme testée à cet examen précis.	○

4 - Systèmes d'Information Géographique, Télérelève et Data

Question	Réponse et Explication	Prio
Que signifie SIG et à quoi sert-il dans une société comme la SRM ?	Système d'Information Géographique : outil de cartographie et de gestion des données spatiales, utilisé pour localiser et gérer le patrimoine des réseaux (canalisations d'eau, câbles électriques, regards d'assainissement) et planifier les interventions.	●
Qu'est-ce que la télérelève et quel est son intérêt pour une régie d'eau/électricité ?	La collecte automatique et à distance des index de consommation (eau, électricité) via des compteurs communicants, évitant le relevé manuel, réduisant les erreurs de facturation et permettant une détection plus rapide des fuites ou anomalies de consommation.	●
Quel est l'intérêt de l'exploitation de données (data) pour le pilotage d'un réseau d'eau en contexte de stress hydrique ?	Détecter les fuites et anomalies de consommation, prioriser les investissements de renouvellement de réseau, et optimiser la production/distribution face à une ressource en eau limitée.	●
Qu'est-ce qu'un ETL et pourquoi est-il pertinent pour un système décisionnel de facturation eau/électricité ?	<i>Extract, Transform, Load</i> : processus qui extrait les données de plusieurs sources (facturation, télérelève, SIG), les transforme et les charge dans un entrepôt de données pour l'analyse et le reporting.	●
Quel type d'architecture rassemble les données pour l'aide à la décision d'une entreprise multiservices ?	Un entrepôt de données (<i>data warehouse</i>), alimentant des tableaux de bord de pilotage de la performance (consommation, facturation, incidents réseau).	●

5 - Cas Transversaux — Calculs à la Calculatrice

La calculatrice sans connectivité autorisée à l'épreuve laisse présager des questions de calcul. S'entraîner en particulier sur :

- le **calcul d'adressage IP** (nombre d'hôtes utilisables, masque de sous-réseau, plage d'adresses d'un sous-réseau donné) ;
- le **calcul de disponibilité** à partir d'un SLA (ex. : un SLA de 99,9 % tolère environ 8h45 d'indisponibilité annuelle) ;
- des **agrégats SQL simples** posés sous forme d'énoncé chiffré (moyenne, somme, comptage sur un jeu de données de consommation) ;
- des **probabilités élémentaires** (ex. : probabilité de panne simultanée de deux composants indépendants).

CHAPITRE 4 : FICHES DE CULTURE GÉNÉRALE ET ENTREPRISE

Ce chapitre réunit les repères de **culture générale et entreprise** attendus au QCM : droit des Sociétés Régionales Multiservices, organisation du secteur de l'eau et de l'électricité au Maroc, et actualité récente de la SRM Souss-Massa.

1 - Fiche 1 — La Loi n° 83-21 en Détail

- **Intitulé** : loi relative à la gestion des services publics de distribution d'eau potable, d'électricité et d'assainissement liquide.
- **Adoption** : 12 juin 2023, Chambre des Représentants.
- **Promulgation** : dahir n° 1-23-53 du 12 juillet 2023.
- **Publication** : Bulletin Officiel n° 7213 du 17 juillet 2023.
- **Principe central** : confier la gestion de ces trois services, région par région, à une **société régionale multiservices (SRM)** unique, société anonyme à capitaux publics, se substituant aux régies autonomes municipales et aux concessionnaires privés pré-existants.
- **Acteurs remplacés** : régies autonomes (RAMSA à Agadir, RADEEMA à Marrakech, RADEEF à Fès, RADEEJ, etc.) et concessionnaires privés historiques (Lydec à Casablanca, Amendis à Tanger/Tétouan).
- **Calendrier de déploiement** : vague 1 (2024) — Oriental, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Souss-Massa ; vagues suivantes (2025-2026) — Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Drâa-Tafilalet et autres régions.

2 - Fiche 2 — Le Secteur de l'Eau et de l'Électricité au Maroc

- **ONEE** (Office National de l'Électricité et de l'Eau potable) : opérateur national historique, producteur d'électricité et d'eau potable en gros, fournisseur des SRM pour une partie de leurs besoins.

- **Stress hydrique national** : le Maroc fait face à une baisse structurelle des ressources en eau conventionnelles (pluviométrie irrégulière, remplissage des barrages en baisse), poussant l'État à investir massivement dans le **dessalement d'eau de mer** et le transfert d'eau entre bassins.
- **Région Souss-Massa** : l'une des régions les plus exposées au stress hydrique, du fait de la pression agricole (arboriculture, maraîchage d'exportation) et touristique (Agadir) sur la ressource.
- **Dessalement — exemples nationaux** : Chtouka-Aït Baha (opérationnel, agricole et eau potable), Casablanca (plus grande station de dessalement d'Afrique, en cours de déploiement), Agadir (station historique dédiée à l'irrigation).

3 - Fiche 3 — Chiffres et Dates Clés de la SRM Souss-Massa

Élément	Valeur
Loi fondatrice	Loi n° 83-21
Dahir de promulgation	n° 1-23-53 du 12 juillet 2023
Publication BO	n° 7213 du 17 juillet 2023
Entrée en activité	15 octobre 2024
Régie précédente	RAMSA (Agadir)
Préfectures couvertes	Agadir Ida-Outanane, Inezgane Aït Melloul
Provinces couvertes	Chtouka-Aït Baha, Taroudant, Tiznit, Tata
Nombre de communes	175
Population desservie	environ 3,06 millions d'habitants
Président du Conseil d'Administration	Saaïd Amzazi
Directeur Général	Mohamed Amrzak
Budget d'investissement annoncé	environ 19,68 milliards de dirhams sur 30 ans
Plan quinquennal en cours	2025–2029
Postes ouverts au recrutement 2026	174 (dont 38 cadres techniques Bac+5)
Code du concours cadres techniques	C43190/26

TABLE 4-1 – Fiche de synthèse à mémoriser avant l'épreuve

4 - Fiche 4 — Actualité Récente Utile

- **27 août 2026** : annonce du méga-projet de dessalement/transfert d'eau **Tiznit–Chtouka**, destiné à sécuriser durablement l'approvisionnement en eau potable et

agricole de la région Souss-Massa.

- **Barrage Tamri** : ouvrage régional contribuant à la sécurisation de la ressource en eau pour la province d'Agadir Ida-Outanane.
- **Vague 2026 de création de SRM** : poursuite de la réforme avec la création de nouvelles SRM (Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Drâa-Tafilalet, etc.), chacune lançant ses propres campagnes de recrutement de cadres techniques.
- **Enjeu de fond** : la réussite de la réforme des SRM est présentée par les pouvoirs publics comme un levier de modernisation de la gouvernance locale des services essentiels, avec une attention particulière portée à la **digitalisation** (guichet unique, télérelève, SIG) comme facteur de performance.

5 - Fiche 5 — Pièges Fréquents à Éviter

- Ne pas confondre la **SRM Souss-Massa** avec l'ancienne **RAMSA** : la RAMSA n'existe plus en tant que structure autonome depuis le 15 octobre 2024, ses missions et son patrimoine ayant été repris par la SRM.
- Ne pas confondre le périmètre de la SRM Souss-Massa (2 préfectures + 4 provinces de la région Souss-Massa) avec celui d'autres SRM (chaque région administrative a sa propre SRM).
- Le barème exact de l'épreuve écrite (répartition spécialité/culture générale, note éliminatoire) n'étant pas officiellement confirmé, éviter d'affirmer un chiffre précis non vérifié en cas de question ouverte à l'oral ; préférer une formulation prudente (« selon les informations disponibles publiquement »).

Troisième partie

STRATÉGIE JOUR J ET PLANNING D'URGENCE

CHAPITRE 5 : PLANNING COMMANDO J-6 : DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

Avec six jours avant l'épreuve écrite du **dimanche 4 octobre 2026 à 11h00** (présentation à **10h30**, Faculté des Sciences d'Agadir, Amphi 6, CIN obligatoire), la stratégie est celle de la **densité de rappel** : l'épreuve étant un QCM unique de 1h30, il n'y a pas de méthode de dissertation à consolider. L'effort porte entièrement sur la mémorisation de faits précis (entreprise, chiffres, droit) et la maîtrise rapide des mécanismes techniques de la spécialité Génie Informatique.

Principe directeur du sprint

Pour un QCM technique et rapide, mieux vaut **revoir large et souvent** qu'approfondir un seul thème : chaque demi-journée alterne un bloc « entreprise/culture générale » et un bloc « spécialité technique », avec des passages répétés sur la banque de questions plutôt qu'une lecture linéaire unique.

1 - Le Programme Heure par Heure

Jour / Date	Créneau Horaire	Objectif Haute Rentabilité
J-6 : 28 Sept.	15h00 - 18h00	Bloc 1 : Cadrage Lire l'introduction et le chapitre 1 (format de l'épreuve, gestion du temps sur 90 minutes, méthode QCM). Mémoriser la Fiche 3 (chiffres et dates clés) du chapitre 4.
	19h00 - 22h00	Bloc 2 : Entreprise SRM Souss-Massa Lire le chapitre 2 en entier : loi 83-21, périmètre géographique, missions, gouvernance, actionnariat, budget, stress hydrique.
J-5 : 29 Sept.	09h00 - 12h30	Bloc 3 : Spécialité — Algorithmique, POO, bases de données Parcourir les sections correspondantes du chapitre 3 en cachant les réponses, refaire les calculs SQL et de complexité.
	14h00 - 17h00	Bloc 4 : Spécialité — Réseaux et cybersécurité Adressage IP (exercices de calcul), modèle OSI, loi 05-20, chiffrement symétrique/asymétrique.
J-4 : 30 Sept.	09h00 - 12h00	Bloc 5 : SIG, télérelève et data Section dédiée du chapitre 3 : notions propres au secteur eau/électricité, à ne pas négliger car différenciantes.
	14h00 - 18h00	Bloc 6 : Culture générale et entreprise Fiches 1, 2, 4 et 5 du chapitre 4 : loi 83-21 en détail, secteur eau/électricité au Maroc, actualité récente, pièges fréquents.
J-3 : 1er Oct.	09h00 - 12h00	Bloc 7 : Premier passage sur l'examen blanc (chapitre 6) QCM complet de 1h30 en conditions chronométrées, sans consulter le corrigé.
	14h00 - 17h00	Bloc 8 : Autocorrection et ciblage des lacunes Corriger avec le corrigé détaillé, identifier les thèmes faibles, retour ciblé sur les sections correspondantes du chapitre 3.
J-2 : 2 Oct.	09h00 - 12h00	Bloc 9 : Répétition rapide de toute la banque de questions Parcourir l'ensemble du chapitre 3 en cachant les réponses, viser la rapidité de rappel plutôt que la nouveauté.
	14h00 - 17h00	Bloc 10 : Répétition rapide de la culture générale Relire les cinq fiches du chapitre 4 et le résumé exécutif ; réciter de mémoire les chiffres clés de la Fiche 3.
J-1 : 3 Oct.	09h00 - 12h00	Bloc 11 : Deuxième examen blanc allégé Refaire uniquement les questions ratées au premier examen blanc, puis relecture libre et légère

2 - Checklist Finale pour le Jour J

1. **Faits à réciter sans hésitation** : loi 83-21 (adoption, dahir, publication BO), date de création de la SRM Souss-Massa (15 octobre 2024), périmètre (2 préfectures, 4 provinces, 175 communes, environ 3,06 millions d'habitants), missions (eau, électricité, assainissement, éclairage public).
2. **Réflexes techniques à automatiser** : calcul rapide d'un masque de sous-réseau, différence WHERE/HAVING, les quatre piliers de la POO, reconnaissance immédiate d'une attaque par injection SQL.
3. **Posture d'ingénieur d'État** : montrer, en cas de question ouverte à l'oral ultérieur, la compréhension du lien entre systèmes d'information et service public essentiel (continuité de l'eau et de l'électricité pour 3 millions d'habitants).
4. **Prudence sur l'incertain** : ne jamais affirmer un barème ou un format non confirmé comme un fait acquis ; formuler avec prudence si la question sort du cadre strictement vérifié par ce guide.

CHAPITRE 6 : EXAMEN BLANC CHRONOMÉTRÉ (CONDITIONS RÉELLES)

Consignes de l'examen blanc

- Reproduire les conditions du 4 octobre : un **QCM unique de 1 heure 30**, sans consulter le corrigé placé sur des pages séparées.
- **50 questions** : 30 de spécialité Génie Informatique, 20 de culture générale et entreprise (SRM Souss-Massa, secteur eau/électricité).
- Une seule bonne réponse par question. Calculatrice sans connectivité autorisée pour les questions de calcul.
- Objectif de sécurité : au moins 35/50 correctes en conditions chronométrées.

1 - Partie 1 — Spécialité Génie Informatique (30 questions, environ 45 minutes)

- Q1.** Un réseau /27 offre combien d'adresses hôtes utilisables ?
(A) 14 (B) 30 (C) 32 (D) 62
- Q2.** À quelle couche du modèle OSI fonctionne un commutateur (switch) classique ?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- Q3.** Quel protocole évite les boucles de commutation ?
(A) OSPF (B) STP (C) DHCP (D) SNMP
- Q4.** Quel protocole de routage est utilisé entre systèmes autonomes sur Internet ?
(A) RIP (B) OSPF (C) BGP (D) EIGRP
- Q5.** Dans IPsec, quel protocole assure le chiffrement des données ?
(A) AH (B) ESP (C) IKE (D) GRE
- Q6.** Quelle norme permet le transport de plusieurs VLAN sur un même lien ?
(A) 802.11ax (B) 802.1X (C) 802.1Q (D) 802.3
- Q7.** Quel mécanisme authentifie individuellement un poste avant l'accès au réseau filaire ou Wi-Fi ?
(A) NAT (B) 802.1X avec RADIUS (C) WEP (D) DNS

- Q8.** Quel est le port par défaut de SSH ?
(A) 21 (B) 22 (C) 23 (D) 25
- Q9.** Quelle adresse est une adresse IPv4 privée ?
(A) 8.8.8.8 (B) 172.20.5.1 (C) 41.140.0.1 (D) 200.1.1.1
- Q10.** Un SLA de 99,9 % tolère une indisponibilité annuelle d'environ :
(A) 5 minutes (B) 53 minutes (C) 8 h 45 (D) 3 jours 15 h
- Q11.** Quel protocole sert à superviser les équipements réseau ?
(A) SNMP (B) SIP (C) LDAP (D) NTP
- Q12.** Quelle technologie opérateur fournit des réseaux privés virtuels multi-sites avec qualité de service garantie ?
(A) ADSL (B) MPLS (C) Wi-Fi 6 (D) Bluetooth
- Q13.** Que désigne le RTO dans un plan de reprise d'activité ?
(A) La perte de données maximale (B) La durée maximale d'interruption (C) Le coût du plan (D) La fréquence des tests
- Q14.** En SQL, quelle clause filtre les résultats d'une agrégation ?
(A) WHERE (B) HAVING (C) ORDER BY (D) LIMIT
- Q15.** Quelle forme normale exige que chaque attribut non-clé dépende de toute la clé primaire ?
(A) 1FN (B) 2FN (C) 3FN (D) BCNF
- Q16.** Une association « plusieurs à plusieurs » entre deux entités se traduit en relationnel par :
(A) une clé étrangère dans l'une des tables (B) une table de jointure (C) une vue (D) un index
- Q17.** Quel principe de la POO consiste à masquer les données derrière des méthodes ?
(A) Héritage (B) Polymorphisme (C) Encapsulation (D) Surcharge
- Q18.** Quel code HTTP signifie « ressource créée » ?
(A) 200 (B) 201 (C) 404 (D) 500
- Q19.** Dans une API REST, quelle méthode HTTP est utilisée pour supprimer une ressource ?
(A) GET (B) POST (C) PUT (D) DELETE
- Q20.** Quelle est la complexité moyenne du tri fusion ?
(A) $O(n)$ (B) $O(n \log n)$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(\log n)$
- Q21.** Quelle structure de données fonctionne en FIFO ?
(A) Pile (B) File (C) Arbre binaire (D) Table de hachage
- Q22.** Que fait la commande Linux `chmod 750 script.sh` ?
(A) `rw-r-x---` (B) `rw-r--r--` (C) `rw-rwxrwx` (D) `r-x---`
- Q23.** Quel algorithme est asymétrique ?
(A) AES (B) RSA (C) SHA-256 (D) 3DES
- Q24.** Quelle attaque consiste à insérer du code SQL via un formulaire ?
(A) XSS (B) CSRF (C) Injection SQL (D) DDoS

- Q25.** Quel texte marocain régit la cybersécurité ?
(A) Loi 09-08 (B) Loi 05-20 (C) Loi 43-20 (D) Loi 55-19
- Q26.** Quelle norme définit un système de management de la sécurité de l'information ?
(A) ISO 9001 (B) ISO/IEC 27001 (C) ITIL (D) COBIT
- Q27.** Que signifie ETL ?
(A) Extract, Transform, Load (B) Encrypt, Transfer, Log (C) Edit, Test, Launch (D) Export, Table, List
- Q28.** Un conteneur Docker, par rapport à une machine virtuelle :
(A) embarque son propre noyau (B) partage le noyau de l'hôte (C) est toujours plus lent (D) nécessite un hyperviseur de type 1
- Q29.** Que désigne un SIG dans le contexte d'une société de distribution d'eau et d'électricité ?
(A) Système d'Information Géographique (B) Service Interne de Gestion (C) Système Intégré de Garantie (D) Suivi Individuel des Ganistes
- Q30.** Quel est l'intérêt principal de la télérelève des compteurs d'eau ou d'électricité ?
(A) Remplacer le facturier papier uniquement (B) Collecter automatiquement les index de consommation à distance (C) Chiffrer les communications réseau (D) Gérer les ressources humaines

2 - Partie 2 — Culture Générale et Entreprise (20 questions, environ 40 minutes)

- Q31.** Quelle loi institue les Sociétés Régionales Multiservices (SRM) ?
(A) Loi 83-21 (B) Loi 05-20 (C) Loi 36-15 (D) Loi 12-90
- Q32.** Quel dahir promulgue la loi 83-21 ?
(A) Dahir 1-23-53 (B) Dahir 1-11-91 (C) Dahir 1-24-12 (D) Dahir 1-22-40
- Q33.** Dans quel Bulletin Officiel la loi 83-21 est-elle publiée ?
(A) BO n° 6800 (B) BO n° 7213 (C) BO n° 7000 (D) BO n° 7300
- Q34.** À quelle date la SRM Souss-Massa est-elle entrée en activité ?
(A) 1er janvier 2024 (B) 15 octobre 2024 (C) 5 juillet 2025 (D) 27 août 2026
- Q35.** Quelle régie autonome préexistante la SRM Souss-Massa a-t-elle remplacée ?
(A) RADEEMA (B) RADEEF (C) RAMSA (D) Lydec
- Q36.** Combien de préfectures et de provinces couvre la SRM Souss-Massa ?
(A) 1 préfecture et 2 provinces (B) 2 préfectures et 4 provinces (C) 3 préfectures et 1 province (D) 4 préfectures et 4 provinces
- Q37.** Quelle est la population approximative desservie par la SRM Souss-Massa ?
(A) Environ 1 million d'habitants (B) Environ 3,06 millions d'habitants (C) Environ 6 millions d'habitants (D) Environ 500 000 habitants
- Q38.** Parmi les missions suivantes, laquelle n'est PAS assurée par la SRM Souss-Massa ?
(A) Distribution d'eau potable (B) Distribution d'électricité (C) Assainissement liquide (D) Transport aérien régional

- Q39.** Qui préside le Conseil d'Administration de la SRM Souss-Massa ?
(A) Mohamed Amrzak (B) Nasser Bourita (C) Saaïd Amzazi (D) Aziz Akhannouch
- Q40.** Qui occupe le poste de Directeur Général de la SRM Souss-Massa ?
(A) Saaïd Amzazi (B) Mohamed Amrzak (C) Nizar Baraka (D) Fouzi Lekjaa
- Q41.** Quel est l'ordre de grandeur du budget d'investissement annoncé pour la SRM Souss-Massa sur 30 ans ?
(A) Environ 2 milliards de dirhams (B) Environ 19,68 milliards de dirhams (C) Environ 100 milliards de dirhams (D) Environ 500 millions de dirhams
- Q42.** Sur quelle période porte le plan quinquennal en cours de la SRM Souss-Massa ?
(A) 2020–2024 (B) 2025–2029 (C) 2026–2031 (D) 2024–2028
- Q43.** Quel enjeu régional structure fortement la stratégie d'investissement de la SRM Souss-Massa ?
(A) Le stress hydrique (B) La désertification côtière (C) La saturation du réseau électrique national (D) La sismicité
- Q44.** Qu'est-ce que le projet de Chtouka-Aït Baha, cité en lien avec la SRM Souss-Massa ?
(A) Un aéroport régional (B) Une station de dessalement d'eau de mer (C) Un barrage hydroélectrique (D) Un data center national
- Q45.** Quel méga-projet de dessalement/transfert d'eau a été annoncé le 27 août 2026 pour la région ?
(A) Le projet Casablanca–Rabat (B) Le projet Tiznit–Chtouka (C) Le projet Fès–Meknès (D) Le projet Oriental-Nord
- Q46.** Quel organisme national reste producteur d'eau et d'électricité en gros, fournissant en partie les SRM ?
(A) L'ONEE (B) L'ONCF (C) L'ANRT (D) La CDG
- Q47.** Combien de postes au total ouvre l'avis de recrutement 2026 de la SRM Souss-Massa (code C43190/26) ?
(A) 38 (B) 100 (C) 174 (D) 250
- Q48.** Combien de postes de cadres techniques Bac+5/ingénieurs d'État sont ouverts dans cet avis ?
(A) 9 (B) 38 (C) 64 (D) 63
- Q49.** À quelle direction le poste de cadre technique Génie Informatique de cet avis est-il rattaché ?
(A) Direction Régionale d'Agadir (B) Direction Centrale (C) Direction des Ressources Humaines (D) Direction Commerciale
- Q50.** Parmi les SRM créées ou en cours de déploiement en 2026, laquelle a ouvert le plus grand nombre de postes (plus de 1000) ?
(A) SRM Drâa-Tafilalet (B) SRM Fès-Meknès (C) SRM Casablanca-Settat (D) SRM Rabat-Salé-Kénitra

3 - Corrigé Détaillé

Corrigé — Partie 1 : Spécialité Génie Informatique

Q	Bonne réponse	Explication courte
1	B — 30	$2^5 - 2 = 30$ (5 bits d'hôte).
2	B — couche 2	Le switch commute selon les adresses MAC (Liaison).
3	B — STP	<i>Spanning Tree Protocol</i> bloque les liens redondants pour éviter les boucles.
4	C — BGP	Protocole de routage inter-domaines d'Internet; OSPF et RIP sont internes.
5	B — ESP	ESP chiffre et authentifie; AH n'authentifie que; IKE négocie les clés.
6	C — 802.1Q	Étiquetage des trames VLAN sur un trunk.
7	B — 802.1X avec RADIUS	Contrôle d'accès au port avec authentification individuelle.
8	B — 22	21 = FTP, 23 = Telnet (non chiffré), 25 = SMTP.
9	B — 172.20.5.1	Plage privée 172.16.0.0/12; 41.x et 200.x sont publiques.
10	C — 8 h 45	0,1 % de 8 760 heures $\approx$ 8,76 h.
11	A — SNMP	Protocole de supervision; NTP synchronise l'heure.
12	B — MPLS	Commutation par étiquettes avec QoS garantie entre sites.
13	B — la durée maximale d'interruption	RTO; la perte de données maximale est le RPO.
14	B — HAVING	Filtre après GROUP BY; WHERE filtre avant.
15	B — 2FN	Élimination des dépendances partielles; la 3FN traite les dépendances transitives.
16	B — une table de jointure	Elle contient les deux clés étrangères.
17	C — Encapsulation	Masquer l'état interne derrière des méthodes.
18	B — 201	200 = succès simple, 404 = introuvable, 500 = erreur serveur.
19	D — DELETE	GET lit, POST crée, PUT modifie.
20	B — $O(n \log n)$	Tri fusion et tri rapide (en moyenne).
21	B — File	<i>First In, First Out</i> ; la pile est LIFO.
22	A — rwxr-x—	7 = rwx (propriétaire), 5 = r-x (groupe), 0 = aucun droit (autres).
23	B — RSA	Paire clé publique / clé privée; AES et 3DES sont symétriques, SHA-256 est un hachage.
24	C — Injection SQL	Parade : requêtes paramétrées.
25	B — Loi 05-20	09-08 = données personnelles, 43-20 = services de confiance, 55-19 = simplification administrative.

Q	Bonne réponse	Explication courte
26	B — ISO/IEC 27001	ITIL et COBIT sont des référentiels de gestion et de gouvernance, pas de sécurité.
27	A — Extract, Transform, Load	Chaîne d'alimentation d'un entrepôt de données.
28	B — partage le noyau de l'hôte	D'où sa légèreté par rapport à une VM.
29	A — Système d'Information Géographique	Cartographie et gestion du patrimoine des réseaux d'eau et d'électricité.
30	B — collecter automatiquement les index à distance	Évite le relevé manuel et accélère la détection d'anomalies.

Corrigé — Partie 2 : Culture Générale et Entreprise

Q	Bonne réponse	Explication courte
31	A — Loi 83-21	Loi fondatrice des SRM, adoptée le 12 juin 2023.
32	A — Dahir 1-23-53	Dahir du 12 juillet 2023 promulguant la loi 83-21.
33	B — BO n° 7213	Publication le 17 juillet 2023.
34	B — 15 octobre 2024	Date d'entrée en activité de la SRM Souss-Massa.
35	C — RAMSA	Régie Autonome Multi-Services d'Agadir, remplacée par la SRM.
36	B — 2 préfectures et 4 provinces	Agadir Ida-Outanane, Inezgane Aït Melloul ; Chtouka-Aït Baha, Taroudant, Tiznit, Tata.
37	B — environ 3,06 millions d'habitants	Population du périmètre de la SRM Souss-Massa.
38	D — Transport aérien régional	Hors du champ des missions (eau, électricité, assainissement, éclairage public).
39	C — Saaïd Amzazi	Wali de la région Souss-Massa, Président du Conseil d'Administration.
40	B — Mohamed Amrzak	Directeur Général de la SRM Souss-Massa.
41	B — environ 19,68 milliards de dirhams	Budget d'investissement annoncé sur 30 ans.
42	B — 2025–2029	Plan quinquennal en cours.
43	A — Le stress hydrique	Contexte structurant des investissements (dessalement, transfert d'eau).
44	B — Une station de dessalement d'eau de mer	Alimente notamment l'irrigation et l'eau potable de la zone.
45	B — Le projet Tiznit–Chtouka	Méga-projet annoncé le 27 août 2026.
46	A — L'ONEE	Office National de l'Électricité et de l'Eau potable.

Q	Bonne réponse	Explication courte
47	C — 174	Total des postes de l'avis C43190/26.
48	B — 38	Postes de cadres techniques Bac+5/ingénieurs d'État.
49	B — Direction Centrale	Rattachement du poste GI visé par ce guide.
50	C — SRM Casablanca-Settat	Plus grande région économique du pays, plus de 1000 postes ouverts en 2026.

4 - Grille d'Auto-Évaluation

Score	Interprétation
45/50 et plus	Excellent niveau : consolider par des révisions rapides et gérer le stress du jour J.
35 à 44/50	Bon niveau : cibler les thèmes faibles identifiés en partie 1 ou 2 pour les derniers jours.
Moins de 35/50	Retour prioritaire sur les chapitres 2, 3 et 4 avant de retenter un examen blanc complet.

TABLE 6-3 – Grille d'interprétation du score de l'examen blanc