



د.عبدالرحمن الصائف
استشاري جراحة السمنة والمناظير

Dr.Abdulrahman Alsaigh
Bariatric surgeon



0552200258 المنسقة
أخصائية التغذية
تحويل:

0531900044 الدكتور
0533168822 المساعد



dr_abdulrahman_alsaigh



aarsaigh



Dr.alsaigh



0552200258

النظام الغذائى

يضمن استمرار النزول
نزول وزن صحى

يجب الإلتزام بمعدل الوجبات
لا يقل عن 5 وجبات صغيرة فى اليوم
حتى تتفادى الجوع و القيئ



معدل شرب السوائل
ما لا يقل عن 2-3 لتر يومياً

ينصح بالرجوع إلى الأكل الطبيعى بعد شهر
من العملية مع الحرص على الآتى

- المضغ الجيد للأكل
- عدم الجمع بين الأكل و الشرب فى الوقت نفسه



الرياضة

بعد يومين يسمح بالمشى

بعد 4 أسابيع يسمح بالأجهزة الرياضية
(السير - السيكل - الأوبتكل)

بعد 6 أسابيع يسمح بالنادى
وأى نوع من أنواع الرياضة بدون قيود



معدل المشى اليومى لا يقل
عن 30 - 45 دقيقة من الأفضل
البدء تدريجياً



العلاجات

- حبة المعدة (النكسيوم) لمدة 3 أشهر
- إبر السيولة لمدة اسبوعين

البروتين

- يلزم استخدام البروتين فى الأشهر الأولى
- خالى من السكر يضاف ملعقة واحدة على كأس حليب بمقدار 300 مل يومياً
- نسبة الدهون لا تزيد عن 1 جرام

الفيتامينات

- الفايتمين الشامل (Centrum)
- الكالسيوم (Caltrate)
- الفايتمين - د (Vitd)
- لمدة 3 أشهر

الموعد: بعد 3 أشهر من العملية للتحايل