

نظام المحاضرات

ما الذي أضافه التعديل 57dd383 إلى المنصة، وكيف يستخدم المدرس والطالب كل جزء منه، وما الذي تم إصلاحه بعده.

التعديل 57dd383 ٢٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ ٤٤ ملفاً ٠ حوالي ٢٠٠٠٠ سطر محدّث بعد الإصلاحات حتى c40f502

٧ ملفات PDF للمحاضرات

١ التغيير الأساسي

٨ تقارير المحاضرات

٢ تنظيم المحتوى

٩ ماذا حدث للمحتوى القديم

٣ صفحة المحاضرات

١٠ الإصلاحات بعد التعديل

٤ إدارة المحاضرات في لوحة التحكم

١١ ما زال مفتوحاً

٥ الفتح المشروط بامتحان

٦ مدة الإتاحة والأرشفة

١ التغيير الأساسي

قبل هذا التعديل كان الطالب يشاهد الفيديوهات واحداً تلو الآخر من صفحة الفيديوهات. الآن أصبح المحتوى مجمّعاً في محاضرات: كل محاضرة تضم فيديوهاتها وامتحاناتها وملفات الـ PDF الخاصة بها معاً، كما يشرح المدرس الحصة فعلاً.

في شريط الموقع العلوي حلّت المحاضرات محل الفيديوهات، وتفتح الصفحة `/lectures`. صفحة الفيديوهات القديمة ما زالت موجودة وتعمل.

أضاف التعديل أيضاً الفتح المشروط بامتحان، ومدة إتاحة المحاضرات، وتقارير المحاضرات، وأداة لبناء مناهج الباقات. لكل منها قسم خاص بالأسفل.

تنظيم المحتوى

يمكن أن توجد المحاضرة في أحد ثلاثة أماكن، ويختار المدرس المكان عند إنشائها.

محاضرة مستقلة	درس / وحدة
محاضرة	درس
فيديوهات	محاضرة ١
امتحانات	محاضرة ٢
ملفات PDF	
منهج باقة	
باقة (مدفوعة)	
فصل	
محاضرة	

المحاضرة تُحدّد لصف دراسي واحد، أو تُترك متاحة لكل الصفوف. يمكن إضافة نفس الفيديو أو الامتحان إلى أكثر من محاضرة؛ فهو يُربط ولا يُنسخ.

- المحاضرات المستقلة والدروس محتوى مجاني للصف الدراسي، يراه كل طلاب هذا الصف.
- محاضرات الباقات تظهر فقط للطلاب الذي لديه شراء معتمد لهذه الباقة.

صفحة المحاضرات

العنوان: /lectures . صفحة واحدة بأدوات مختلفة للمدرس والطالب.

الطالب

- يرى ثلاثة أقسام لصفه: المحاضرات المستقلة، والدروس والوحدات الدراسية، والباقيات التي اشتراها.
- زر دخول المحاضرة يفتح مساحة المحاضرة: مشغل الفيديو، وقائمة فيديوهات المحاضرة، وامتحاناتها، وملفاتها.
- عند فتح امتحان من داخل محاضرة يظهر زر العودة للمحاضرة للرجوع إليها.
- العناصر المقفولة تظهر بعلامة قفل، والضغط عليها يوضح الامتحان المطلوب اجتيازه أولاً.

المدرس

- يختار الصف الدراسي من الأعلى، ثم ينشئ محاضرة أو درساً.
- نموذج الإنشاء يضيف الفيديوهات والامتحانات وملفات PDF في خطوة واحدة، ويمكنه جعل امتحان شرطاً لفتح أحد فيديوهات المحاضرة.
- كل كارت محاضرة فيه أدوات: ربط فيديو أو امتحان موجود، رفع ملف PDF، ضبط الإتاحة، الأرشفة، التعديل، والحذف.
- زر لعرض المحاضرات المؤرشفة.

الصلاحيه

يدير المحاضرات المدرس (الأدمن) والمساعدون الذين لديهم صلاحية الفيديوهات. تُفَعَّل الصفحة لكل منصة من خاصية lectures في لوحة السوبر أدمن.

إدارة المحاضرات في لوحة التحكم

المكان: لوحة التحكم ← إدارة المحاضرات (/control-panel/curriculum). هنا يُبنى منهج الباقات. قسم الباقات في لوحة التحكم فيه رابط إليها باسم إدارة الفصول والمحاضرات (المنهج).

- اختر باقة، ثم أضف فصولاً (إضافة فصل دراسي جديد) ومحاضرات بداخلها.
 - اربط الفيديوهات والامتحانات بالمحاضرة، وارفع مذكراتها (رفع مذكرة / ملف PDF للمحاضرة).
 - اضبط قفل المحاضرة من تحديد شرط الفتح التلقائي للمحاضرة.
 - مستودع المحتوى غير المرتبط بمحاضرات يعرض كل فيديو وامتحان لم يُضف لأي محاضرة بعد، حتى لا يُنسى شيء.
- يفتحها فقط من لديه صلاحية الفيديوهات أو المدفوعات.

الفتح المشروط بامتحان

يستطيع المدرس أن يجعل محتوى يُفتح فقط بعد أن يجتاز الطالب امتحاناً معيناً. يمكن قفل محاضرة كاملة، أو فيديو واحد، أو امتحان واحد بهذه الطريقة.

مثال

- 1 يضبط المدرس: المحاضرة ٢ تُفتح بعد الحصول على ٨٠٪ في امتحان الفصل الأول.
- 2 طالب أفضل درجة له ٥٥٪ يرى المحاضرة ٢ مقفولة، مع اسم الامتحان، والنسبة المطلوبة ٨٠٪، ودرجته هو.
- 3 يعيد الطالب الامتحان ويحصل على ٨٥٪. تظهر له النتيجة بالنجاح، وتُفتح المحاضرة ٢ فوراً دون إعادة تحميل الصفحة.

- ضبط النسبة: النسبة المئوية المطلوبة للاجتياز (%)، والافتراضي ٧٠٪. يمكن للمدرس تغييرها في أي وقت.
- أي محاولة تُحتسب: أفضل محاولة مُسلّمة للطالب. اختبارات ما قبل الفيديو لا تُحتسب.
- منع الحلقات: قاعدة البيانات ترفض أي شرط يجعل عنصرين ينتظر كل منهما الآخر للأبد.
- على من يُطبّق القفل: على الطلاب فقط. المدرس والمساعدون يرون كل شيء مفتوحاً دائماً.

عند نزول التعديل كانت هذه الأقفال تُطبّق في الصفحة فقط. منذ إصلاحات ٢٤ سبتمبر أصبحت قاعدة البيانات وخواص الملفات والفيديو تتحقق منها أيضاً، فلا يمكن تجاوزها برابط. راجع القسم ١٠.

مدة الإتاحة والأرشفة

- مدة الإتاحة: يمكن أن تظل المحاضرة مفتوحة عدداً من الساعات بعد نشرها، أو حتى تاريخ محدد. الكارت يعرض الوقت المتبقي مثل متبقي 3 أيام، ثم انتهت الإتاحة.
- التمديد: يستطيع المدرس تمديد المحاضرة أو إغلاقها لطالب واحد، أو مجموعة، أو الصف كله. الإعداد الأكثر تحديداً هو الذي يُطبّق: الطالب، ثم المجموعة، ثم الصف.
- الأرشفة: أرشفة المحاضرة تخفيها عن الطلاب دون حذف أي شيء، وإلغاء أرشفة المحاضرة تعيدها.

ملفات PDF للمحاضرات

كل محاضرة يمكن أن تحمل مذكرات PDF. عندما يضغط الطالب على ملف، يتحقق الخادم أنه مسجل الدخول، ومن جهاز مسموح، وفي الصف الصحيح، واشتري الباقية إن وجدت، وأن المحاضرة غير مقفولة ومتاحة وغير مؤرشفة. بعدها فقط يعطيه رابط تحميل صالحاً لمدة ٥ دقائق.

الملفات محفوظة على Cloudflare R2. مكان تخزين خاص (Private bucket) للملفات جاهز في الكود ويعمل بمجرد إنشائه (راجع القسم ١١).

تقارير المحاضرات

التقريران يُفتحان من صفحة التقارير، ويحتاجان صلاحية التقارير.

التقرير	العنوان	يعرض
تقرير المحاضرات	/lectures-report	طالب واحد: تقدمه في كل محاضرة وفي كل فيديو بداخلها.
تقرير جماعي للمحاضرات	/lectures-group-report	صف كامل لمحاضرة واحدة: نسبة الإنجاز، والفيديوهات المكتملة والجزئية وغير المشاهدة لكل طالب.

ماذا حدث للمحتوى القديم

- لم يُحذف شيء. كل فيديو وامتحان ومحاولة وسجل مشاهدة بقي كما هو.
- قوائم التشغيل التابعة لباقة أصبحت فصولاً في منهج هذه الباقة.
- ١٣ فيديو قديماً محدداً وُضع كل منها في محاضرة مستقلة خاصة به.
- الفيديوهات والامتحانات غير الموجودة في أي محاضرة ما زالت تعمل كما كانت، وتظهر في قائمة المحتوى غير المرتبط في لوحة التحكم.
- لم تُنشأ أي أقفال تلقائياً. كل قفل يضبطه المدرس بنفسه.

الإصلاحات بعد التعديل

مشكلات اكتُشفت بعد التعديل، وكلها أُصلحت وتعمل الآن على main .

المشكلة	الإصلاح	الحالة
ملفات المحاضرات المقفولة كان يمكن تحميلها.	خادم التحميل يتحقق من القفل بحساب الطالب نفسه.	تم الإصلاح
ملفات المحاضرات المؤرشفة أو المنتهية كان يمكن تحميلها.	خادم التحميل يتحقق من الأرشفة والإتاحة والتلميذات.	تم الإصلاح
امتحان مقفول كان يُفتح من رابطته المباشر.	قاعدة البيانات ترفض بدء محاولة على امتحان مقفول.	تم الإصلاح
فيديوهات مقفولة كانت تعمل من صفحة الفيديوهات.	الصفحة تتحقق من القفل، وخادم فيديوهات Bunny يرفض الفيديو المقفول.	تم الإصلاح
محاضرات الدروس كانت تتجاهل الأفعال، وأزرار الكارت كانت تتخطاها.	كل طريقة لفتح محاضرة تتحقق من القفل أولاً.	تم الإصلاح
فشل التحقق من القفل كان يُظهر المحتوى مفتوحاً.	يبقى مغلقاً ويطلب من الطالب إعادة تحميل الصفحة.	تم الإصلاح
رسالة القفل كانت تقول دائماً «الامتحان المشروط ٧٠٪».	تعرض اسم الامتحان الحقيقي والنسبة المطلوبة ودرجة الطالب.	تم الإصلاح
المدرس كان يرى محاضرات الباقات مقفولة.	الأفعال تُطبّق على الطلاب فقط.	تم الإصلاح
التمديد بتاريخ لم يكن يصل للطلاب، وكان تمديد خاطئ قد يُطبّق.	التمديدات تُحمّل كاملة، والأكثر تحديداً هو الذي يُطبّق.	تم الإصلاح
التقرير الجماعي كان يُظهر ٠٪ لبعض الطلاب في الصفوف الكبيرة.	التقدم يُحمّل على دفعات، دون حد الألف صف.	تم الإصلاح
الطالب الذي لديه شراءان معتمدان لنفس الباقة لم يكن يستطيع تحميل ملفاتها.	أي شراء معتمد يكفي.	تم الإصلاح

ما زال مفتوحاً

البند	أهميته	الحالة
مكان تخزين خاص على R2 لملفات المحاضرات	ملفات PDF حالياً في مكان تخزين عام، فأني رابط ملف يُنشر يفتح لأي أحد. أنشئ bucket في Cloudflare واضبط <code>R2_PRIVATE_BUCKET</code> ، وستصبح الملفات الجديدة خاصة.	اختياري
الملفات المرفوعة قبل التخزين الخاص	تظل عامة حتى تُنقل إلى مكان التخزين الخاص.	مفتوح
فيديوهات YouTube و Drive	معرفات هذه الفيديوهات ظاهرة للطلاب، فأقفالها تُطبّق في الصفحة فقط. فيديوهات Bunny محمية من الخادم.	حد تقني
<code>PHASE6_RESUME_GUIDE.md</code>	ملاحظة تسليم من أثناء البناء، تصف خطوة لم تكتمل وأصبحت قديمة.	قديم

كُتِب من الكود على `main` عند التعديل c40f502، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦.