

VetFlow

دليل الاختبار والتشغيل خطوة بخطوة

شاشة واحدة في كل فصل · دورة كاملة لكل شاشة
مع شرح كل حقل: ما هو، وماذا تكتب فيه، وما أثره

١٢ فصلًا + فصل إضافي · يبدأ من قاعدة بيانات نظيفة تمامًا

اسم المختبر:

التاريخ:

مسودة — بانتظار مراجعة المالك واعتماده

دليل الاختبار والتشغيل خطوة بخطوة — VetFlow

Status: Draft — أُعدّ بطلب المالك (01-08-2026). بانتظار مراجعة المالك.

ما هذا المستند

شاشة واحدة في كل فصل، ودورة كاملة لكل شاشة.

في كل خطوة نقول لك بالضبط:

- إلى أين تذهب («من القائمة الجانبية اضغط...»)
- ماذا تضغط
- ماذا تكتب

• وشرح كل حقل: ما هو · ماذا تكتب فيه · وما أثره على النظام

• وما الذي يجب أن يحدث بعد الخطوة

أمام كل خطوة مربع □ — ضع فيه علامة عند تنفيذها.

الفصول — نَقِّذها بالترتيب

الترتيب مُلزم: كل فصل يستعمل ما أنشأه الفصل الذي قبله.

#	الفصل	الشاشة	الزمن
١	التصنيفات	التصنيفات	٥ د
٢	الشركات المصنعة	الشركات المصنعة	٥ د
٣	المنتجات	المنتجات	٢٥ د
٤	المشتريات والاستلام	فواتير الشراء	٣٠ د
٥	المخزون ودفعاته	المخزون	١٠ د
٦	مراقبة الصلاحية	مراقبة الصلاحية	٥ د
٧	المبيعات	فواتير البيع	٢٥ د
٨	مرتجع البيع	من فاتورة البيع	١٠ د
٩	مرتجع الشراء	من فاتورة الشراء	١٠ د
١٠	تسوية المخزون	تسوية مخزون	١٠ د
١١	إهلاك المخزون	إهلاك مخزون	١٠ د
١٢	تاريخ حركة المخزون	تاريخ الحركة	١٠ د
—	حالات إضافية (اختياري)	متفرقة	٤٥ د

المجموع: ساعتان ونصف تقريباً بدون الفصل الاختياري.

قبل أن تبدأ

□ ١. تأكد أن قاعدة البيانات نظيفة تمامًا — لا منتجات ولا فواتير ولا مخزون. □ ٢. افتح المتصفح (Edge أو Chrome) على عنوان النظام: <http://localhost:8080> □ ٣. استعمل حاسوبًا أو لابتوب — لا هاتف. القائمة الجانبية تختفي على الهاتف. □ ٤. جهّز ورقة لتسجيل الملاحظات.

لن يُطلب منك اسم مستخدم ولا كلمة مرور — لا يوجد تسجيل دخول في هذه النسخة.

احسب التواريخ مرّة واحدة الآن

الدليل يعمل في أيّ يوم، فالتواريخ فيه رموز. احسبها واكتبها هنا:

الرمز	معناه	اكتب التاريخ هنا
[ت]	تاريخ اليوم	
[ت-1]	أمس	
[ت+1٥]	بعد ١٥ يومًا من اليوم	
[ت+٤٠٠]	بعد ٤٠٠ يوم من اليوم	

القائمة الجانبية — خريطة

القائمة على يمين الشاشة (الواجهة عربية، فالتنقل يبدأ من اليمين).

المجموعة	ما تحتها
الكتالوج	المنتجات · التصنيفات · الشركات المصنعة
المشتريات	فواتير الشراء
المبيعات	فواتير البيع
المخزون	المخزون · مراقبة الصلاحية · تاريخ الحركة · تسوية مخزون · إهلاك مخزون

ثلاث شاشات ليست في القائمة — تُفتح من داخل شاشات أخرى: دفعات المنتج · مرتجع مشتريات · مرتجع مبيعات.

الرصيد المتوقع بعد كلّ فصل

المنتج الأساسي: أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم · وحدة المخزون قرص. افتح المخزون بعد كلّ فصل وطابق. إن اختلف رقم، توقّف وسجّل.

بعد الفصل	الرصيد	الدفعات
٣ — المنتجات	لا يظهر المنتج أصلًا	—
٤ — الاستلام	٤٦٠ قرص	٣
٧ — البيع	٤٠٠ قرص	٢ نشطة
٨ — مرتجع البيع	٤٢٠ قرص	٣
٩ — مرتجع الشراء	٢٢٠ قرص	٣

الدفعات	الرصيد	بعد الفصل
٣	٢١٥ قرص	١٠ — التسوية
٢ نشطة	١٩٥ قرص	١١ — الإهلاك

كيف تسجل النتيجة

العلامة	متى تستعملها
✓	حدث ما هو مكتوب في «النتيجة المتوقعة» بالضبط
✗	حدث شيء مختلف — ولو بسيطًا
—	لم تستطع التنفيذ

كلّ ✗ و — اكتبها في ورقة الملاحظات مع رقم الفصل ورقم الخطوة وما رأيته فعلًا. لا تُصلح شيئًا بنفسك، ولا تتوقف — سجّل وأكمل.

ثلاثة أمور طبيعية — لا تسجلها كعيوب

لماذا	ما ستراه
مقصود في هذه النسخة	لا يوجد تسجيل دخول ولا صلاحيات
قيد مراجعة المالك	شاشة المرتجع فيها زرّ تثبيت واحد بلا «حفظ كمسودة»
قيد مراجعة المالك	حركات المرتجع والتسوية والإهلاك مرجعها «—»

ورقة النتيجة

الفصل	✓	✗	—	ملاحظات
١ — التصنيفات				
٢ — الشركات المصنعة				
٣ — المنتجات				
٤ — المشتريات				
٥ — المخزون				
٦ — مراقبة الصلاحية				
٧ — المبيعات				
٨ — مرتجع البيع				
٩ — مرتجع الشراء				
١٠ — التسوية				

ملاحظات	—	×	✓	الفصل
				١١ — الإهلاك
				١٢ — تاريخ الحركة

اسم المختبر: التاريخ:

الحكم: ☐ صالح للتشغيل ☐ صالح بتحقّطات ☐ غير صالح

الفصل ١ — التصنيفات

الشاشة: التصنيفات · الوصول: القائمة الجانبية ← الكتالوج ← التصنيفات

ما هي هذه الشاشة ولماذا نبدأ بها

التصنيف هو المجموعة التي ينتمي إليها المنتج: مضادات حيوية، أغذية، مستلزمات... نبدأ بها لأن كل منتج يحتاج تصنيفًا عند إنشائه. إن لم تُنشئ التصنيفات أولًا، ستقف عند إنشاء أول منتج ولن تجد ما تختاره. أين يظهر أثرها لاحقًا: في فلترة قائمة المنتجات، وفلتر المخزون، وفلتر مراقبة الصلاحية.

الخطوات

أ · إنشاء أول تصنيف

1. من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، تحت عنوان «الكتالوج»، اضغط «التصنيفات».
2. ستجد الشاشة فارغة، وفيها رسالة «لم تُضف أي تصنيفات بعد». وزرّ «أضف أول تصنيف».
3. اضغط زرّ «أضف أول تصنيف».
4. يفتح مربع صغير عنوانه «تصنيف جديد»، فيه حقل واحد فقط:

الحقل	ما هو	ماذا تكتب	أثره على النظام
اسم التصنيف	الاسم الذي سيظهر في كل قوائم الاختيار والفلتر	اسمًا عربيًا عامًا يجمع عدّة منتجات، لا اسم منتج واحد	يصير خيارًا متاحًا في بطاقة المنتج، وفلترًا في المخزون والصلاحية. مطلوب — لا يمكن الحفظ بدونه

5. اكتب في الحقل: مضادات حيوية
 6. اضغط زرّ «حفظ».
- ✓ النتيجة المتوقعة:
- يُغلق المربع.
 - يظهر صف واحد في الجدول: الاسم مضادات حيوية، والحالة «نشط».

ب · إضافة تصنيف ثانٍ

7. اضغط زرّ «تصنيف جديد» في أعلى الشاشة (تغيّر اسم الزرّ لأنّ القائمة لم تعد فارغة — وهذا طبيعي).
 8. اكتب: أغذية ومكملات
 9. اضغط «حفظ».
- ✓ النتيجة المتوقعة: صفّان في الجدول، كلاهما «نشط».

ج · فهم أعمدة الجدول

10. انظر إلى الجدول واقراً أعمدته الثلاثة:

العمود	ما يعرضه	ماذا يعني لك
الاسم	اسم التصنيف	ما سيراه الموظف في قوائم الاختيار
الحالة	نشط أو غير نشط	نشط = يظهر كخيار عند إنشاء منتج جديد. غير نشط = لا يظهر للمنتجات الجديدة، لكنّ المنتجات القديمة تبقى مرتبطة به
إجراءات	أززار العمل	إعادة تسمية · تنشيط/إلغاء تنشيط

د · إعادة التسمية — وأثرها المهم

❑ ١١. في صفّ أغذية ومكملات، اضغط «إعادة تسمية».

❑ ١٢. يفتح المربّع نفسه، لكن عنوانه الآن «إعادة تسمية التصنيف»، والحقل مملوء بالاسم الحالي.

❑ ١٣. غير الاسم إلى: أغذية ومكملات غذائية

❑ ١٤. اضغط «حفظ».

✓ النتيجة المتوقعة: الاسم الجديد يظهر في الجدول.

أثر مهمّ تعرفه الآن: إعادة التسمية تسري على كلّ المنتجات المرتبطة بهذا التصنيف، في كلّ مكان في النظام، وبأثر رجعيّ. ليست اسمًا جديدًا بل تصحيحًا للاسم نفسه.

❑ ١٥. أعد الاسم إلى أغذية ومكملات (لنبقى على البيانات المتّفق عليها في باقي الفصول).

ه · إلغاء التنشيط — بديل الحذف

❑ ١٦. ابحث في الشاشة عن زرّ «حذف».

✓ النتيجة المتوقعة: لا يوجد زرّ حذف إطلاقًا. هذا مقصود — التصنيف قد يكون مستعملًا في منتجات وفواتير قديمة، وحذفه يُفسدها.

❑ ١٧. في صفّ أغذية ومكملات، اضغط «إلغاء التنشيط».

✓ النتيجة المتوقعة: الحالة تتحوّل إلى «غير نشط».

❑ ١٨. اضغط «تنشيط» في الصفّ نفسه.

✓ النتيجة المتوقعة: الحالة تعود «نشط».

متى تستعمل «إلغاء التنشيط»؟ حين تتوقّف العيادة عن التعامل مع نوع من البضاعة. التصنيف يختفي من الخيارات الجديدة، والتاريخ القديم يبقى سليمًا.

و · البحث

❑ ١٩. في خانة «ابحث باسم التصنيف...» أعلى الشاشة، اكتب: مضاد

✓ النتيجة المتوقعة: يظهر مضادات حيوية فقط.

❑ ٢٠. اكتب كلمة غير موجودة، مثل: سيارات

✓ النتيجة المتوقعة: رسالة «لا يوجد تصنيف مطابق لـ «سيارات»».

❑ ٢١. اضغط «مسح البحث».

ز · تجربة الأخطاء — الرفض هنا هو النجاح

□ ٢٢. اضغط «تصنيف جديد»، ثم اضغط «حفظ» والحقل فارغ.

✓ النتيجة المتوقعة: رسالة «اسم التصنيف مطلوب.» ولا يُحفظ شيء.

□ ٢٣. اكتب مضادات حيوية (اسم موجود بالفعل) واضغط «حفظ».

✓ النتيجة المتوقعة: رسالة «يوجد تصنيف بهذا الاسم بالفعل.» ولا تُنشأ نسخة ثانية.

□ ٢٤. أغلق المربع بزرّ «إلغاء».

تحقق ختامي للفصل ١

□ الجدول فيه تصنيفان بالضبط: مضادات حيوية وأغذية ومكملات. □ كلاهما بحالة «نشط». □ كلّ الرسائل التي رأيته كانت بالعربية ومفهومة.

الفهرس · التالي: الشركات المصنعة →

الفصل ٢ — الشركات المصنعة

الشاشة: الشركات المصنعة · الوصول: القائمة الجانبية — الكتالوج — الشركات المصنعة

ما هي هذه الشاشة

الشركة المصنعة هي الشركة التي صنعت الدواء — الاسم المطبوع على العبوة.

انتبه للفرق المهم:

الشركة المصنعة	المورد	
من هو؟	من صنع الدواء (مثل: فارماسويد)	من باعه لك (مثل: مستودع الدلتا)
أين يُسجّل؟	هذه الشاشة	يُكتب نصًّا حرًّا داخل فاتورة الشراء
لماذا؟	يُميّز المنتجات المتشابهة الاسم	يخصّ عملية الشراء لا المنتج

لا توجد شاشة للموردين في هذه النسخة — اسم المورد يُكتب في كلّ فاتورة.

هذه الشاشة مطابقة تمامًا لشاشة التصنيفات في تصميمها وأزوارها، فالخطوات مختصرة هنا.

الخطوات

أ · إضافة الشركة الأولى

١. من القائمة الجانبية على اليمين، تحت «الكتالوج»، اضغط «الشركات المصنعة».

٢. الشاشة فارغة، وفيها «لم تُضف أي شركات مصنعة بعد». وزرّ «أضف أول شركة مصنعة».

٣. اضغط «أضف أول شركة مصنعة».

٤. يفتح مربع «شركة مصنعة جديدة» فيه حقل واحد:

الحقل	ما هو	ماذا تكتب	أثره على النظام
اسم الشركة المصنعة	اسم المصنّع كما هو على العبوة	الاسم بشكل موحد تلتزم به دائماً	يصير خيارًا في بطاقة المنتج، وفلترًا في قائمة المنتجات. مطلوب

نصيحة تشغيلية: اتّفق على شكل واحد للاسم واستعمله دائماً — «فارماسويد» لا «فارما سويد» ولا «Pharmaswede». النظام يمنع التكرار الحرفي فقط، ولا يكتشف اختلاف طريقة الكتابة، فستجد نفسك أمام ثلاث شركات وهي واحدة.

٥. اكتب: شركة النيل للأدوية البيطرية

٦. اضغط «حفظ».

✓ النتيجة المتوقعة: صفّ واحد في الجدول، الحالة «نشط».

ب · إضافة الشركة الثانية

٧. اضغط «شركة جديدة».

□ ٨. اكتب: فارماسويد

□ ٩. اضغط «حفظ».

✓ النتيجة المتوقعة: صفّان، كلاهما «نشط».

ج • باقي الإجراءات

□ ١٠. اضغط «إعادة تسمية» في صفّ فارماسويد، وغيّر الاسم إلى فارماسويد مصر، ثمّ «حفظ».

✓ النتيجة المتوقعة: الاسم الجديد يظهر. (يسري على كلّ المنتجات المرتبطة بها لاحقًا).

□ ١١. أعد الاسم إلى فارماسويد.

□ ١٢. اضغط «إلغاء التنشيط» ثمّ «تنشيط» في الصفّ نفسه.

✓ النتيجة المتوقعة: الحالة تتحوّل «غير نشط» ثمّ تعود «نشط».

□ ١٣. ابحث بكلمة النيل في خانة «ابحث باسم الشركة المصنعة...».

✓ النتيجة المتوقعة: تظهر شركة النيل للأدوية البيطرية فقط.

□ ١٤. اضغط «مسح البحث».

د • تجربة الأخطاء

□ ١٥. اضغط «شركة جديدة» ثمّ «حفظ» والحقل فارغ.

✓ النتيجة المتوقعة: «اسم الشركة المصنعة مطلوب».

□ ١٦. اكتب فارماسويد (موجودة) واضغط «حفظ».

✓ النتيجة المتوقعة: «توجد شركة مصنعة بهذا الاسم بالفعل».

□ ١٧. أغلق المربّع بـ «إلغاء».

تحقق ختاميّ للفصل ٢

□ الجدول فيه شركتان: شركة النيل للأدوية البيطرية وفارماسويد. □ كلاهما «نشط». □ لا يوجد زرّ حذف في الشاشة.

الآن صار عندك ما يكفي لإنشاء أوّل منتج: تصنيفان وشركتان.

الفصل ٣ — المنتجات

الشاشة: المنتجات · الوصول: القائمة الجانبية ← الكتالوج ← المنتجات

ما هي هذه الشاشة ولماذا هي الأهم

بطاقة المنتج هي أساس كل رقم في النظام. منها يعرف النظام:

- كيف يحوّل «٢ كرتونة» إلى عدد الأقراص،
- وبأي وحدة يعرض الرصيد،
- وبكم يُباع،
- وهل يطلب تاريخ صلاحية عند الاستلام.

خطأ في التصنيف تصحّحه في دقيقة. خطأ في «معامل التحويل» يجعل كلّ أرقام المخزون خاطئة، ويصعب تصحيحه بعد أن تتحرّك البضاعة. خذ وقتك في القسم «ج».

قبل أن تلمس الشاشة — أمسك العبوة بيدك

أجب عن هذه الأسئلة الخمسة على ورقة أوّلًا:

- ١. ما أصغر وحدة يمكن أن تبيعها أو تعدّها من هذا الدواء؟ (قرص؟ فيال؟ مليلتر؟) □ ٢. ما الوحدات الأكبر منها بالترتيب؟ (كرتونة ← علبة ← قرص) □ ٣. كم يحوي كلّ مستوى من المستوى الذي تحته؟ (الكرتونة كم علبة؟ العلبة كم قرصًا؟) □ ٤. بأيّ وحدة تشتري عادة؟ وبأيّ وحدة تبيع عادة؟ □ ٥. كم سعر البيع لكلّ وحدة تبيع بها؟
- في مثالنا (أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم): الأصغر = قرص · السلسلة = كرتونة ← علبة ← قرص · الكرتونة ١٠ علب · العلبة ٢٠ قرصًا · نشترى بالكرتونة ونبيع بالعلبة · سعر العلبة ٦٠ والقرص ٣,٥٠.

الخطوات

أ · فتح شاشة الإنشاء

- ٦. من القائمة الجانبية، تحت «الكتالوج»، اضغط «المنتجات».
- ٧. الشاشة فارغة: «لم تُضف أي منتجات بعد.» اضغط «أضف أول منتج».
- ٨. تفتح شاشة «منتج جديد» مقسّمة إلى أقسام. انزل بها من أعلى إلى أسفل.

ب · قسم «الهوية» — من هو هذا المنتج

□ ٩. املأ الحقول التالية:

الحقل	ما هو	ماذا تكتب	أثره
الاسم العربي	الاسم الذي يراه الموظّف في كلّ الشاشات	أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم	يظهر في البحث وفي كلّ الفواتير والتقارير. مطلوب

الحقل	ما هو	ماذا تكتب	أثره
الاسم الإنجليزي	الاسم كما على العبوة	Amoxicillin 500 mg	يساعد في البحث. اختياريّ
الحجم	حجم العبوة إن كان مميّزاً	٢٠ قرص	يفرق بين عبوتين لنفس الدواء. اختياريّ
التركيز	تركيز المادة الفعّالة	٥٠٠ ملغم	يفرق بين تركيزين لنفس الدواء. اختياريّ

لماذا «الحجم» و«التركيز» مهمّان رغم أنّهما اختياريّان؟ لأنّ النظام يستعملهما لتبنيهاك عند إنشاء منتج مشابه، فيمنعك من تسجيل نفس الدواء مرّتين.

ج . قسم «التصنيف والطبيعة»

□ ١٠. املاً:

الحقل	ما هو	ماذا تختار	أثره
التصنيف	المجموعة (من الفصل ١)	مضادات حيوية	يُستعمل في فلاتر المنتجات والمخزون والصلاحية
الشركة المصنعة	المصنّع (من الفصل ٢)	شركة النيل للأدوية البيطرية	يميّز المنتجات المتشابهة ويُستعمل في الفلترة
طبيعة المنتج	نوع المنتج طبيّاً	اختر أيّ خيار متاح	تصنيف إضافيّ للعرض والفلتر

✓ النتيجة المتوقّعة: القائمتان الأولى والثانية تعرضان ما أدخلته في الفصلين ١ و٢ بالضبط — لا أكثر ولا أقلّ.

د . قسم «القدرات» — أربعة مفاتيح تغيّر سلوك النظام

□ ١١. اقرأ معنى كلّ مفتاح قبل أن تلمسه:

المفتاح	ماذا يعني	متى تفعّله	أثره الحقيقيّ على النظام
قابل للتجزئة	هل يمكن بيع جزء من وحدة البيع؟	لسائل يُباع بالملّي، أو شريط يُقصّ	إن كان مُطفأً، يرفض النظام أيّ كمية كسرية عند البيع (مثل ١,٥ علبة) ولا يقربها
منتج ثلاجة	هل يحتاج تبريداً؟	للقاحات والأنسولين	للعرض والفلتر فقط في هذه النسخة
له صلاحية	هل للمنتج تاريخ انتهاء؟	لكلّ دواء	الأهمّ: إن كان مُفعّلاً، يطلب منك النظام تاريخ الصلاحية إلزاميّاً عند الاستلام، وتدخل الدفعة في مراقبة الصلاحية وترتيب البيع. وإن كان مُطفأً، لن يسألك، ولن تُراقب صلاحيته أبداً
له صلاحية بعد الفتح	هل تنتهي العبوة بعد فتحها بمدة؟	لزجاجة تُستعمل أياً ما بعد فتحها	عند تفعيله يظهر حقل «مدة الصلاحية بعد الفتح (أيام)» ويصير مطلوباً

□ ١٢. فعّل «له صلاحية» فقط. □ ١٣. اترك «قابل للتجزئة» و**«منتج ثلاجة» و**«له صلاحية بعد الفتح» مُطفأة.

نتركه غير قابل للتجزئة عمداً — لنختبر في الفصل ٧ أنّ النظام يرفض بيع نصف علبة.

هـ . قسم «ملف الوحدات» — القسم الحاسم

هنا يتعلّم النظام كيف يعدّ. اقرأ الشرح كاملاً قبل التنفيذ.

ما هي «الوحدة» و«معامل التحويل»؟

المنتج الواحد له عدّة مستويات تعبئة. معامل التحويل يربط كلّ مستوى بالذي تحته.

القاعدة الذهبية:

رتّب الصفوف من الأكبر إلى الأصغر، واكتب في معامل التحويل لكلّ صفّ: كم وحدة من الصفّ الذي تحته مباشرةً يحتويها هذا الصفّ. الصفّ الأخير هو الأصغر — اتركه بلا معامل.

□ ١٤. اضغط زرّ «أضف وحدة» ثلاث مرّات — تظهر ثلاثة صفوف فارغة.

□ ١٥. املاً الصفوف بهذا الترتيب بالضبط:

الصفّ	الوحدة	معامل التحويل	شراء	بيع	الباركود	سعر البيع
الأول	كرتونة	١٠	✓	✗	(اتركه)	(اتركه)
الثاني	علبة	٢٠	✓	✓	(اتركه)	٦٠
الثالث	قرص	(فارغ)	✗	✓	(اتركه)	٣,٥٠

شرح كلّ عمود في هذا الجدول

العمود	ما هو	أثره
الوحدة	اسم مستوى التعبئة	يظهر في فواتير الشراء والبيع وفي عرض الرصيد
معامل التحويل	كم وحدة من الصفّ الذي تحته يحتويها هذا الصفّ	أخطر رقم في النظام. عليه تُبنى كلّ كمية. «١٠» في صفّ الكرتونة تعني: الكرتونة = ١٠ علب
شراء	هل تشتري بهذه الوحدة؟	إن لم تعلّمها، لن تجد الوحدة في قائمة وحدات الشراء عند إضافة بند لفاتورة شراء
بيع	هل تبيع بهذه الوحدة؟	إن لم تعلّمها، لن تجدها عند البيع
الباركود	باركود هذه الوحدة تحديداً	للبحث. اختياريّ. باركود لكلّ وحدة، لا للمنتج كلّ
سعر البيع	سعر الوحدة الواحدة	يُكتب لوحدة البيع فقط. ومنتج بلا أيّ سعر لا يمكن بيعه إطلاقاً

□ ١٦. تحقّق من نفسك بحساب واحد قبل المتابعة:

الكرتونة = $10 \times 20 = 200$ قرص. هل هذا صحيح على أرض الواقع؟ إن كان الجواب لا، فالمعامل خطأ — أصلحه الآن.

لا يمكن إعادة ترتيب الصفوف بعد إضافتها — لا سحب ولا أسهم. الصفّ الجديد يُضاف في النهاية دائماً. فإن أدخلتها مقلوبة، احذفها وأضفها من جديد بالترتيب الصحيح.

و • «الأدوار الافتراضية» — ثلاثة اختيارات أسفل الجدول

□ ١٧. حدّد الثلاثة:

الدور	ما هو	اختبر	أثره — اقرأه جيّدًا
وحدة المخزون	الوحدة التي تُحسب بها كلّ الأرصدة والحركات في النظام كلّها	قرص	كلّ رقم ستره في المخزون وعارض الدفعات وتاريخ الحركة سيكون بهذه الوحدة. تشتري بالكرتونة وتبيع بالعلبة، لكنّ الرصيد يُعرض بالقرص. ويجب أن تكون أصغر وحدة في السلسلة — وإلا سيرفض النظام البيع لاحقًا برسالة «تحويل غير تامّ»
وحدة البيع الافتراضية	الوحدة التي تُختار تلقائيًا عند إضافة بند بيع	علبة	توقّر على الكاشير خطوة في كلّ عملية بيع. ويمكنه تغييرها وقت البيع
وحدة الشراء الافتراضية	الوحدة التي تُختار تلقائيًا عند إضافة بند شراء	كرتونة	نفس الفكرة لفاتورة الشراء

✓ النتيجة المتوقعة: القوائم الثلاث تعرض وحدات هذا المنتج فقط (كرتونة، علبة، قرص)، ولا تعرض وحدات منتجات أخرى.

ز · الحفظ

□ ١٨. اضغط زرّ «حفظ المنتج» أسفل الشاشة.

✓ النتيجة المتوقعة:

- يُحفظ المنتج وتنتقل تلقائيًا إلى شاشة تفاصيل المنتج.
- في الأعلى الكود الداخلي للمنتج.
- الحالة «نشط».

إن ظهر مربّع «تكرار محتمل»: معناه أنّ النظام وجد منتجًا مشابهًا. يعرض لك الموجود بجانب ما تُدخله. اضغط «افتح المنتج الموجود» إن كان هو نفسه، أو «هذا منتج مختلف — تابع الحفظ» إن كنت متأكدًا. (لن يظهر الآن لأنّ هذا أول منتج.)

ح · قراءة شاشة التفاصيل

□ ١٩. اقرأ أقسام الشاشة الخمسة وتأكد من كلّ منها:

القسم	ما يجب أن تراه
الهوية	الاسم العربي والإنجليزي، الحجم، التركيز، التصنيف، الشركة، الطبيعة
القدرات	«له صلاحية» فقط
ملف الوحدات	الوحدات الثلاث ومعاملاتها وأدوارها، وتلميح: «كلّ الأرصدة والحركات تُحسب بوحدة المخزون.»
الأسعار	علبة ٦٠,٠٠ · قرص ٣,٥٠
الملاحظات الداخلية	«لا توجد ملاحظات داخلية.»

□ ٢٠. اضغط «العودة إلى المنتجات»، وتأكد أنّ المنتج يظهر في الجدول بحالة «نشط» وسعر ٦٠,٠٠ لكل علبة ووحدة مخزون قرص.

ط · تحقّق حاسم — بطاقة المنتج لا تُدخل مخزونًا

□ ٢١. من القائمة الجانبية، تحت «المخزون»، اضغط «المخزون».

✓ النتيجة المتوقعة: لا يوجد أموكسيسيللين في الشاشة إطلاقًا، والرسالة: «لا يوجد مخزون بعد — ستظهر أرصدة المنتجات هنا فور استلام أول فاتورة شراء.»

هذه نقطة يخطئ فيها كثيرون: إنشاء المنتج يعرّف به النظام فقط. المخزون لا يدخل إلّا باستلام فاتورة شراء (الفصل ٤). إن ظهر المنتج برصيد الآن، فهذه ملاحظة خطيرة تُسجّل فورًا.

ي · البحث والفترة

□ ٢٢. ارجع إلى المنتجات، واكتب في خانة البحث «ابحث بالاسم أو الباركود...»: أموكس

✓ النتيجة المتوقعة: يظهر المنتج.

□ ٢٣. اضغط زرّ «الفلاتر» أعلى الشاشة، وجرب فلتر «التصنيف» = مضادات حيوية ثمّ «تطبيق».

✓ النتيجة المتوقعة: يظهر المنتج.

□ ٢٤. في الفلاتر اختر «له سعر بيع» = لا ثمّ «تطبيق».

✓ النتيجة المتوقعة: لا نتائج — لأنّ منتجنا له سعر.

□ ٢٥. اضغط «مسح الكل» لإلغاء الفلاتر.

ك · تجربة الأخطاء

□ ٢٦. اضغط «منتج جديد»، ثمّ «حفظ المنتج» مباشرةً والشاشة فارغة.

✓ النتيجة المتوقعة: رسائل «هذا الحقل مطلوب.» على الحقول الناقصة، وملخص أعلى النموذج: «أكمل الحقول التالية ثم أعد الحفظ:»

□ ٢٧. املأ الاسم العربي فقط ثمّ احفظ.

✓ النتيجة المتوقعة: «أضف وحدة واحدة على الأقل إلى ملف الوحدات.»

□ ٢٨. أضف وحدة واحدة بلا علامة شراء ولا بيع ثمّ احفظ.

✓ النتيجة المتوقعة: «حدّد وحدة شراء واحدة على الأقل.» و**«حدّد وحدة بيع واحدة على الأقل.»**

□ ٢٩. اضغط «إلغاء» — لا تحفظ هذا المنتج الناقص.

تحقق ختاميّ للفصل ٣

□ يوجد منتج واحد في القائمة: أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم، حالته «نشط». □ وحدة مخزونه قرص، وسعره ٦٠,٠٠ لكل علبة. □ ملفّ وحداته: كرتونة (١٠) ← علبة (٢٠) ← قرص. □ شاشة المخزون ما زالت فارغة.

الفصل ٤ — المشتريات والاستلام

الشاشة: فواتير الشراء · الوصول: القائمة الجانبية ← المشتريات ← فواتير الشراء

ما هي هذه الشاشة

هنا تسجل ما اشترته العيادة من المورد. والعملية مرحلتان منفصلتان عمداً:

المرحلة	الحالة	ماذا يحدث للمخزون	هل يمكن التعديل؟
١. إنشاء الفاتورة وبنودها	مسودة	لا شيء إطلاقاً	نعم — أضف واحذف بحرية
٢. الاستلام	مستلمة	البضاعة تدخل المخزون	لا — نهائي بلا تراجع

لماذا مرحلتان؟ لتراجع البضاعة على أرض الواقع وتصحح الأرقام قبل أن تدخل المخزون. بعد الاستلام لا يوجد «إلغاء استلام».

سننشئ في هذا الفصل ثلاث فواتير، لأننا نحتاج ثلاث دفعات بتواريخ صلاحية مختلفة لنختبر بها باقي النظام.

الفاتورة الأولى — دفعة صلاحيتها قريبة

أ · إنشاء الفاتورة (الترويسة)

- ١. من القائمة الجانبية، تحت «المشتريات»، اضغط «فواتير الشراء».
- ٢. الشاشة فارغة: «لا توجد فواتير شراء حتى الآن». اضغط «إنشاء فاتورة شراء».
- ٣. املأ الحقول الأربعة:

الحقل	ما هو	ماذا تكتب	أثره
اسم المورد	من باعك البضاعة	مستودع الدلتا للأدوية البيطرية	نصّ حرّ — لا قائمة اختيار (لا توجد شاشة موردين). يظهر في القائمة ويُبحث به. مطلوب
مرجع فاتورة المورد	رقم فاتورته الورقية	٤٤٨١/٢٠٢٦	يربط فاتورة النظام بالورقة التي في يدك. اكتبه دائماً — به ستجدها لاحقاً. اختياري
تاريخ الفاتورة	التاريخ المكتوب على ورقة المورد	[ت]	يُستعمل في الفلترة والترتيب. مطلوب
الملاحظات	أي شيء تريد تذكّره	(اتركه فارغاً)	للعرض فقط. اختياري

- ٤. اضغط «حفظ».

✓ النتيجة المتوقعة:

- تنتقل إلى شاشة تفاصيل الفاتورة.
- رقم النظام PUR-000001.
- الحالة «مسودة».

ب · إضافة بند

البند = صنف واحد في الفاتورة: أيّ منتج، وكم، وكم.

□ ٥. انزل إلى قسم «بنود الفاتورة»، واضغط «إضافة بند».

□ ٦. يفتح مربّع فيه أربعة حقول:

الحقل	ما هو	ماذا تختار/تكتب	أثره
المنتج	الصنف المشتري	أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم	بعد اختياره تُحمّل وحدات الشراء الخاصّة به وحده
وحدة الشراء	الوحدة التي اشترت بها فعلاً	علبة	تحدّد معنى الرقم الذي ستكتبه في «الكمية». تظهر هنا وحدات الشراء فقط (كرتونة وعلبة) — لن تجد «قرص» لأننا لم نعلّمه «شراء»
الكمية	العدد بوحدة الشراء المختارة	٢	٢ علبة — وليس ٢ قرص ولا ٢ كرتونة. النظام سيحوّلها إلى وحدة المخزون عند الاستلام
سعر الوحدة	تكلفة الوحدة الواحدة من فاتورة المورد	٤٥	سعر العلبة الواحدة. يُحسب منه إجمالي البند

□ ٧. لاحظ أنّ «إجمالي البند» يُحسب أماًك: $٩٠,٠٠ = ٤٥ \times ٢$.

□ ٨. اضغط «إضافة».

✓ النتيجة المتوقّعة: البند يظهر في الجدول، و**«إجمالي الفاتورة» = ٩٠,٠٠**.

لا يوجد تعديل للبند. لتصحيح كمية أو سعر: اضغط «حذف» ثمّ أضفه من جديد. والحذف فوريّ بلا سؤال تأكيد — وهذا مقصود، فبند المسودة لا أثر له.

ج · تحقّق قبل الاستلام

□ ٩. من القائمة الجانبية اضغط «المخزون».

✓ النتيجة المتوقّعة: ما زالت فارغة. الفاتورة مسودة ولم تُستلم بعد.

□ ١٠. ارجع إلى الفاتورة (فواتير الشراء ← اضغط صفّ PUR-000001).

✓ النتيجة المتوقّعة: أزرار «استلام» و**«إضافة بند» و**«حذف» كلّها ظاهرة.

د · الاستلام — العملية التي لا رجعة فيها

⚠ قبل أن تضغط: تأكّد أنّ الكميات تطابق ما وصل فعلاً، وأنّ تواريخ الصلاحية مقروءة من العبوات. بعد الاستلام لا تعديل ولا تراجع.

□ ١١. اضغط زرّ «استلام» في أعلى الشاشة.

□ ١٢. يفتح مربّع «تأكيد استلام الفاتورة». اقرأ ما فيه:

ما تراه	معناه
«الاستلام يُدخّل البضاعة إلى المخزون ولا يمكن التراجع عنه».	تحذير صريح — العملية نهائية
«أدخّل تاريخ الصلاحية للأصناف التي تتطلّبها».	يليه حقل تاريخ لكلّ بند منتج مفعّل عليه «له صلاحية»

الحقل	ما هو	ماذا تكتب	أثره
تاريخ الصلاحية (لكل بند)	آخر يوم يجوز فيه بيع هذه الدفعة	[ت+١٥]	يحدّد ترتيب البيع (الأقرب انتهاءً يُباع أولاً)، ويُدخل الدفعة في مراقبة الصلاحية. مطلوب — الحوار يمنع الاستلام بدونه

❑ ١٣. أدخل [ت+١٥] في حقل التاريخ.

❑ ١٤. اضغط «تأكيد الاستلام».

✅ النتيجة المتوقعة:

- الحالة تتحوّل من «مسودة» إلى «مستلمة».
- تختفي أزرار «استلام» و«إضافة بند» و«حذف».
- يظهر زرّ جديد: «إرجاع إلى المورد».

هـ · تحقّق من التحويل — أهمّ رقم في الفصل

❑ ١٥. اضغط «المخزون» من القائمة الجانبية.

✅ النتيجة المتوقعة:

العمود	القيمة المتوقعة
المنتج	أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم
الرصيد المتاح	٤٠
وحدة المخزون	قرص
عدد الدفعات	١
أقرب صلاحية	[ت+١٥]

الحساب: ٢ علبة × ٢٠ قرص = ٤٠ قرصًا. إن رأيت «٢» بدل «٤٠»، فوحدة المخزون أو معامل التحويل خطأ — توقّف وسجّل فورًا.

الفاتورة الثانية — دفعة صلاحيتها بعيدة

❑ ١٦. فواتير الشراء ← «إنشاء فاتورة شراء»: اسم المورد مستودع الدلتا للأدوية البيطرية · مرجع المورد ٤٥٠٣/٢٠٢٦ · تاريخ الفاتورة [ت] ← «حفظ».

❑ ١٧. «إضافة بند»: المنتج أموكسيسيلين · وحدة الشراء كرتونة · الكمية ٢ · سعر الوحدة ٤٣٠ ← «إضافة».

✅ النتيجة المتوقعة: رقم الفاتورة PUR-000002 · إجمالي ٨٦٠,٠٠.

❑ ١٨. اضغط «استلام»، وأدخل تاريخ الصلاحية [ت+٤٠٠]، ثمّ «تأكيد الاستلام».

❑ ١٩. افتح المخزون.

✅ النتيجة المتوقعة: الرصيد ٤٤٠ قرص · الدفعات ٢ · أقرب صلاحية [ت+١٥].

الحساب: ٢ كرتونة × ١٠ علب × ٢٠ قرصًا = ٤٠٠ قرص. والمجموع ٤٠ + ٤٠٠ = ٤٤٠. لاحظ: اشترت بوحدين مختلفين (علبة ثمّ كرتونة)، والنظام وحّدهما إلى القرص.

الفاتورة الثالثة — دفعة منتهية الصلاحية

- سُدّخل عمداً دفعة صلاحيتها أمس، لنتخبر بها سلوك المنتهي في الفصول التالية دون انتظار انتهاء دواء حقيقي.
- ❑ ٢٠. أنشئ فاتورة ثالثة: المورد مستودع الدلتا للأدوية البيطرية · مرجع المورد ٤٥١٠/٢٠٢٦ · تاريخ الفاتورة [ت] ← «حفظ».
- ❑ ٢١. «إضافة بند»: المنتج أموكسيسيللين · وحدة الشراء علبة · الكمية ١ · سعر الوحدة ٤٥ ← «إضافة».
- ❑ ٢٢. اضغط «استلام»، وأدخل تاريخ الصلاحية [ت-١] (أمس)، ثم «تأكيد الاستلام».
- ✅ النتيجة المتوقعة: يُقبل الاستلام — النظام لا يمنع إدخال دفعة منتهية، لأنّ ذلك يحدث فعلياً في الواقع.

تجربة الأخطاء

- ❑ ٢٣. أنشئ فاتورة رابعة واترك اسم المورد فارغاً واضغط «حفظ».
- ✅ النتيجة المتوقعة: «هذا الحقل مطلوب».
- ❑ ٢٤. املأ اسم المورد والتاريخ واحفظ، ثم لا تضيف أيّ بند.
- ✅ النتيجة المتوقعة: زرّ «استلام» لا يظهر إطلاقاً — لأنّ الفاتورة بلا بنود.
- ❑ ٢٥. أضف بنداً بكمية ٠.
- ✅ النتيجة المتوقعة: «الكمية يجب أن تكون أكبر من صفر».
- ❑ ٢٦. أضف بنداً بسعر وحدة سالب (اكتب -٥).
- ✅ النتيجة المتوقعة: «سعر الوحدة يجب أن يكون صفراً أو أكثر» (الصفر مقبول — للبضاعة المجانية).
- ❑ ٢٧. أضف بنداً صحيحاً، ثم اضغط «استلام» واترك تاريخ الصلاحية فارغاً واضغط «تأكيد الاستلام».
- ✅ النتيجة المتوقعة: «تاريخ الصلاحية مطلوب لهذا المنتج» والمربّع يمنع الاستلام.
- ❑ ٢٨. اضغط «إلغاء» — اترك هذه الفاتورة مسودة ولا تستلمها.

تحقق ختامي للفصل ٤

- ❑ الرصيد ٤٦٠ قرص · عدد الدفعات ٣ · قائمة فواتير الشراء فيها ٤ فواتير: ثلاث «مستلمة» وواحدة «مسودة». ❑ الفواتير المستلمة لا يمكن تعديل بنودها، وفيها زرّ «إرجاع إلى المورد».

الحساب النهائي: ٤٠ + ٤٠٠ + ٢٠ = ٤٦٠ قرصاً.

الفصل ٥ — المخزون ودفعاته

الشاشتان: المخزون · دفعات المنتج الوصول: القائمة الجانبية ← المخزون ← المخزون · ومنها اضغط صفّ المنتج

ما هما هاتان الشاشتان

الشاشة	ماذا تعرض	كيف تصل إليها
المخزون	الصورة العامة: سطر لكلّ منتج، وكم عندك منه إجمالاً	من القائمة الجانبية
دفعات المنتج	التفصيل: من أين جاء هذا الرصيد — كلّ دفعة على حدة	بالضغط على صفّ المنتج — لا رابط لها في القائمة

الاثنان للقراءة فقط. لا يمكنك تغيير أيّ رقم منهما. تغيير الأرقام له شاشات أخرى (الفصلان ١٠ و١١).

ثلاث حقائق قبل أن تقرأ الأرقام

- ١. كلّ الأرقام بوحدة المخزون (القرص في مثالنا) — لا بالعلبة ولا بالكرتونة. □ ٢. المنتج لا يظهر هنا إلّا بعد أوّل استلام له. □ ٣.
- الرصيد المعروض يشمل المخزون المنتهي الصلاحية — وهو غير قابل للبيع. (تفصيل هذه النقطة في الفصل ٧.)

الشاشة الأولى — المخزون

أ · قراءة الجدول

- ٤. من القائمة الجانبية، تحت «المخزون»، اضغط «المخزون».
- ٥. اقرأ الأعمدة الخمسة:

العمود	ما يعرضه	ماذا يعني لك
المنتج	اسم المنتج	—
الرصيد المتاح	مجموع المتبقي في كلّ دفعاته	الرقم الأهمّ. بوحدة المخزون
وحدة المخزون	الوحدة التي يُقاس بها	يذكّر أنّ ٤٦٠ تعني ٤٦٠ قرصًا لا علبة
عدد الدفعات	كم دفعة نشطة لهذا المنتج	كلّ استلام لبند يُنشئ دفعة. تعدّدها طبيعيّ
أقرب صلاحية	أقرب تاريخ انتهاء بين دفعاته	من هذه الدفعة سيبيع النظام أوّلًا

✓ النتيجة المتوقّعة الآن:

المنتج	الرصيد المتاح	وحدة المخزون	عدد الدفعات	أقرب صلاحية
أموكسيسيللين ٥٠٠ ملغم	٤٦٠	قرص	٣	[ت-١]

لاحظ: أقرب صلاحية هي [ت-١] — أي أمس. هذه هي الدفعة المنتهية التي أدخلناها عمدًا في الفصل ٤.

ب · البحث والفلاتر

❑ ٦. اكتب في «ابحث باسم المنتج...»: أموكس → يظهر المنتج.

❑ ٧. اضغط «مسح البحث».

❑ ٨. اضغط زرّ «الفلاتر» واقرأ الفلاتر الثلاثة:

الفلتر	ماذا يفعل	متى تستعمله
التصنيف	يعرض منتجات تصنيف واحد	لمراجعة مجموعة بضاعة
قرب انتهاء الصلاحية	المنتجات التي فيها دفعة تنتهي خلال ٣٠ يومًا	للمتابعة السريعة
نفاد المخزون	المنتجات التي صار رصيدها صفرًا	لمعرفة ما يجب طلبه

❑ ٩. فعّل «قرب انتهاء الصلاحية» ثمّ اضغط «تطبيق».

✅ النتيجة المتوقّعة: يظهر أموكسيسيللين — لأنّ فيه دفعة تنتهي [ت+١٥].

❑ ١٠. اضغط «مسح الكل».

الشاشة الثانية — دفعات المنتج

ج · فتحها وقراءتها

❑ ١١. اضغط على صفّ أموكسيسيللين في جدول المخزون.

✅ النتيجة المتوقّعة: تفتح شاشة «دفعات المنتج»، وتحت العنوان مكتوب «وحدة المخزون: قرص».

❑ ١٢. اقرأ الأعمدة التسعة:

العمود	ما يعرضه	ماذا يعني لك
معزّف الدفعة	رقم يميّز الدفعة	تستعمله في شاشتي التسوية والإهلاك
المرجع الشرائي	رقم فاتورة الشراء	قابل للضغط — يفتح الفاتورة. يخبرك من أيّ مورّد جاءت
تاريخ الاستلام	متى دخلت المخزون	—
الكمية الأصلية	ما دخل يوم الاستلام	ثابت لا يتغيّر أبدًا
الكمية المتبقّية	ما بقي فعليًا الآن	هذا هو الرصيد الحقيقيّ للدفعة
وحدة المخزون	قرص	—
لقطة تكلفة الوحدة	سعر الوحدة كما في بند فاتورة الشراء	⚠️ بوحدة الشراء لا بوحدة المخزون — انظر التنبيه أدناه
تاريخ الصلاحية	آخر يوم صالح للبيع	يحدّد ترتيب البيع
الحالة	نشطة أو مستنفدة	مستنفدة = رصيدها صفر

✅ النتيجة المتوقّعة — ثلاث دفعات:

الدفعة	المرجع	الأصلية	المتبقّية	لقطة التكلفة	الصلاحية	الحالة
أ	PUR-000001	٤٠	٤٠	٤٥,٠٠	[ت+١٥]	نشطة

الدفعة	المرجع	الأصلية	المتبقية	لقطة التكلفة	الصلاحية	الحالة
ب	PUR-000002	٤٠٠	٤٠٠	٤٣٠,٠٠	[ت+٤٠٠]	نشطة
ج	PUR-000003	٢٠	٢٠	٤٥,٠٠	[ت-١]	نشطة

⚠ تنبيه على «لقطة تكلفة الوحدة»: الرقم ٤٣٠,٠٠ هو سعر الكرتونة، و٤٥,٠٠ سعر العلبة — لأنّها الوحدات التي اشترت بها. وليست تكلفة القرص الواحد، رغم أنّ الكميات في الجدول نفسه بالقرص. لا تضرب هذا الرقم في «الكمية المتبقية» لتحسب قيمة مخزونك — الناتج خاطئ.

لاحظ أيضاً: الدفعة ج حالتها «نشطة» رغم أنّها منتهية الصلاحية. «منتهية» ليست حالة — الحالة نشطة/مستنفدة فقط. لمعرفة المنتهي، اقرأ عمود تاريخ الصلاحية أو استعمل الفلتر.

د • فلتر الدفعات

- ❑ ١٣. اضغط «الفلتر» واقرأ الخيارات: حالة الدفعة (نشطة/مستنفدة) • منتهية الصلاحية • قرب انتهاء الصلاحية.
- ❑ ١٤. فعّل «منتهية الصلاحية» ثمّ «تطبيق».
- ✅ النتيجة المتوقعة: تظهر الدفعة ج وحدها.
- ❑ ١٥. فعّل «قرب انتهاء الصلاحية» بدلها.
- ✅ النتيجة المتوقعة: تظهر الدفعة أ ([ت+١٥] — داخل الثلاثين يوماً).
- ❑ ١٦. اضغط «مسح الكل».

هـ • تتبّع مصدر الدفعة

- ❑ ١٧. اضغط على المرجع الشرائي PUR-000002 في صفّ الدفعة ب.
- ✅ النتيجة المتوقعة: تفتح تفاصيل فاتورة الشراء PUR-000002 — وفيها اسم المورد وتاريخ الفاتورة والبند الذي أنشأ هذه الدفعة.

هذا هو مسار التتبّع: من رقم في المخزون ← إلى الدفعة ← إلى الفاتورة ← إلى المورد.

- ❑ ١٨. ارجع، ثمّ اضغط «العودة إلى المخزون».

و • ابحث عن زّر التعديل

- ❑ ١٩. ابحث في الشاشتين عن أيّ زّر لتعديل كمية.
- ✅ النتيجة المتوقعة: لا يوجد ولن يوجد. الشاشتان للقراءة فقط. تغيير الكميات يتمّ من تسوية مخزون (الفصل ١٠) أو إهلاك مخزون (الفصل ١١)، حتى تبقى لكلّ تغيير حركة مسجلة بسببها.

تحقق ختاميّ للفصل ٥

- ❑ مجموع «الكمية المتبقية» للدفعات الثلاث = الرصيد المتاح في شاشة المخزون. (٤٠ + ٤٠٠ + ٢٠ = ٤٦٠). إن اختلفا، سجّلها فوراً — هذه ملاحظة خطيرة. ❑ الدفعات الثلاث كلّها «نشطة». ❑ لا يوجد أيّ زّر يعدّل كمية في الشاشتين.

الفصل ٦ — مراقبة الصلاحية

الشاشة: مراقبة انتهاء الصلاحية الوصول: القائمة الجانبية ← المخزون ← مراقبة الصلاحية

ما هي هذه الشاشة

قائمة واحدة لكلّ العيادة بالدفعات التي انتهت صلاحيتها أو ستنتهي خلال ٣٠ يومًا، مهما كان المنتج.

الفرق بينها وبين «دفعات المنتج»:

	دفعات المنتج	مراقبة الصلاحية
النطاق	منتج واحد	كلّ المنتجات معًا
المعروض	كلّ دفعاته	الدفعات المعنية بالصلاحية فقط
الاستعمال	التحقّق والتتبّع	متابعة أسبوعية

أربع حدود يجب أن تعرفها قبل أن تحكم على الشاشة

- ١. المدى ثابت: ٣٠ يومًا. لا يمكنك تغييره. □
- ٢. الدفعات النشطة ولها تاريخ صلاحية فقط. الدفعة المستنفدة (رصيدها صفر) لا تظهر، والدفعة بلا تاريخ صلاحية لا تظهر أبدًا. □
- ٣. لا تنبيهات ولا رسائل ولا إشعارات. النظام لن ينبّئك — أنت من يفتح هذه الشاشة. اجعلها عادة أسبوعية. □
- ٤. لا يمكنك التصرف من داخلها. لا زرّ إهلاك ولا تسوية. تقرأ هنا وتنقّذ في شاشة أخرى.

الخطوات

أ • فتح الشاشة وقراءتها

□ ٥. من القائمة الجانبية، تحت «المخزون»، اضغط «مراقبة الصلاحية».

□ ٦. اقرأ الأعمدة الأربعة:

العمود	ما يعرضه	ماذا تفعل به
المنتج	اسم المنتج	تعرف أيّ دواء
الدفعة	معرفّ الدفعة	تستعمله في شاشة الإهلاك لاحقًا
الكمية المتبقّية	كم بقي فيها (بوحدة المخزون)	تعرف حجم المشكلة
تاريخ الصلاحية	آخر يوم صالح للبيع	تقرّر: تصرفها أم تُهلكها

✓ النتيجة المتوقّعة — سطران:

المنتج	الدفعة	الكمية المتبقّية	تاريخ الصلاحية
أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم	الدفعة ج	٢٠	[ت-١] ← منتهية
أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم	الدفعة أ	٤٠	[ت+١٥] ← ستنتهي قريبًا

الدفعة ب لا تظهر — صلاحيتها [ت+٤٠٠]، أبعد من ٣٠ يومًا. وهذا صحيح.

ب · الفلاتر — افصل المنتهي عمّا سينتهي

□ ٧. اضغط «الفلاتر» واقرأ الخيارات الثلاثة:

الفلتر	ماذا يعرض	القرار المترتب
التصنيف	مجموعة واحدة من البضاعة	لمراجعة نوع معيّن
منتهية الصلاحية	ما فات تاريخه فعليًا	أهيكه — لا خيار آخر
قرب انتهاء الصلاحية	ما سينتهي خلال ٣٠ يومًا	صرّفه أولًا قبل أن ينتهي

□ ٨. فعّل «منتهية الصلاحية» ثمّ «تطبيق».

✓ النتيجة المتوقّعة: تظهر الدفعة ج وحدها (٢٠ قرصًا، [ت-١]).

□ ٩. ألع الفلتر وفعلّ «قرب انتهاء الصلاحية» ثمّ «تطبيق».

✓ النتيجة المتوقّعة: تظهر الدفعة أ وحدها (٤٠ قرصًا، [ت+١٥]).

□ ١٠. اضغط «مسح الكل».

ج · البحث

□ ١١. اكتب في «ابحث باسم المنتج...»: أموكس → يظهر السطران.

□ ١٢. اكتب اسمًا غير موجود، مثل فيتامين.

✓ النتيجة المتوقّعة: «لا يوجد منتج مطابق لـ «فيتامين»».

□ ١٣. اضغط «مسح البحث».

د · متى تُعدّ الدفعة منتهية بالضبط — قاعدة تُوفّر عليك خسائر

□ ١٤. اقرأ هذه القاعدة واحفظها:

تاريخ الصلاحية هو آخر يوم يجوز فيه البيع.

دفعة تاريخها [ت] (اليوم):

- اليوم → صالحة وتُباع.
- غدًا → منتهية ولا تُباع.

والتاريخ المعتمد هو تاريخ العيادة المحلي، لا توقيت أيّ جهاز آخر.

سنختبر هذه القاعدة عمليًا في الفصل الاختياري — إن أردت التأكد الآن، انظر الحالات الإضافية.

هـ · ماذا تفعل بكلّ سطر

□ ١٥. اقرأ جدول القرار:

الحالة	القرار	الفصل
ستنتهي قريبًا وفيها كمية	صرّفها أولًا. والنظام سيبيعها أولًا تلقائيًا	٧ — المبيعات
انتهت وفيها كمية	أهلكها. لا خيار آخر — لا تُباع ولا تختفي وحدها	١١ — الإهلاك

لا تترك المنتهي شهورًا في القائمة. يبقى محسوبًا في رصيد المخزون ويشوّش كلّ قراراتك.

تحقق ختاميّ للفصل ٦

- ☐ الشاشة تعرض سطرين: الدفعة ج (منتهية) والدفعة أ (قريبة). ☐ الدفعة ب لا تظهر. ☐ لا يوجد أيّ زرّ إجراء في الشاشة — قراءة فقط. ☐ الرصيد في شاشة المخزون ما زال ٤٦٠ قرصًا — هذه الشاشة لا تغيّر شيئًا.

الفصل ٧ — المبيعات

الشاشة: فواتير البيع · الوصول: القائمة الجانبية ← المبيعات ← فواتير البيع

ما هي هذه الشاشة

هنا العمل اليومي للكاشير. والعملية مرحلتان مثل الشراء تمامًا:

المرحلة	الحالة	المخزون	التعديل
١. إنشاء الفاتورة وبنودها	مسودة	لا يتغير	نعم
٢. إثبات البيع	مُثَبِّتة	يُخصم فورًا	لا — نهائي

أربع قواعد تحكم البيع — اقرأها قبل أن تبدأ

- ❑ ١. أنت لا تختار الدفعة ولن تُسأل عنها. النظام يخرج من الأقرب انتهاءً أولًا، وقد يوزّع البند الواحد على أكثر من دفعة. ❑ ٢. السعر يُعرض ولا يُدخّل. يأتي من بطاقة المنتج. لا خصم ولا سعر بديل في هذه النسخة. ❑ ٣. المنتج بلا سعر لا يمكن بيعه إطلاقًا. ❑ ٤. المخزون المنتهي لا يُباع — حتى لو كان رقمه ظاهرًا في شاشة المخزون.

الخطوات

أ · إنشاء الفاتورة

- ❑ ٥. من القائمة الجانبية، تحت «المبيعات»، اضغط «فواتير البيع».
- ❑ ٦. الشاشة فارغة: «لا توجد فواتير بيع حتى الآن». اضغط «فاتورة بيع جديدة».
- ❑ ٧. املأ الحقول الثلاثة:

الحقل	ما هو	ماذا تكتب	أثره
اسم العميل	اسم صاحب الحيوان	د. منى	اختياري — اتركه فارغًا للعميل العابر. يُبحث به في القائمة. الفاتورة بلا عميل تعرض «—»
تاريخ البيع	تاريخ العملية	[ت]	يُستعمل في الفلترة والترتيب. مطلوب
الملاحظات	أي شيء تريد تذكّره	القطة بسبوسة — مضاد حيوي ٧ أيام	للعرض فقط. اختياري

- ❑ ٨. اضغط «حفظ».

✅ النتيجة المتوقعة: تنتقل إلى تفاصيل الفاتورة · رقم SAL-000001 · الحالة «مسودة».

ب · إضافة بند — وشرح ما تراه

- ❑ ٩. انزل إلى «بنود فاتورة البيع» واضغط «إضافة بند».
- ❑ ١٠. اختر المنتج: أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم.

✓ النتيجة المتوقعة فور الاختيار:

- تُحمّل وحدات البيع لهذا المنتج (علبة، قرص) — ولن تجد «كرتونة» لأننا لم نعلّمها «بيع».
- تُختار «علبة» تلقائيًا — لأنّها وحدة البيع الافتراضية.
- يظهر سعر البيع ٦٠,٠٠ للقراءة فقط.

□ ١١. اقرأ حقول المربّع:

الحقل	ما هو	ماذا تفعل	أثره
المنتج	الصف المباع	تختاره	يحدّد الوحدات والأسعار المتاحة
وحدة البيع	الوحدة التي تبيع بها	علبة (مختارة تلقائيًا)	تحدّد معنى رقم الكمية. غيّرّها إلى «قرص» لو بعت أقراصًا مفردة
سعر البيع	سعر الوحدة من بطاقة المنتج	لا تلمسه — غير قابل للتعديل	يُلتقط لقطّة الآن. تغيير السعر لاحقًا في بطاقة المنتج لن يغيّر هذه الفاتورة
الكمية	العدد بوحدة البيع المختارة	٣	٣ علب = ٦٠ قرصًا سيخصمها النظام

□ ١٢. افحص المربّع بصريًا وتأكد ممّا ليس فيه:

✓ النتيجة المتوقعة: لا يوجد حقل خصم · ولا سعر بديل · ولا حقل سبب · ولا أيّ ذكر للدفعات (لا اختيار دفعة، ولا تاريخ صلاحية، ولا تلميح).

لماذا لا تُعرض الدفعات؟ لأنّ قرار الدفعة ليس قرار الكاشير — النظام يتّخذ بقاعدة ثابتة (الأقرب انتهاءً أوّلًا). عرض اختيار هنا يوحى بقدرة غير موجودة.

□ ١٣. اكتب الكمية ٣، ولاحظ معاينة إجمالي البند: ١٨٠,٠٠.

□ ١٤. اضغط «إضافة».

✓ النتيجة المتوقعة: البند يظهر «إجمالي الفاتورة» = ١٨٠,٠٠.

ج · اختبار حاسم — رصيد موجب لا يُباع

قبل الإثبات، جرّب هذا. المخزون يعرض ٤٦٠ قرصًا، لكنّ القابل للبيع ٤٤٠ فقط — لأنّ الدفعة ج (٢٠ قرصًا) منتهية.

□ ١٥. احذف البند الحاليّ برزّ «حذف»، ثمّ «إضافة بند»: أموكسيسيللين · وحدة علب · الكمية ٢٣ (= ٤٦٠ قرصًا، أي كامل الرصيد المعروف).

□ ١٦. اضغط «إثبات البيع» ثمّ أكّد.

✓ النتيجة المتوقعة:

- يُرفض برسالة: «المتاح القابل للبيع لا يكفي: أموكسيسيللين ٥٠٠ ملغم»
- الفاتورة تبقى «مسودة» بكلّ بنودها — لم يُفقد شيء.
- المخزون لم يتغيّر — ما زال ٤٦٠.

هذا ليس عطلًا. الشاشة تقول ٤٦٠ والنظام يرفض بيع ٤٦٠، لأنّ ٢٠ منها منتهية. ولاحظ أنّ الرسالة لا تقول «الرصيد صفر» — لأنّ الرصيد ليس صفرًا. لو قالت ذلك لبدت متناقضة مع الشاشة. إن قالت «الرصيد صفر» أو رقمًا غير مفهوم، سجّلها ملاحظة.

□ ١٧. احذف البند وأضفه من جديد بالكمية الصحيحة: ٣ علب.

د · إثبات البيع

□ ١٨. اضغط «إثبات البيع».

✓ **النتيجة المتوقعة:** يفتح مربع تأكيد يقول: «إثبات البيع نهائي ولا يمكن التراجع عنه، وسيُخصم المخزون. هل تريد المتابعة؟» □ ١٩. اضغط «إلغاء» أو لا.

✓ **النتيجة المتوقعة:** يُغلق المربع · الفاتورة ما زالت مسودة · المخزون لم يتغير.

□ ٢٠. اضغط «إثبات البيع» مرة أخرى، ثم أكد.

✓ **النتيجة المتوقعة:**

- الحالة «مسودة» ← «مُتَبَّنة».
- تختفي أزرار «إضافة بند» و«حذف» و«إثبات البيع».
- يظهر زرّ «إرجاع من العميل».

ه · التحقق من قاعدة FEFO — أهمّ تحقق في الفصل

بعث ٣ علب = ٦٠ قرصًا. والدفعة أ فيها ٤٠ فقط. فماذا فعل النظام؟

□ ٢١. افتح المخزون.

✓ **النتيجة المتوقعة:** الرصيد ٤٠٠ قرص · عدد الدفعات ٢.

□ ٢٢. اضغط صفّ المنتج لفتح دفعات المنتج.

✓ **النتيجة المتوقعة:**

الدفعة	الصلاحية	المتبقية	الحالة	ماذا حدث
أ	[١٥+ت]	٠	مستنفدة	خرجت كلّها (٤٠) — صلاحيتها الأقرب بين الصالحات
ب	[٤٠٠+ت]	٣٨٠	نشطة	أخذ منها الباقي (٢٠)
ج	[١-ت]	٢٠	نشطة	لم تُمنس إطلاقًا — منتهية

نقطتان تستحقّان الانتباه: ١. النظام أخذ من الدفعة أ أولًا لأنّ صلاحيتها الأقرب — هذا هو FEFO. ٢. تخطّى الدفعة ج تمامًا رغم أنّ صلاحيتها الأقرب على الإطلاق — لأنّ المنتهي يُستبعد قبل الترتيب، فلا يُباع أبدًا. إن نقصت الدفعة ج، فهذه ملاحظة بالغة الخطورة — سجّلها فورًا وتوقّف.

و · قائمة فواتير البيع

□ ٢٣. اضغط «فواتير البيع» من القائمة الجانبية.

□ ٢٤. اقرأ الأعمدة الستة: رقم النظام · العميل · تاريخ البيع · الحالة · الإجمالي · تاريخ الإنشاء.

□ ٢٥. ابحث برقم SAL-000001 ثمّ باسم منى.

✓ **النتيجة المتوقعة:** الفاتورة تظهر في الحالتين.

□ ٢٦. اضغط «الفلاتر» وفعلّ الحالة = مُتَبَّنة ثمّ «تطبيق».

✓ **النتيجة المتوقعة:** تظهر الفاتورة. وعند اختيار «مسودة» لا تظهر.

□ ٢٧. اضغط «مسح الكل».

ز · تجربة الأخطاء

□ ٢٨. أنشئ فاتورة بيع جديدة بلا بنود، وانظر إلى زرّ «إثبات البيع».

✓ النتيجة المتوقعة: الزرّ ظاهر لكنّه مُعْطَل ولا يُضغَط.

□ ٢٩. أضف بندًا: أموكسيسيلين · وحدة علبة · الكمية ١,٥.

✓ النتيجة المتوقعة: «هذا المنتج غير قابل للتجزئة — أدخل كمية صحيحة.» ولا يُقَرَّب الرقم تلقائيًا إلى ١ أو ٢.

هذا أثر مفتاح «قابل للتجزئة» الذي أطفأناه في الفصل ٣.

□ ٣٠. جرّب الكمية ٠.

✓ النتيجة المتوقعة: «الكمية يجب أن تكون أكبر من صفر.»

□ ٣١. افتح SAL-000001 المُتَبَتَّة وابتحث عن زرّ تعديل بنودها.

✓ النتيجة المتوقعة: لا توجد أزرار «إضافة بند» ولا «حذف» — الفاتورة ثابتة.

□ ٣٢. احذف الفاتورة التجريبية الفارغة إن أمكن، أو اتركها مسودة — لا أثر لها على المخزون.

تحقق ختاميّ للفصل ٧

□ الرصيد ٤٠٠ قرص · الدفعة أ · مستنفدة · ب ٣٨٠ ج ٢٠ (لم تُمَسَّ). □ SAL-000001 حالتها «مُتَبَتَّة» وإجماليها ١٨٠,٠٠ □ فيها زرّ «إرجاع من العميل». □ مراقبة الصلاحية تعرض الآن الدفعة ج فقط (الدفعة أ استُنفدت).

الفصل ٨ — مرتجع البيع (إرجاع من العميل)

الشاشة: مرتجع مبيعات جديد الوصول: فواتير البيع ← افتح فاتورة مُثَبِّتة ← زرّ «إرجاع من العميل» لا رابط لها في القائمة الجانبية.

ما هي هذه الشاشة

حين يعيد العميل بضاعة سليمة اشتراها منك، تسجّل هنا رجوعها إلى المخزون، مربوطةً بفاتورة بيعها الأصلية.

أربع قواعد تحكمها:

- ❑ ١. لا تُفتح إلّا من فاتورة «مُثَبِّتة». لا إرجاع مقابل مسودة، ولا بلا فاتورة. ❑ ٢. لا استرجاع نقديّ ولا مبالغ. المرتجع حركة مخزون فقط — أمر النقود يتمّ خارج النظام. ❑ ٣. لا يوجد حقل «سبب». اكتب السبب في «ملاحظات». ❑ ٤. أنت لا تختار الدفعة. البضاعة ترجع إلى الدفعة التي خرجت منها بالضبط، والنظام يعرفها من سجلّ البيع.

الخطوات

أ • فتح الشاشة

- ❑ ٥. من القائمة الجانبية اضغط «فواتير البيع».
- ❑ ٦. اضغط صفّ الفاتورة SAL-000001 لفتحها.
- ❑ ٧. تأكد أنّ حالتها «مُثَبِّتة»، ثمّ اضغط زرّ «إرجاع من العميل».
- ✅ النتيجة المتوقّعة: تفتح شاشة «مرتجع مبيعات جديد»، وتحت العنوان: «إرجاع بضاعة من العميل إلى المخزون. المرتجع حركة مخزون فقط، ولا أثر ماليّ له.»

ب • قراءة الشاشة

- ❑ ٨. اقرأ الجزء العلويّ — للقراءة فقط:

ما تراه	ما هو
فاتورة البيع الأصليّة	رقم الفاتورة التي تُرجع منها — مثبتّ ولا يمكن تغييره
العميل	اسم العميل من الفاتورة الأصليّة

- ❑ ٩. املاّ الحقليّن القابلين للكتابة:

الحقل	ما هو	ماذا تكتب	أثره
تاريخ المرتجع	يوم استلامك البضاعة من العميل	[ت]	يُسجّل على المستند. مطلوب
ملاحظات (اختياري)	سبب الإرجاع وأيّ تفصيل	علبة سليمة لم تُفتح — انتهى العلاج مبكرًا	اكتبه دائمًا — لا يوجد حقل «سبب»، فهذا هو التفسير الوحيد الذي سيبقى

- ❑ ١٠. اقرأ أعمدة جدول البنود الأربعة:

العمود	ما يعرضه	ماذا يعني
المنتج	اسم المنتج من الفاتورة	—
الكمية المباعة	ما بيع في الفاتورة الأصلية	٣ علبة
المتبقي القابل للإرجاع	ما لم يُرجع بعد	٣ علبة — هذا سقفك، لا يمكن تجاوزه
الكمية المرتجعة	ما تكتبه أنت	بنفس وحدة البيع الأصلية (علبة)

❑ ١١. افحص الشاشة وتأكد مما ليس فيها:

✓ النتيجة المتوقعة: لا حقل «سبب» · لا اختيار دفعة · لا أي مبلغ أو إجمالي أو استرجاع نقدي.

ج · تنفيذ المرتجع

❑ ١٢. اكتب في «الكمية المرتجعة»: ١ (علبة واحدة من الثلاث).

❑ ١٣. اضغط زرّ «تثبيت المرتجع».

✓ النتيجة المتوقعة: يفتح مربع تأكيد: «تثبيت المرتجع نهائي ولا يمكن التراجع عنه. هل تريد المتابعة؟»

❑ ١٤. اضغط «إلغاء» أولاً.

✓ النتيجة المتوقعة: يُغلق المربع · الكمية «١» التي كتبتها ما زالت موجودة · المخزون لم يتغير (٤٠٠).

❑ ١٥. اضغط «تثبيت المرتجع» مرّة أخرى، ثم أكد.

✓ النتيجة المتوقعة:

- رسالة «تم تثبيت المرتجع».
- رقم المرتجع: SRT-000001.
- رابط «العودة إلى الفاتورة».

زرّ حفظ واحد فقط: لا يوجد «حفظ كمسودة» — لا يمكنك حفظ المرتجع والعودة إليه لاحقًا. أكمله في جلسة واحدة. (هذا قيد مراجعة المالك — لا تسجله عيبًا.)

د · التحقق — إلى أين رجعت العلبة ولماذا

❑ ١٦. افتح المخزون ثم اضغط صفّ المنتج لفتح دفعات المنتج.

✓ النتيجة المتوقعة:

الدفعة	كانت	صارت	الحالة
أ	٠	٢٠	مستنفدة — نشطة
ب	٣٨٠	٣٨٠	نشطة (بلا تغيير)
ج	٢٠	٢٠	نشطة (بلا تغيير)

الرصيد الإجمالي: ٤٢٠ قرص.

❑ ١٧. افهم لماذا رجعت إلى الدفعة أ تحديدًا:

العلبة = ٢٠ قرصًا. والبند الأصلي (٣ علب = ٦٠ قرصًا) خرج هكذا: أولًا ٤٠ من الدفعة أ، ثم ٢٠ من الدفعة ب. المرتجع يرجع من أول ما خرج. فأول ٢٠ قرصًا خرجت من الدفعة أ — ورجعت إليها كلها. إن رجعت إلى الدفعة ب، أو انقسمت بين الاثنين، فهذه ملاحظة خطيرة تُسجّل فورًا.

هـ · باقي الآثار

- ☐ ١٨. افتح مراقبة الصلاحية.
- ☒ النتيجة المتوقعة: عاد سطر الدفعة أ بكمية ٢٠ وصلاحية [ت+١٥] — لأنها لم تعد مستنفدة.
- ☐ ١٩. افتح SAL-000001 ثم «إرجاع من العميل» مرة أخرى.
- ☒ النتيجة المتوقعة: «المتبقي القابل للإرجاع» صار ٢ علبة (كان ٣).
- ☐ ٢٠. جرّب أن تكتب كمية مرتجعة ٥ (أكبر من المتبقي ٢) واضغط «تثبيت المرتجع» وأكّد.
- ☒ النتيجة المتوقعة: «الكمية المرتجعة تتجاوز المتبقي القابل للإرجاع. لم يُحفظ أيّ تغيير.» · والمخزون لم يتغيّر.
- ☐ ٢١. اخرج من الشاشة بـ «إلغاء» بلا حفظ.
- ☐ ٢٢. افتح SAL-000001 وتأكّد من حالتها وإجماليها.
- ☒ النتيجة المتوقعة: ما زالت «مُثبتة» وإجماليها ١٨٠,٠٠ لم يتغيّر — المرتجع لا أثر ماليّ له، ولا يعدّل الفاتورة الأصلية.

تحقق ختاميّ للفصل ٨

- ☐ الرصيد ٤٢٠ قرص · الدفعات: أ · ٢٠ ب · ٣٨٠ ج · ٢٠. رقم المرتجع SRT-000001 ظهر. ☐ المتبقي القابل للإرجاع = ٢ علبة. ☐ فاتورة البيع الأصلية لم تتغيّر.

الفصل ٩ — مرتجع الشراء (إرجاع إلى المورد)

الشاشة: مرتجع مشتريات جديد الوصول: فواتير الشراء ← افتح فاتورة مستلمة ← زر «إرجاع إلى المورد» لا رابط لها في القائمة الجانبية.

ما هي هذه الشاشة

حين تُرجع بضاعة إلى المورد (تالفة، أو صنف خاطئ، أو كمية زائدة)، تسجّل هنا خروجها من المخزون، مربوطةً بفاتورة شرائها.

الفرق الجوهريّ بينها وبين مرتجع البيع

الشاشتان متشابهتان في الشكل، مختلفتان في المنطق:

مرتجع البيع (الفصل ٨)	مرتجع الشراء (هذا الفصل)	
البضاعة تدخل المخزون	البضاعة تخرج من المخزون	الاتجاه
تُشتقّ من سجلّ البيع — وقد تتوزّع على عدّة دفعات	دفعة واحدة معروفة سلفًا — دفعة بند الشراء	الدفعة
ترجع من حيث خرجت	لا يُستعمل ترتيب الصلاحية (FEFO) إطلاقًا	القاعدة

لماذا؟ بند الشراء الواحد أنشأ دفعة واحدة، فالوجهة معروفة. أمّا البيع فقد يكون خرج من عدّة دفعات، فتُشتقّ من السجلّ.

والمشترك بينهما: لا سبب · لا اختيار دفعة · لا أثر ماليّ · لا تراجع بعد التثبيت.

متى تستعملها ومتى لا

الحالة	الشاشة الصحيحة
بضاعة سترجع للمورد فعليًا وبموافقته	هذه الشاشة
بضاعة تلفت عندك ولن ترجع للمورد	الإهلاك
فرق جرد	التسوية
الفاتورة ما زالت مسودة	لا تحتاج مرتجعًا — احذف البند أو صحّحه (الفصل ٤)

الخطوات

أ · فتح الشاشة

- من القائمة الجانبية اضغط «فواتير الشراء».
- اضغط صفّ الفاتورة PUR-000002 (٢ كرتونة، مستلمة).
- تأكد أنّ حالتها «مستلمة»، ثم اضغط زرّ «إرجاع إلى المورد».

✓ النتيجة المتوقعة: تفتح شاشة «مرتجع مشتريات جديد»، وتحتها: «إرجاع بضاعة مستلمة إلى المورد. المرتجع حركة مخزون فقط، ولا أثر ماليّ له.»

ب · قراءة الشاشة وملء الحقول

□ ٤. اقرأ الجزء العلويّ — للقراءة فقط: الفاتورة الأصلية · المورد.

□ ٥. املأ:

الحقل	ما هو	ماذا تكتب	أثره
تاريخ المرتجع	يوم إخراج البضاعة	[ت]	يُسجّل على المستند. مطلوب
ملاحظات (اختياري)	سبب الإرجاع ورقم إذن المورد	كرتونة متضرّرة من النقل — إذن استلام رقم ١١٢	اكتبه دائماً — لا يوجد حقل «سبب»

□ ٦. اقرأ أعمدة الجدول:

العمود	ما يعرضه	ماذا يعني
المنتج	اسم المنتج	—
الكمية الأصلية	ما استلم في الفاتورة	٢ كرتونة
المتبقي القابل للإرجاع	ما لم يُرجع بعد	٢ كرتونة — سقفك
الكمية المرتجعة	ما تكتبه أنت	بوحدة الشراء نفسها (كرتونة) — لا بالقرص

□ ٧. تأكد ممّا ليس في الشاشة.

✓ النتيجة المتوقعة: لا حقل سبب · لا اختيار دفعة · لا مبالغ ولا إجماليّ.

ج · تنفيذ المرتجع

□ ٨. اكتب في «الكمية المرتجعة»: ١ (كرتونة واحدة من اثنتين).

□ ٩. اضغط «تثبيت المرتجع».

✓ النتيجة المتوقعة: يفتح مربّع تأكيد: «تثبيت المرتجع نهائيّ ولا يمكن التراجع عنه. هل تريد المتابعة؟»

□ ١٠. اضغط «إلغاء» أولاً، وتأكد أنّ الكمية «١» ما زالت مكتوبة وأنّ المخزون لم يتغيّر (٤٢٠).

□ ١١. اضغط «تثبيت المرتجع» ثمّ أكد.

✓ النتيجة المتوقعة: «تمّ تثبيت المرتجع» · رقم المرتجع PRT-000001 · رابط «العودة إلى الفاتورة».

د · التحقق — من أيّ دفعة خرجت البضاعة

□ ١٢. افتح المخزون ← اضغط صفّ المنتج لفتح دفعات المنتج.

✓ النتيجة المتوقعة:

الدفعة	كانت	صارت	ملاحظة
أ	٢٠	٢٠	لم تُمسّ
ب	٣٨٠	١٨٠	خرجت منها ٢٠٠

الدفعة	كانت	صارت	ملاحظة
ج	٢٠	٢٠	لم تُمسّ

الرصيد الإجمالي: ٢٢٠ قرص.

١٣. افهم لماذا خرجت من الدفعة ب تحديدًا:

الحساب: ١ كرتونة × ١٠ علب × ٢٠ قرصًا = ٢٠٠ قرص.

خرجت من الدفعة ب لأنها الدفعة التي أنشأها بند الفاتورة PUR-000002 .

ولم يُستعمل ترتيب الصلاحية هنا: لو استُعمل لخرجت من الدفعة أ (صلاحيتها أقرب) أو ج (منتهية). إن نقصت الدفعة أ أو ج، فهذه ملاحظة بالغة الخطورة — سجّلها فورًا وتوقّف.

هـ . باقي الآثار وتجربة الأخطاء

١٤. افتح PUR-000002 مرّة أخرى.

✓ النتيجة المتوقعة: ما زالت «مستلمة» وإجماليها ٨٦٠,٠٠ لم يتغيّر — المرتجع لا أثر ماليّ له. وتسوية الحساب مع المورد تتم خارج النظام.

١٥. اضغط «إرجاع إلى المورد» مرّة أخرى.

✓ النتيجة المتوقعة: «المتبقي القابل للإرجاع» صار ١ كرتونة (كان ٢).

١٦. جرّب أن تُرجع ٢ كرتونة (أكبر من المتبقي ١) وأكّد.

✓ النتيجة المتوقعة: «الكمية المرتجعة تتجاوز المتبقي القابل للإرجاع. لم يُحفظ أيّ تغيير». والمخزون لم يتغيّر.

١٧. اخرج بـ «إلغاء».

١٨. افتح فاتورة الشراء المسودة (التي تركناها في الفصل ٤) وابحث فيها عن زرّ «إرجاع إلى المورد».

✓ النتيجة المتوقعة: الزرّ غير موجود — الإرجاع متاح للفواتير المستلمة فقط.

تحقق ختاميّ للفصل ٩

□ الرصيد ٢٢٠ قرص . الدفعات: أ ٢٠ . ب ١٨٠ . ج ٢٠ . □ رقم المرتجع PRT-000001 ظهر. □ المتبقي القابل للإرجاع = ١ كرتونة. □ فاتورة الشراء لم تتغيّر — حالتها وإجماليها كما هما.

الفصل ١٠ — تسوية المخزون

الشاشة: تسوية مخزون الوصول: القائمة الجانبية ← المخزون ← تسوية مخزون

ما هي هذه الشاشة

تصحيح كمية دفعة — بالزيادة أو بالنقص — حين يختلف ما على الرف عمّا في النظام.
هذه أول شاشة في مجموعة المخزون تُغيّر الأرقام؛ كلّ ما سبقها قراءة فقط.

متى تستعملها ومتى لا — جدول القرار

الحالة	الاتجاه	السبب المناسب
الجرد أظهر عددًا أقلّ ممّا في النظام	نقص	تصحيح جرد
الجرد أظهر عددًا أكثر	زيادة	تصحيح جرد
إدخال رصيد كان موجودًا قبل تشغيل النظام	زيادة	رصيد افتتاحيّ
وجدت علبة كنت تحسبها ضائعة	زيادة	موجود
كمية ضاعت ولا تعرف أين	نقص	مفقود
علبة تلفت وهي صالحة الصلاحية	نقص	تالف

لا تستعملها في هذه الحالات: بضاعة منتهية الصلاحية أو ملوثة → الإهلاك · بضاعة سترجع للمورّد → مرتجع الشراء · بضاعة أرجعها العميل → مرتجع البيع.
التسوية للتصحيح، لا لتغطية عملية لها شاشتها الخاصة.

قبل أن تبدأ

□ ١. عُدّ فعلًا. التسوية بالتخمين تُفسد المخزون بدل أن تصلحه. □ ٢. اعرف الدفعة بالتحديد، لا المنتج فقط — افتح دفعات المنتج واعرف المتبقي في كلّ دفعة. □ ٣. التسوية نهائية: لا تعديل ولا حذف بعد الحفظ. إن أخطأت، الحلّ الوحيد تسوية ثانية معاكسة، وتبقى الاثنتان في السجلّ.

الخطوات

أ · فتح الشاشة وفهم الحقول السبعة

- ٤. من القائمة الجانبية، تحت «المخزون»، اضغط «تسوية مخزون».
- ٥. اقرأ العنوان الفرعيّ: «تصحيح كمية دفعة بالزيادة أو النقص بسبب مسجّل. لا تُعدّل الحركات بعد حفظها».
- ٦. اقرأ شرح الحقول قبل أن تملأها:

#	الحقل	ما هو	ماذا تفعل	أثره
١	المنتج	الصنف المراد تصحيحه	تختاره من القائمة	مطلوب. وبعد اختياره تُحمّل دفعاته
٢	الدفعة	الدفعة المحددة	تختارها	مطلوب. قبل اختيار المنتج ستقرأ «اختر المنتج أولاً» — وهذا طبيعي
٣	الاتجاه	زيادة أو نقص	تختار أحدهما	يحدّد إشارة العملية. لا تكتب إشارة بيدك
٤	المقدار	كم تصحّج	رقمًا موجبًا دائمًا، بوحدة المخزون	مطلوب. الإشارة تأتي من «الاتجاه» لا من الرقم
٥	السبب	لماذا	من قائمة التسوية وحدها	مطلوب. يبقى في السجلّ للمراجعة
٦	ملاحظة	تفصيل حرّ	نصًا يشرح ما لا يقوله السبب	اختياريّ — لكنّه التفسير الوحيد الذي سيقروّه من يراجع السجلّ بعد شهور
٧	اسم المنقّذ	من نقّذ العملية	اسمك أو صفتك (الطبيب · المساعد · الكاشير)	اختياريّ، ولا يتحقّق منه النظام — لكنّه الأثر الوحيد عمّن نقّذ، إذ لا يوجد تسجيل دخول. اكتبه دائمًا

ب · قائمة الأسباب — ستّة لا غير

□ ٧. افتح قائمة «السبب» واقرأها:

تصحيح جرد · رصيد افتتاحيّ · تالف · موجود · مفقود · أخرى

✓ النتيجة المتوقّعة: لا تجد «منتهى الصلاحية» ولا «ملوّث» — هما سببان للإهلاك وحده. إن وجدتتهما هنا، سجّلها ملاحظة.

ج · تسوية بالنقص — فرق جرد

السيناريو: جردت الرفّ فوجدت ٢١٥ قرصًا بينما النظام يقول ٢٢٠. خمسة أقراص ناقصة، والفارق من الدفعة ب.

□ ٨. املأ الحقول:

الحقل	القيمة
المنتج	أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم
الدفعة	الدفعة ب (PUR-000002)
الاتجاه	نقص
المقدار	٥
السبب	تصحيح جرد
ملاحظة	جرد اليوم — فرق ٥ أقراص غير مفسّر
اسم المنقّذ	الطبيب

□ ٩. اضغط «حفظ التسوية».

✓ النتيجة المتوقّعة:

- رسالة «تمّت التسوية وسجّلت حركتها».
- ورابط «عرضها في تاريخ حركة المخزون».

د • التحقق

□ ١٠. افتح المخزون ← دفعات المنتج.

✓ النتيجة المتوقعة:

الدفعة	كانت	صارت
أ	٢٠	٢٠ (بلا تغيير)
ب	١٨٠	١٧٥
ج	٢٠	٢٠ (بلا تغيير)

الرصيد الإجمالي: ٢١٥ قرص.

هـ • تجربة الأخطاء

□ ١١. افتح شاشة التسوية واضغط «حفظ التسوية» والحقول فارغة.

✓ النتيجة المتوقعة: «اختر المنتج.» ثم بعد اختيار المنتج: «اختر الدفعة.»

□ ١٢. اختر المنتج والدفعة، واترك السبب فارغًا واحفظ.

✓ النتيجة المتوقعة: «اختر سبب التسوية.»

□ ١٣. اكتب المقدار • واحفظ.

✓ النتيجة المتوقعة: «المقدار يجب أن يكون أكبر من صفر.»

□ ١٤. اختر الدفعة أ (فيها ٢٠) • الاتجاه نقص • المقدار ٥٠ • السبب مفقود ← احفظ.

✓ النتيجة المتوقعة: «الكمية المطلوب خصمها تتجاوز المتبقي في الدفعة. لم تُنفذ العملية ولم يتغير أيّ رصيد.»

مهم: النظام لا يخصم ما استطاع ثم يتوقف. إمّا كلّ المقدار أو لا شيء. تحقق أنّ الدفعة أ ما زالت ٢٠.

□ ١٥. افتح المخزون وتأكد أنّ الرصيد ما زال ٢١٥ — كلّ محاولات الخطأ لم تترك أثرًا.

و • لماذا لا توجد شاشة لتعديل التسوية

□ ١٦. ابحث عن طريقة لتعديل أو حذف التسوية التي حفظتها.

✓ النتيجة المتوقعة: لا توجد. لا شاشة تحرير ولا حذف.

المراجعة الوحيدة الممكنة هي تاريخ حركة المخزون — ولهذا كان حقلًا «ملاحظة» و**«اسم المنقذ»** مهمين.

تحقق ختاميّ للفصل ١٠

□ الرصيد ٢١٥ قرص • الدفعات: أ ٢٠ • ب ١٧٥ • ج ٢٠ □ قائمة أسباب التسوية سّنة، وليس فيها «منتهي الصلاحية» ولا «ملوّث». □ محاولات الخطأ لم تتغير أيّ رصيد.

الفصل ١١ — إهلاك المخزون

الشاشة: إهلاك مخزون الوصول: القائمة الجانبية ← المخزون ← إهلاك مخزون

ما هي هذه الشاشة

إخراج كمية غير صالحة من دفعة نهائيًا، بسبب مسجل.

الإهلاك هو المخرج الوحيد للبضاعة التي لا تُباع ولا تُرجع — وأولها المخزون المنتهي الصلاحية.

فرقان جوهرتيّان عن شاشة التسوية

الشاشتان متشابهتان جدًّا، والفرق بينهما بندان فقط:

التسوية (الفصل ١٠)	الإهلاك (هذا الفصل)
حقل الاتجاه	موجود (زيادة/نقص)
قائمة الأسباب	تصحيح جرد · رصيد افتتاحي · تالف · موجود · مفقود · أخرى
	غير موجود إطلاقًا — الإهلاك يُنقص دائمًا ولا يزيد
	منتهي الصلاحية · تالف · مفقود · ملوَّث · أخرى

القائمتان منفصلتان عمدًا. «موجود» في شاشة إهلاك تناقض في ذاته، و«منتهي الصلاحية» ليس تصحيح جرد.

متى تستعملها

الحالة	السبب المناسب
دفعة انتهت صلاحيتها وفيها كمية	منتهي الصلاحية
علبة انكسرت أو تسربت	تالف
بضاعة تلوّثت أو خرجت عن التخزين الآمن	ملوَّث
كمية ضاعت ولا أمل في إيجادها	مفقود
سبب حقيقي لا يقع تحت ما سبق	أخرى + اشرح في «ملاحظة»

قبل أن تبدأ

□ ١. افتح **مراقبة الصلاحية** أولًا إن كان السبب انتهاء صلاحية — منها تعرف الدفعة والكمية بالضبط. □ ٢. أخرج البضاعة من الرفّ فعليًّا (أو أعدّها للإخراج). لا تُهلك في النظام ما زال يُباع على الرفّ. □ ٣. **الإهلاك نهائيّ**: لا تعديل ولا حذف ولا تراجع. □ ٤. فكّر في **مرتجع الشراء قبله** — إن كان المورد يقبل استعادتها، فالإرجاع أفضل من الخسارة.

أ · تحديد ما يجب إهلاكه

- ٥. من القائمة الجانبية اضغط «مراقبة الصلاحية»، وفعل فلتر «منتهية الصلاحية».
- ✓ النتيجة المتوقعة: يظهر سطر واحد: أموكسيسيلين · الدفعة ج · الكمية المتبقية ٢٠ · تاريخ الصلاحية [ت-إ].
- ٦. سجل على ورقتك: الدفعة ج ٢٠٠ قرصًا · منتهية.

ب · فتح شاشة الإهلاك

- ٧. من القائمة الجانبية، تحت «المخزون»، اضغط «إهلاك مخزون».
- ٨. اقرأ العنوان الفرعي: «إخراج كمية غير صالحة من دفعة بسبب مسجل الإهلاك يُنقص دائمًا ولا يزيد».
- ٩. اقرأ الحقول الستة:

#	الحقل	ما هو	ماذا تفعل	أثره
١	المنتج	الصنف	تختاره	مطلوب. بعده تُحمل الدفعات
٢	الدفعة	الدفعة المحددة	تختارها	مطلوب
٣	الكمية المهلكة	كم تُخرج	رقمًا موجبًا، بوحدة المخزون	مطلوب. تُخصم من الدفعة نهائيًا
٤	السبب	لماذا	من قائمة الإهلاك وحدها	مطلوب. يبقى في السجل لتحليل الخسائر
٥	ملاحظة	تفصيل حرّ	اشرح ما حدث	اختياريّ — لكنّه التفسير الوحيد لاحقًا
٦	اسم المنقذ	من نقذ	اسمك أو صفتك	اختياريّ ولا يُتحقق منه — اكتبه دائمًا

- ١٠. تأكد أنه لا يوجد حقل «اتجاه» في الشاشة.
- ✓ النتيجة المتوقعة: لا يوجد — الإهلاك يُنقص دائمًا.

ج · قائمة الأسباب

- ١١. اختر المنتج أموكسيسيلين، ثم افتح قائمة «السبب» وقرأها:
- منتهى الصلاحية · تالف · مفقود · ملوث · أخرى
- ✓ النتيجة المتوقعة: لا تجد «تصحيح جرد» ولا «رصيد افتتاحي» ولا «موجود» — فهي أسباب تسوية.

د · الدفعة المنتهية معروضة وقابلة للاختيار — وهذا مقصود

- ١٢. افتح قائمة «الدفعة» وابحث عن الدفعة ج (المنتهية).
- ✓ النتيجة المتوقعة: موجودة وقابلة للاختيار.

لماذا؟ لأنّ منع اختيارها هنا يُبقي المخزون المنتهي عاليًا إلى الأبد: لا يُباع (ممنوع)، ولا يُهلك (ممنوع) — فيظلّ في الرصيد يشوّش كلّ قراءة. المنع على البيع وحده، لا على الإهلاك.

هـ • تنفيذ الإهلاك

□ ١٣. املأ الحقول:

الحقل	القيمة
المنتج	أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم
الدفعة	الدفعة ج (PUR-000003 ، صلاحية [ت-١])
الكمية المُهلكة	٢٠
السبب	منتهى الصلاحية
ملاحظة	انتهت صلاحيتها — أُخرجت من الرفّ وأُتلفت
اسم المنقذ	الطبيب

□ ١٤. اضغط «حفظ الإهلاك».

✓ النتيجة المتوقعة: رسالة «تمّ الإهلاك وسُجِّلَت حركته.» مع رابط إلى تاريخ حركة المخزون.

و • التحقق — المخزون العالق وجد مخرجه

□ ١٥. افتح المخزون.

✓ النتيجة المتوقعة: الرصيد ٢١٥ ← ١٩٥ قرص • عدد الدفعات ٣ ← ٢.

□ ١٦. افتح دفعات المنتج.

✓ النتيجة المتوقعة:

الدفعة	كانت	صارت	الحالة
أ	٢٠	٢٠	نشطة
ب	١٧٥	١٧٥	نشطة
ج	٢٠	٠	نشطة ← مستنفدة

□ ١٧. افتح مراقبة الصلاحية.

✓ النتيجة المتوقعة: لم يعد فيها أيّ سطر منتهٍ — يبقى فقط سطر الدفعة أ ([ت+١٥]، قريية الانتهاء).

الآن أصبح رقم المخزون صادقًا: ١٩٥ قرصًا، كلّها قابلة للبيع. جرّب في الفصل التالي أن تقارن هذا بما كان في الفصل ٧ حين كان الرقم يشمل منتهيًا.

ز • تجربة الأخطاء

□ ١٨. جرّب إهلاك ٥٠ قرصًا من الدفعة أ (فيها ٣٠).

✓ النتيجة المتوقعة: «الكمية المطلوب إهلاكها تتجاوز المتبقي في الدفعة. لم تُنفذ العملية ولم يتغيّر أيّ رصيد.»

□ ١٩. جرّب الحفاظ بلا سبب.

✓ النتيجة المتوقعة: «اختر سبب الإهلاك.» (لاحظ أنّها تقول «الإهلاك» لا «التسوية» — لكلّ شاشة جملة).

□ ٢٠. جرّب الكمية ٠.

✓ النتيجة المتوقعة: «المقدار يجب أن يكون أكبر من صفر.»

□ ٢١. افتح المخزون وتأكد أنّ الرصيد ما زال ١٩٥.

تحقق ختاميّ للفصل ١١

□ الرصيد ١٩٥ قرص · الدفعات النشطة ٢ (أ = ٢٠ · ب = ١٧٥) · ج مستنفدة. □ لا يوجد حقل «اتجاه» في الشاشة. □ قائمة أسباب الإهلاك خمسة، وليس فيها «تصحيح جرد» ولا «موجود». □ مراقبة الصلاحية لم يعد فيها منتبه.

الفصل ١٢ — تاريخ حركة المخزون

الشاشة: تاريخ حركة المخزون الوصول: القائمة الجانبية — المخزون — تاريخ الحركة

ما هي هذه الشاشة

سجلّ زمنيّ للقراءة فقط بكلّ حركة مسّت المخزون، الأحداث أوّلًا.

هذه ذاكرة المخزون. إن اختلف رقم على الرّف عن رقم في النظام، فهنا تجد الجواب: من أين زاد، ومن أين نقص، ومتى، وبأيّ مستند. وهي المكان الوحيد لمراجعة التسويات والإهلاكات — إذ لا شاشة تحرير لها ولا حذف.

أربع حقائق قبل القراءة

□ ١. كلّ الكميات بوحدة المخزون (القرص في مثالنا). □ ٢. الإشارة تحمل المعنى: موجب = دخل المخزون · سالب = خرج منه. □ ٣. العملية الواحدة قد تُنتج أكثر من سطر — سطر لكلّ دفعة تأثرت. □ ٤. السجلّ لا يحسب منه الرصيد. الرصيد يُقرأ من شاشة المخزون. هذا السجلّ يروي القصة.

الخطوات

أ · فتح الشاشة وقراءة الأعمدة

□ ٥. من القائمة الجانبية، تحت «المخزون»، اضغط «تاريخ الحركة».

□ ٦. اقرأ الأعمدة السبعة:

العمود	ما يعرضه	ماذا يعني لك
التاريخ	متى وقعت الحركة	الترتيب الزمنيّ، الأحداث أوّلًا
نوع الحركة	واحد من ستّة (أدناه)	يقول لك ما الذي حدث
المنتج	اسم المنتج	—
الدفعة	أيّ دفعة تأثرت	يربط الحركة بدفعة بعينها
الكمية	موجبة أو سالبة	حجم الأثر واتجاهه
المرجع	رقم المستند المسبّب	قابل للضغط إن وُجد، وإلا «—»
الوحدة المصدر	من أيّ جزء من النظام جاءت	المشتريات · المبيعات · المخزون

ب · أنواع الحركة الستّة

□ ٧. اقرأ الجدول — هذه كلّ الأنواع الممكنة، لا يوجد غيرها:

النوع	الاتجاه	مصدره	من أيّ شاشة
استلام	+	المشتريات	استلام فاتورة شراء
استهلاك	-	المبيعات	إثبات البيع

النوع	الاتجاه	مصدره	من أي شاشة
مرتجع بيع	+	المبيعات	مرتجع البيع
مرتجع شراء	-	المشتريات	مرتجع الشراء
تسوية	+ أو -	المخزون	التسوية
إهلاك	-	المخزون	الإهلاك

ج · عمود «المرتجع» — اقرأ هذا لتوفّر على نفسك حيرة

□ ٨. افهم متى يظهر رقم مستند ومتى تظهر شرطة:

نوع الحركة	المرتجع
استلام	رقم فاتورة الشراء — اضغطه ليفتحها
استهلاك	رقم فاتورة البيع — اضغطه ليفتحها
كلّ ما عداهما (تسوية · إهلاك · مرتجع شراء · مرتجع بيع)	«—»

الشرطة «—» ليست بيانات ناقصة. لمعرفة المستند وراء سطر مرتجع، طابق التاريخ والمنتج والدفعة والكمية. (ظهور «—» لحركات المرتجع قيد مراجعة المالك — لا تسجّله عيًّا.)

د · مراجعة السجلّ كاملاً — تسعة أسطر

□ ٩. اقرأ الجدول من أعلى إلى أسفل وطابقه:

#	نوع الحركة	الدفعة	الكمية	المرتجع	الوحدة المصدر
١	إهلاك	ج	٢٠-	—	المخزون
٢	تسوية	ب	٥-	—	المخزون
٣	مرتجع شراء	ب	٢٠٠-	—	المشتريات
٤	مرتجع بيع	أ	٢٠+	—	المبيعات
٥	استهلاك	ب	٢٠-	SAL-000001	المبيعات
٦	استهلاك	أ	٤٠-	SAL-000001	المبيعات
٧	استلام	ج	٢٠+	PUR-000003	المشتريات
٨	استلام	ب	٤٠٠+	PUR-000002	المشتريات
٩	استلام	أ	٤٠+	PUR-000001	المشتريات

✓ النتيجة المتوقعة: تسعة أسطر بالضبط، الأحدث أوّلًا، بهذا الترتيب.

هـ · التحقّق الحاسم — اجمع العمود بنفسك

□ ١٠. اجمع كلّ الكميات من الأسفل إلى الأعلى:

$$١٩٥ = ٤٠ + ٤٠٠ + ٢٠ - ٤٠ + ٢٠ - ٢٠٠ - ٥ - ٢٠ = ١٩٥$$

□ ١١. افتح المخزون وقارن.

✓ النتيجة المتوقعة: ١٩٥ قرص — الرقمان متطابقان تمامًا.

هذا أهمّ تحقّق في السكربت كلّهُ. مجموع السجلّ يجب أن يساوي الرصيد. إن اختلفا ولو بقرص واحد، فهذه ملاحظة بالغة الخطورة — سجّلها فورًا وتوقّف.

و • ثلاث ملاحظات على الجدول تشرح النظام كلّهُ

□ ١٢. اقرأها وتأكد من كلّ واحدة في الجدول أمامك:

١. السطران ٥ و ٦ بيع واحد (SAL-000001) لكنّه خرج من **دفعتين** — فسطر لكلّ دفعة. هذا أثر قاعدة «الأقرب انتهاءً أوّلًا».

٢. السطر ٤ أعاد البضاعة إلى **الدفعة** أ لا ب — لأنّ أوّل ما خرج خرج منها.

٣. السطر ٣ (مرتجع الشراء) خرج من **الدفعة** ب رغم أنّ الدفعة أ صلاحيتها أقرب — لأنّ مرتجع الشراء لا يستعمل ترتيب الصلاحية، بل يخرج من دفعة بنده.

ز • تتبّع مستند من السجلّ

□ ١٣. اضغط على المرجع SAL-000001 في السطر ٥ أو ٦.

✓ النتيجة المتوقعة: تفتح تفاصيل فاتورة البيع.

□ ١٤. ارجع، ثمّ اضغط PUR-000002 في السطر ٨.

✓ النتيجة المتوقعة: تفتح تفاصيل فاتورة الشراء.

ح • ما ليس في هذه الشاشة

□ ١٥. ابحث عن فلاتر أو أزرار تعديل.

✓ النتيجة المتوقعة:

- لا توجد فلاتر في هذه النسخة — السجلّ يُقرأ زمنيًا، الأحداث أوّلًا.
- لا يوجد زرّ تعديل ولا حذف — الحركة لا تُعدّل بعد وقوعها. الخطأ يُصحّح بحركة جديدة معاكسة، وتبقى الاثنتان في السجلّ.
- لا يظهر «اسم المنقذ» في هذا الجدول، رغم أنّك كتبتّه في التسوية والإهلاك.

تحقّق ختاميّ للفصل ١٢ — ونهاية الدورة

□ تسعة أسطر في السجلّ. □ الأنواع الستّة كلّها ظهرت: استلام · استهلاك · مرتجع بيع · مرتجع شراء · تسوية · إهلاك. □ مجموع الكميات = ١٩٥ = الرصيد في شاشة المخزون. □ المراجع قابلة للضغط في حركات الاستلام والاستهلاك فقط.

أنهيت الدورة الكاملة

مررت بكلّ شاشة في النظام، ونفّذت دورة تشغيل كاملة من تجهيز الكتالوج إلى مراجعة السجلّ.

الآن:

□ ١٦. ارجع إلى **الفهرس** واملأ **ورقة النتيجة**. □ ١٧. راجع ورقة ملاحظاتك: هل كل **X** و **—** مكتوب برقم فصله ورقم خطوته؟ □ ١٨. اكتب **حكمك النهائي** — ولا تُجمل.

وإن أردت اختبارًا أعمق، انتقل إلى **الحالات الإضافية** — حدود الكميات، ويوم الصلاحية الأخير، والمنتج بلا سعر، وحالات نادرة أخرى.

فصل إضافي (اختياري) — الحالات الحديثة

متى تنقذ هذا الفصل: بعد إنهاء الفصول ١-١٢ فقط، وإن أردت اختبارًا أعمق. يمكن تخطيه بالكامل دون أن ينقص شيء من الاختبار الأساسي.

الحالة عند البدء: الرصيد ١٩٥ قرص · الدفعة أ ٢٠ · ب ١٧٥ ج · مستنفدة.

ما هي «الحالة الحديثة»

هي الرقم الأخير المسموح، والرقم الأول الممنوع، والتاريخ الفاصل. الاستعمال العادي لا يمرّ بها، ولهذا تختبئ فيها العيوب.

معظم خطوات هذا الفصل تعمل على منتج جديد مستقلّ، حتى لا تُفسد أرقام أموكسيسيلين. الخطوة الوحيدة التي تمسّه معلّمة بوضوح.

أ · تجهيز منتج الاختبار (الخطوات ١-٤)

□ ١. أنشئ منتجًا جديدًا (راجع الفصل ٣ إن نسيت الخطوات):

الحقل	القيمة
الاسم العربي	فيتامين ب المركّب
التصنيف	أغذية ومكملات
الشركة المصنعة	فارماسويد
القدرات	«له صلاحية» فقط
الوحدات	علبة معامل ١٠ ✓ شراء ✓ بيع · أمبولة بلا معامل ✓ بيع
الأدوار	وحدة المخزون أمبولة · البيع الافتراضية علبة · الشراء الافتراضية علبة
سعر البيع	اتركه فارغًا تمامًا — لا تكتب أيّ سعر

□ ٢. احفظ المنتج، ثم افتح قائمة المنتجات.

✓ النتيجة المتوقعة: المنتج يظهر وحالته «بلا سعر».

□ ٣. أنشئ فاتورة شراء واستلمها: المورد مستودع الدلتا · بند فيتامين ب · وحدة علبة · كمية ٢ · سعر ٨٠ · تاريخ الصلاحية [ت] (اليوم بالضبط).

□ ٤. افتح المخزون.

✓ النتيجة المتوقعة: فيتامين ب برصيد ٢٠ أمبولة (٢ علبة × ١٠)، وصلاحية [ت].

ب · المنتج بلا سعر لا يُباع (الخطوات ٥-٧)

□ ٥. أنشئ فاتورة بيع جديدة، وحاول إضافة بند فيتامين ب.

✓ النتيجة المتوقعة: يُرفض — إمّا عند الإضافة أو عند الإثبات — لأنّ المنتج بلا سعر بيع. اقرأ الرسالة وسجّل نصّها.

□ ٦. افتح بطاقة فيتامين ب ← «تعديل» ← أضف سعر بيع ٩٠ لوحدة علبة ← «حفظ التعديلات».

✓ النتيجة المتوقعة: تختفي حالة «بلا سعر» من قائمة المنتجات.

□ ٧. أعد المحاولة: أضف بند فيتامين ب إلى فاتورة البيع.

✓ النتيجة المتوقعة: يُقبل الآن، ويظهر السعر ٩٠,٠٠ للقراءة فقط.

ج · يوم الصلاحية الأخير — أدق اختبار في السكرت (الخطوات ٨-٩)

القاعدة: تاريخ الصلاحية هو آخر يوم يجوز فيه البيع. ودفعة فيتامين ب صلاحيتها اليوم بالضبط.

□ ٨. بع ١ علبة من فيتامين ب وأثبت الفاتورة.

✓ النتيجة المتوقعة: ينجح البيع · الرصيد ٢٠ ← ١٠ أمبولة.

إن رُفض البيع، فمعناه أنّ النظام يعتبر الدفعة منتهية في يوم صلاحيتها — وهذه ملاحظة خطيرة تُسجّل فورًا، لأنّها تُهدر يومًا كاملًا من عمر كلّ دواء في العيادة.

□ ٩. افتح مراقبة الصلاحية.

✓ النتيجة المتوقعة: يظهر فيتامين ب ضمن «قرب انتهاء الصلاحية» بصلاحية [ت].

د · حدود الكميات (الخطوات ١٠-١٤)

□ ١٠. إهلاك فيتامين ب بكمية ١١ (والمتبقي ١٠) · السبب تالف.

✓ النتيجة المتوقعة: يُرفض: «الكمية المطلوب إهلاكها تتجاوز المتبقي في الدفعة. لم تُنفذ العملية ولم يتغيّر أيّ رصيد.»

□ ١١. إهلاك فيتامين ب بكمية ١٠ بالضبط (كلّ المتبقي) · السبب تالف.

✓ النتيجة المتوقعة: ينجح · الدفعة تصير · وحالتها «مستنفدة» · ورصيد فيتامين ب ٠.

هذا هو «الرقم الأخير المسموح»: ١٠ يُقبل، و١١ يُرفض.

□ ١٢. تسوية نقص بمقدار ١ على دفعة فيتامين ب المستنفدة.

✓ النتيجة المتوقعة: يُرفض: «الكمية المطلوب خصمها تتجاوز المتبقي في الدفعة...»

□ ١٣. تسوية زيادة بمقدار ٠.

✓ النتيجة المتوقعة: «المقدار يجب أن يكون أكبر من صفر.»

□ ١٤. تسوية زيادة بمقدار ٠,٥ على فيتامين ب.

✓ النتيجة المتوقعة: سجّل ما يحدث كما هو — الكمية الكسرية على وحدة مثل «أمبولة» حالة تستحق رأي المالك. لا نحكم عليها هنا.

ه · الإرجاع الكامل وتوزيعه على الدفعات (الخطوة ١٥)

⚠ هذه الخطوة الوحيدة التي تمسّ أموكسيسيلين — وهي مقصودة.

□ ١٥. افتح SAL-000001 ← «إرجاع من العميل» ← أرجع كامل المتبقي القابل للإرجاع (٢ علبة) ← ثبت وأكّد.

✓ النتيجة المتوقعة:

• **ينجح**، ويظهر رقم مرتجع جديد **SRT-000002**.

• «المتبقي القابل للإرجاع» يصير ٠.

• في دفعات المنتج: الدفعة أ ٢٠ ← ٤٠ · والدفعة ب ١٧٥ ← ١٩٥.

• الرصيد ١٩٥ ← ٢٣٥ قرص.

• في تاريخ حركة المخزون: سطران نوعهما «مرتجع بيع» (٢٠+ و ٢٠+**).

لماذا سطران؟ لأنّ العليتين (٤٠ قرصًا) خرجتا أصلًا من دفعتين: بقية الدفعة أ (٢٠) ثمّ الدفعة ب (٢٠). فرجعت كلّ كمية إلى دفعتها. هذا هو الفرق الجوهرى عن مرتجع الشراء، الذي يخرج دائمًا من دفعة واحدة.

و · الفاتورة والدفعات (الخطوات ١٦-١٨)

□ ١٦. أنشئ فاتورة شراء فيها بندان لنفس المنتج (أموكسيسيلين، ١ علبة لكلّ بند)، ثمّ استلمها وأدخل تاريخي صلاحية مختلفين: الأول [ت+١٥] والثاني [ت+٤٠٠].

✓ النتيجة المتوقعة: يُقبل · والحوار يطلب تاريخ صلاحية لكلّ بند على حدة · وتُنشأ دفعتان منفصلتان، لا دفعة واحدة.

□ ١٧. أنشئ فاتورة بيع بلا اسم عميل (اتركه فارغًا)، وأضف بندًا وأثبتها.

✓ النتيجة المتوقعة: تُقبل — اسم العميل اختياري · وفي قائمة فواتير البيع يظهر «—» في عمود العميل.

□ ١٨. في قائمة فواتير البيع: ابحث برقم فاتورة، ثمّ بجزء من اسم عميل، ثمّ جرّب فلتر الحالة «مسودة» ثمّ «مُتَبَتَّة»، ثمّ فلتر التاريخ.

✓ النتيجة المتوقعة: البحث والفلاتر تعمل، والنتائج منطقية · وعند عدم وجود نتيجة تظهر رسالة عربية واضحة لا شاشة فارغة.

ز · حالات متقدّمة — اختياريّة تمامًا (الخطوات ١٩-٢١)

هذه الخطوات تقنيّة بعض الشيء. تخطّها إن ضاق الوقت وسجّل —.

□ ١٩. التحويل غير التام. أنشئ منتجًا: مسحوق فموي · الوحدات: كيس معامل ٣ · شراء ✓ بيع · جرام بلا معامل ✓ بيع · واجعل وحدة المخزون «كيس» (وهي ليست الأصغر — مخالفة مقصودة) · سعر بيع للاثنتين. اشترِ ٣ كيس واستلم. ثمّ حاول بيع ١ جرام وأثبت.

✓ النتيجة المتوقعة: يُرفض الإثبات برسالة «تعدّر تحويل الكمية إلى وحدة المخزون تحويلًا تامًا» · ولا تُقَرَّب الكمية ولا تُبَثّر.

وسجّل أيضًا: هل سمح لك النظام بحفظ هذا المنتج أصلًا؟ (القاعدة تقول إنّ وحدة المخزون يجب أن تكون الأصغر). اكتب ما حدث كما هو.

□ ٢٠. التزامن. افتح فاتورة بيع مسودة في نافذتين، وأثبتها من النافذة الأولى، ثمّ اضغط «إثبات البيع» في الثانية.

✓ النتيجة المتوقعة: الثانية تُرفض برسالة عربية واضحة · ولا يُخصم المخزون مرّتين. تحقّق من الرصيد بعدها.

□ ٢١. الرابط الخاطئ. اكتب في شريط عنوان المتصفّح رابطًا لفاتورة غير موجودة، مثل:

/sales/000000000-0000-0000-0000-000000000000

✓ النتيجة المتوقعة: رسالة عربية «فاتورة البيع غير موجودة.» — لا شاشة بيضاء ولا خطأ تقنيّ بالإنجليزية.

تحقّق ختاميّ للفصل الإضافي

□ رصيد أموكسيسيلين = ٢٣٥ قرص (١٩٥ + ٤٠ من الخطوة ١٥) + ما أضافته الخطوة ١٦. □ رصيد فيتامين ب = ٠ — كلّ دفعاته مستنفدة. □ لم تظهر أيّ شاشة بيضاء ولا رسالة بالإنجليزية في أيّ خطوة. □ كلّ رفض كان برسالة عربية مفهومة، وبلا أثر على

