Copy number : 4

تعليمات إلزامية : كتابة البرنامج كاملًا داخل main استعمال حلقة واحدة فقط | يمنع استعمال المصفوفات، الدوال، break / continue

Input reading:3pts | Initialization:3 pts | Loop condition: 4 pts | Counters logic: 4 pts | Stop conditions: 3 | Final output:3

1)

```
# include <stdio.h>

int main ( ) {
int N , A , S;
int Student [ ] , d=0 , L=0 , i=0;
printf ("enter the total number of registered student N");
printf ("enter the minimum attendence required A");
printf ("enter the absence thershold S");
scanf ("%d %d %d", &N, &A, &S);
for (i=0; i < ; i++) {
scanf ("%d", & student [ ] = x);
 if (x < A) {
 printf ("the Student is absent %d", student [i]); —> //   إظهار غير لازم!
 d += 1; }
 else {
  printf (" the student is persent %d", student [i]); //   إظهار قائمة الحاضرين غير لازم!
   L += 1; }
 printf ("%d", student[i]); }
 printf ("d = %d", d); // عدد الطلبة الحاضرين
 printf ("L = %d", L); // عدد الطلبة الغائبين
 if (d > S) {
 printf ("sisson valid"); }
else {
 printf ("sisson cancelled"); }
 return 0;
}
```

Copy 4

```
#include <stdio.h>
int main ( )
{
   int N, A, S;
   int Student [M], d = 0, L = 0, i = 0 ;
   printf ( " enter the total number of registered student N " ) ;
   printf ( " enter the minimum attendance required A " ) ;
   printf ( " enter the absente thershold S " ) ;
   scanf ( " %d %d %d ", & N, & A, & S ) ;
   for ( i = 0 ; i <N ; i ++ )
   {
       scanf ( " %d ", & Student [i] = x ) ;
       if ( x <A )
       {
           printf ( " the student is absent % d, Student [i] ) ;
           d += 1 ;
       }

       else
       {
           printf ( " the student is persent % d, Student [i] ) ;
           L += 1 ;
       }

       printf ( " % d ", Student [i] ) ;
   }

   printf ( " d = %d ", d ) ;
   // ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ printf ( " L = %d ", L ) ;
   // ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ if ( d> S )
   {
       printf ( " sissan valid " ) ;
   }

   else
   {
       printf ( " sisson cancelled " ) ;
   }

   return 0 ;
}
```

COPY NUMBER: 4

Analyse :

Algorithmique :

- Utilisation de tableaux `Student[M]` (Interdit).
- Boucle `for`.
- Logique interne OK.
- Variables `L`, `d`. Calcul final OK.

NOTE FINALE : 10 / 20

Feedback :

- **Appréciation globale** : **Moyen**. Utilisation tableau interdite (-2 pts).
