

Copy number :

١٤

تعليمات إلزامية : كتابة البرنامج كاملاً داخل main | استعمال حلقة واحدة فقط | يمنع استعمال المصفوفات، الدوال، break / continue

Input reading:3pts | Initialization:3 pts | Loop condition: 4 pts | Counters logic: 4 pts | Stop conditions: 3 | Final output:3

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int N, M = 0, L = 0, S, X, A;
    printf("enter The number
N, M, L ,S, X and A");
    scanf("%d", &N);
    scanf("%d", &M);
    scanf("%d", &L);
    scanf("%d", &S);
    scanf("%d", &X);
    while (X == A) {
        if (X == A) {
            M = N;
            printf("present students");
        } else if (X < A) {
            M = 0;
            printf("absent students");
        } else if (M == N) {
            M = N - L;
        }
    }
    printf("%d", M);
    else {
        L = N - M;
        printf("%d", L);
    }
    if (X < S) {
        printf("Session valid\n");
    } else {
        printf("Session cancelled\n");
    }
    return 0;
}
```

= M = الحاضرين  
العاشرين

: النتيجة

## Copy 14

---

```
#include <STDio.h>
int main ( )
{
    int N, M = 0, L = 0, S, X, A ;
    printf ( " enter The number N, M, L, S, X and A " ) ;
    Scanf ( " %d " , & N ) ;
    Scanf ( " %d " , & M ) ;
    Scanf ( " %d " , " %d " , & L , & X ) ;
    Scanf ( " %d " , " %d " , & S , & A ) ;
    while ( X = A )
    {
        if ( X = A )
        {
            M = N ;
            printf ( " present students " ) ;
            else if ( X <A ) M = 0 ;
            printf ( " absent Students " ) ;
        }

        if ( M = N )
        {
            M = N - L ;
            printf ( " %d " , M ) ;
        }

        else
        {
            L = N - M ;
            printf ( " %d " , L ) ;
        }

        if ( X <S )
        {
            printf ( " session valid \n " ) ;
            : else printf ( " session concelled \n "
        }

        return 0 ;
    }
}
```

## COPY NUMBER: 14

---

### Analyse :

#### Algorithmique :

- Lectures multiples dans un seul scanf ? " %d ", " %d ".
- while (x = A). Affectation et condition. Boucle infinie si X=A.
- Logique incohérente.

NOTE FINALE : 02 / 20

### Feedback :

- Appréciation globale : Très Insuffisant.
-