



Séance 6

Persistance & Recherche

Objectifs

- Sauvegarder des données dans LocalStorage
- Charger des données au démarrage
- Implémenter une recherche dynamique
- Filtrer des données avec RxJS
- Trier des données
- Utiliser combineLatest





Etapes

1. Persistance LocalStorage
2. Chargement au démarrage
3. Barre de recherche
4. Filtrage RxJS
5. Tri des livres
6. Mini défis





Sauvegarde dans LocalStorage

- Actuellement, les livres sont stockés dans un *BehaviorSubject*, c'est bien... mais leur état n'est pas conservé si on actualise la page.
- Modifier BookService et ajouter une méthode `saveToStorage()` qui va utiliser le LocalStorage du navigateur.
- Cette méthode devra être appelée à la création, modification, et suppression d'un livre afin que la sauvegarde soit automatique.



Charger les données au démarrage

- Dans le constructeur du service, appeler le *LocalStorage* pour récupérer la liste des livres depuis le stockage du navigateur et la placer dans le *BehaviorSubject*.



Barre de recherche

- Dans la page contenant les étagères, ajouter un champ recherche à l'aide des composants Material.
- A chaque appui sur une touche (keyup), mettre à jour un BehaviorSubject contenant la saisie de la recherche.



Filtrage RxJS

- On combine :
 - la liste des livres
 - la recherche
- Et on filtre la liste selon le titre des livres par rapport à ce qui est contenu dans le BehaviorSubject issu du champ recherche.



Tri des livres

- Toujours dans la page contenant les étagères, ajouter un sélecteur (MatSelect) servant à trier les livres par leur :
 - Titre
 - Auteur
 - Année
 - Note
- Le champ de tri sera stocké dans un BehaviorSubject.



Mini défis

- **◆ Défi 1**
 - Filtrer seulement les livres disponibles avec un MatToggle au lieu d'une checkbox
- **◆ Défi 2**
 - Ajouter un compteur pour afficher le nombre de livres satisfaisant la recherche par rapport au nombre de livres total
- **◆ Défi 3**
 - Ajouter un bouton reset de la recherche et du tri