

MODUL PRESTASHOP

301, 302 UND 303 URL
WEITERLEITUNGEN UND 404 –
SEO



INSTALLATION UND EINRICHTUNG


INDEX

1. INSTALLATION	3
2. CREATE EIN REDIRECT	4
3. CREATE UMLEITET IN DER MASSE	6
4. EDITS URLS ERSTELLT DER BACK OFFICE	10
5. LISTE DER SEITEN NICHT GEFUNDEN	11
6. FAQ - häufige Fehler.....	12
7. DEINE MEINUNG	19
8. KONTAKTIERE UNS	20
9. Unsere Module	21


INSTALLATION

1. Gehen → Module Menü Ihren PrestaShop Module

2. Klicken Sie auf Hinzufügen neues Modul (oben rechts)



3. klicken Sie auf Durchsuchen



4. Wählen Sie die Datei lgseoredirect.zip

5. Klicken Sie auf Hochladen dieses Modul

6. Finden Sie die Umleitungen Modul 301, 302, 303 von URLs



7. klicken Sie auf Installieren

8. klicken Sie auf Set



Wenn Sie einen Fehler bei der Installation haben, Bitte lesen Sie [SektionOn1](#) unsere FAQ.

CREATE EIN REDIRECT

1. Geben Sie die URL, die Sie alt umleiten möchten

URL Antigua:

Umleitung zu arbeiten, müssen Sie in dem Textfeld schreiben alt  URI (dh die URL ohne http, www und Domain). Sie müssen mit „/“ beginnen.

Multitienda : Die Domäne auf der linken Seite des Textfeldes gezeigt ist, entspricht dem aktuell ausgewählten Speicher. Um eine Umleitung zu einem anderen Ihrer Domains zu erstellen, müssen Sie einen anderen Speicher über den Speicher wählen.



Anmerkungen:

- In einigen Geschäften, wird er automatisch mit einem Schrägstrich am Ende der Urls hinzugefügt. Wenn dies der Fall in Ihrem Geschäft ist, müssen Sie umfassen die „/“ am Ende Ihres alten Urls ohne Erweiterung (zB / s / t/)
- Stellen Sie sicher, dass Sie keinen Platz gesetzt haben vor oder nach der alten URL (Beispiel: **[Kein Platz vor]**/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html**[Raum nach]**)
- Sollte jede Verbindung ganze Form geschrieben werden (1 Link redirect = 1), keine Wildcard-Zeichen (*, ?, Etc.) ersetzen Strings

2. Geben Sie die neue URL, an die Sie umleiten

New URL:



Umleitung zu arbeiten, haben Sie die volle neue URL (dh http, www und Domäne) eingeben. Muss beginnen mit "http: //" oder "https: //".

3. Wählen Sie die Art der Umleitung Sie erstellen möchten

Type: 301 - URL moved PERMANENTLY

- 301 - URL moved PERMANENTLY
- 302 - URL moved TEMPORARILY
- 303 - GET method used to retrieve information

301 Dauerhaft verschoben (bewegt dauerhaft)

„Die angeforderte Seite wurde an einen neuen Standort dauerhaft verschoben. Wenn der Server gibt diese Antwort zurück (als Antwort auf einem GET oder HEAD-Anforderung), die Anforderer automatisch an den neuen Standort weiterleitet. Sie müssen diesen Code verwenden, um die Googlebot zu sagen, dass eine Seite oder Website zu einem neuen Standort bewegt hat permanent „(Quelle: Google).


302 Verschieben Vorübergehend (bewegt vorübergehend)

„Der Server auf die Anforderung antwortet mit einer Seite von einem anderen Ort, aber der Anforderer sollte den ursprünglichen Speicherort für zukünftige Anforderungen weiter verwenden. Dieser Code zu einem 301, dass für ein GET oder HEAD-Anforderung ähnlich ist, leitet er automatisch den Anforderer . eine andere Stelle es sollte jedoch nicht über Googlebot zu sagen, dass eine Seite oder Website bewegt verwendet werden, da Googlebot den ursprünglichen Speicherort „(Quelle: Google) crawlen und indexieren wird fortgesetzt.

303 Siehe Anderen Ort (Siehe anderen Ort)

„Der Server gibt diesen Code, wenn der Anforderer eine separate GET-Anforderung an einen anderen Ort machen sollte die Antwort erhalten Für alle Anfragen außer HEAD, der Server die Benutzer automatisch auf eine neue Position lenkt.“ (Quelle: Google).

4. Drück den Knopf



5. Umleitung wird automatisch die Seite nach unten

LIST OF CREATED REDIRECTS				
ID	OLD URL	NEW URL	TYPE	DATE
1	http://www.berlin.de/en/t-shirts/1-faded-short-sleeve-tshirts.html	→ http://www.berlin.de/en/blouse/2-blouse.html	301	2016-01-08 14:21:19




Umleitungen werden sofort wirksam. Sie können die alten URIs in Ihrem Front-Office öffnen und sehen, ob die Seiten umgeleitet werden.

Wenn die Seiten nicht umgeleitet, Bitte lesen Sie Abschnitt 2 unsere FAQ.

CREATE UMLEITET IN DER MASSE

Wenn Sie viele Umleitungen erstellen, können Sie diese Funktion verwenden, um Zeit zu sparen.

1. Klicken Sie auf den Link innerhalb des Moduls ein Beispielmmodell zum Download

CREATE REDIRECTS IN BULK 

If you have a lot of redirects to create, you can use this feature to save time. Create the redirects in a .CSV file and upload it.

- Click here to download an example of CSV file (you can write your redirects directly in it).

- Respect the same layout as below (one redirect per line):

2. Öffnen Sie diese mit Microsoft Excel oder Open Office Calc

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

Wenn Sie Open Office Calc verwenden, eineNsure Sie die Option ausgewählt haben



„Trennfeld;“ (Semikolon), um die Datei korrekt zu laden

(Weitere Informationen finden Sie in der [Abschnitt 3 unserer FAQ](#))

3. Respektiert die gleiche Anordnung (wichtig)



Eine Umleitungsleitung (nicht „“ Elemente zu trennen), und jedes Element in verschiedenen Zell

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				



Spalte A: Schreiben Sie die alte URIs (dh die URLs ohne ‚http‘, ‚www‘ und Befehl) muss beginnen mit „/“

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

Anmerkungen:

- In einigen Geschäften, wird er automatisch mit einem Schrägstrich am Ende der Urls hinzugefügt. Wenn dies der Fall in Ihrem Geschäft ist, müssen Sie umfassen die „/“ am Ende Ihres alten Urls ohne Erweiterung (zB / s / t/)
- Stellen Sie sicher, dass Sie keinen Platz gesetzt haben vor oder nach der alten URL (ej: **[Kein Platz vor]**/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html**[Raum nach]**)
- Sollte jede Verbindung ganze Form geschrieben werden (1 Link redirect = 1), keine Wildcard-Zeichen (*,?, Etc.) ersetzen Strings



Spalte B: Geben Sie die neue vollständige URLs (dh mit ‚http‘, ‚www‘ und Befehl) muss beginnen mit „http“ oder „https“

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				



Spalte C: Schreiben Sie die Art der Weiterleitung (301, 302 oder 303)

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				




Spalte D: Geben Sie die ID des Speichers für die Sie die URI Spalte 1 (multitienda) wollen gilt
Wenn Sie nicht multitienda Modus verwenden, Typ default „1“ für die Umleitung gilt für Ihre Domain


	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				



4. Speichern Sie die Datei im CSV-Format korrekt

 Wenn Sie Microsoft Excel verwenden, sollten Sie die Datei im CSV-Format




gespeichert haben (Trennzeichen: Semikolon)

 Wenn Sie Open Office Calc verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Möglichkeit haben eligido
Getrennt durch Semikolons Wenn Sie eine CSV-Datei öffnen, die bereits vorhanden ist oder eine neue Datei im CSV-Format speichern.
Und stellen Sie sicher, dass Sie die Datei im Text CSV-Format gespeichert haben und eligido das aktuelle Format halten.




5. Geh zurück zudas Modul und klicken Sie auf Datei auswählen

CSV File:

 No file chosen

6. Wählen Sie die CSV-Datei Sie gespeichert



7. Drück den Knopf Upload the CSV file

8. Das Umleitungen werden automatisch nach unten von der Seite

LIST OF CREATED REDIRECTS					
ID	OLD URL		NEW URL	TYPE	DATE
3	http://www.domain.com/en/content/4-about-us/	→	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	2016-01-08 13:12:28
2	http://www.domain.com/en/mypage/	→	https://www.domain2.com/en/	302	2016-01-08 13:12:28
1	http://www.domain.com/en/categoryA/product1.html	→	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	2016-01-08 13:12:28



Umleitungen werden sofort wirksam. Sie können die alten URIs in Ihrem Front-Office öffnen und sehen, ob die Seiten umgeleitet werden.

Wenn die Seiten nicht umgeleitet, [Bitte lesen Sie Abschnitt 2 unsere FAQ.](#)

Nichteinhaltung der CSV-Datei Umleitungen zu erhöhen, [Bitte lesen Sie unsere FAQ Abschnitt 3.](#)

EDITS URLS ERSTELLT DER BACK OFFICE

1. Von der Registerkarte „Liste der Umleitungen erstellt“ können Sie ändern und / oder Umleitungen löschen

Leitet modifiziert die bereits mit nur einem Klick auf „Bearbeiten“ erstellt.

[+ Create a redirect](#) [Import redirects massively](#) [List of redirects created \(3\)](#) [pages not found \(59\)](#)

LIST OF REDIRECTS CREATED (3)

ID	OLD URL	NEW URL	KIND	DATE	
All					
<input type="checkbox"/>					
5	/16/lgseoredirect/master/iadmin/themes/default/css/admin-t	→	301	2019-11-05 09:34:58	<div>✓ save ↺ Cancel 🗑 Remove</div>
4	/en/tshirts/1-faded-short-sleeves-tshirt.html	→	301	2019-10-15 14:32:55	<div>✓ save ↺ Cancel 🗑 Remove</div>
3	/es/camisetas/1-camiseta-destenida-manga-corta.html	→	301	2019-10-15 13:52:55	<div>✓ save ↺ Cancel 🗑 Remove</div>

Außerdem können Sie massive Aktionen machen:

[🗑 Remove selection](#) [Clear selection](#) [Select all redirects](#)

LISTE DER SEITEN NICHT GEFUNDEN

1. Von der Registerkarte „Liste der Seite nicht gefunden“ sehen Sie die Seiten sehen nicht Ihre Website zu finden.

In diesem Register können Sie die URL Sie fügen Sie die Seite nicht gefunden umleiten.



Sie können die URL hinzufügen Sie möchten die Seite umleiten nicht gefunden

LIST OF PAGES NOT FOUND (59)

PAGE URL NOT FOUND	NEW URL	KIND	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	...	
/16/lgseoredirect/master/iadmin/themes/default/css/admin-theme.css.map	→ <input type="text"/>	301	<div><input checked="" type="checkbox"/> save <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Remove"/></div>
/16/lgseoredirect/master/themes/default-bootstrap/css/print.css.map	→ <input type="text"/>	...	<div><input checked="" type="checkbox"/> save <input type="button" value="Cancel"/></div>
/16/lgseoredirect/master/themes/default-bootstrap/css/product.css.map	→ <input type="text"/>	...	<div><input checked="" type="checkbox"/> save <input type="button" value="Cancel"/></div>
bootstrap/css/modules/blockuserinfo/blockuserinfo.css.map	→ <input type="text"/>	...	<div><input checked="" type="checkbox"/> save <input type="button" value="Cancel"/></div>

FAQ - häufige Fehler

Alle häufige Fehler auf dem Modul sind unten aufgeführt und wir erklären im Detail, wie sie zu lösen.

Lesen Sie bitte den Abschnitt, den Sie zu Ihrem Problem entspricht vor dem Schreiben wird sicherlich die Lösung für Ihr Problem finden.

I)	<u>Nicht verwaltet das Modul installieren</u>	<u>11</u>
	<u>1.1 Datei zu groß.</u>	<u>11</u>
	<u>1.2 Die Datei kann nicht schreiben</u>	<u>11</u>
	<u>1.3 Die init-Methode ist bereits in Handsteuerung</u>	<u>11</u>
II)	<u>Umleitungen funktionieren nicht.</u>	<u>13</u>
	<u>2.1 Überprüfen Sie Einstellungen speichern.</u>	<u>13</u>
	<u>2.2 Überprüfen Sie das Format von Umleitungen.</u>	<u>14</u>
III)	<u>Nicht die CSV-Datei ist richtig up</u>	<u>fünfzehn</u>
IV)	<u>Nicht gefunden Seiten sind nicht aufgeführt</u>	
	18

Wenn Ihr Problem nicht aufgeführt ist, bitte wenden Sie sich bitte UNS.

1) Nicht verwaltet das Modul installieren

1.1 Datei zu groß

Wenn das Modul installiert haben, können Sie diese Fehlermeldung haben:
*Datei zu groß (Limit ***** Bytes)*

Fehlerursache: Das Problem kommt von dem Wert der Variablen ‚upload_max_filesize‘, die sehr hoch ist im Vergleich zu dem Gewicht des Moduls.


Um das Problem zu lösen, können Sie:

- Gehen Sie zu Ihrem FTP ey den Wert der Variablen ‚upload_max_filesize‘ erhöhen in der Datei „/ config / config.inc.php“ oder in der Datei „php.ini“. `ini_set ('upload_max_filesize', '100 M');`
- Oder Sie können das Modul direkt auf Ihren FTP installieren, einfach die Zip-Datei Modul entpacken und kopieren Sie die „lgseoredirect“ Ordner innerhalb des „Module“ Ordner auf FTP (das Modul erscheint in Ihrem Back-Office, sobald der Ordner das Modul in der „Module“) Ordner.

1.2 Die Datei kann nicht schreiben

Wenn das Modul installiert haben, können Sie diese Fehlermeldung haben:
lgseoredirect: Kann nicht mit manueller Steuerung installieren: Die Datei kann nicht geschrieben werden

Fehlerursache: Das Modul benötigt eine Datei in den Speicher zu installieren (Sie müssen richtig funktioniert), aber die aktuelle Konfiguration des Servers verhindert.



Um das Problem zu lösen: Entschädigung
Ihre FTP-Berechtigungen und Schreibrechte hinzugefügt, um die „Überschreibung“ Ordner und Dateien im Innern.

1.3 Die init-Methode ist bereits in Handsteuerung

Wenn das Modul installiert haben, können Sie diese Fehlermeldung haben:
lgseoredirect: Kann nicht mit manueller Steuerung installieren: Die init-Methode in der Frontcontroller-Gruppe bereits in der manuellen Steuerung.


Grund für Fehler: In PrestaShop 1.5 und 1.6 bei der Installation automatisch das Modul eine Überschreibung (notwendig, um ordnungsgemäß ausgeführt) im

Override-Ordner / classes / Controller / FrontController.php installiert. Das Problem ist bereits

Sie haben eine Überschreibung mit dem gleichen Namen (von einem anderen Modul erstellt), die die Installation des Moduls verhindert.

Um das Problem zu lösen:

- a) eine Verbindung zu Ihrem FTP
- b) Geben Sie Ordner außer Kraft setzen → Klassen → Steuerung und findet die Datei FrontController.php



- c) Benennen Sie die Datei FrontController.php FrontController2.php
- d) Gehen Sie zu Ihrem Back-Office und die Modul Umleitung installieren
- e) wird das Modul installiert werden und eine neue FrontController.php Datei in Ihrem FTP erstellt werden
- f) kombiniert die beiden Überschreibungen manuell: Öffnen Sie die alte überschreiben FrontController2.php, kopieren und seinen Inhalt in die neue Überschreibung einfügen FrontController.php

Beachten:

Um dies richtig zu machen, ist es wichtig, die Struktur der Datei zu respektieren:

Frontcontroller-Klasse erweitert FrontControllerCore

```
{  
    Eine Funktion  
    {  
        [...]  
    }  
    Funktion B  
    {  
        [...]  
    }  
    [...]  
}
```


Wenn Sie die gleichen Funktionen innerhalb der alten überschreiben, nicht Funktionen duplizieren, kombinieren sie

II) Umleitungen funktionieren nicht

2.1 Überprüfen Sie Store-Einstellungen


a) In Ihrem Back-Office, stellen Sie sicher, dass die Überlasten und Module Nein Ureinwohner Nein sind deaktiviert (allein im PrestaShop 1.6)

Zum Erweiterte Einstellungen → Performance-Menü.
Sie müssen diese Konfiguration haben:



b) Überprüfen Sie den Cache Ihres Shops zu berücksichtigen die neue FrontController.php Überschreibung

Eine Verbindung zu Ihrem FTP, geben Sie den Cache-Ordner und wenn Sie eine Datei haben *class_index.php*, löschen



c) Prüfen Das er Überschreibung des Archiv FrontController.php Es enthält das Wort lgseoredirect

2.2 Überprüfen Sie das Format von Umleitungen

a) Stellen Sie sicher, dass Sie das Format der alten URIs beachtet

Old URL: `http://www.1000flowers.com/en/t-shirts/1-faded-short-sleeve-tshirts.html`



Wichtig: alter URI-Typ ohne http, www und Domino. Der ehemalige URI muss mit „/“ beginnen.

b) Stellen Sie sicher, dass Sie das Format der neuen URIs respektiert

New URL: `http://www.1000flowers.com/en/blouse/2-blouse.html`



Wichtig: Geben Sie die alte URL mit http, www und Domino. Die neue URL muss beginnen mit "http: //" oder "https: //".

c) Für älteren URIs ohne Erweiterung (zB HTML), in einigen Geschäften haben Sie ein „/“ am Ende hinzufügen

Beispiel: `/ S / t` → `/ en / t /`

d) Stellen Sie sicher, dass Sie keinen Platz gesetzt haben vor oder nach der alten URI

[Kein Platz vor]/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html/**[Raum nach]**



`/en/t-shirts/1-faded-short-sleeve-tshirts.html |`


e) Keine Platzhalter verwenden (*,?, Etc.) Strings zu ersetzen, müssen Sie jeden Link schreiben ganze Form (1 link = 1 Umleitung)

III) Nicht die CSV-Datei ist richtig up


a) Stellen Sie sicher, haben Sie die Anordnung innerhalb der Datei respektiert

- eine Umleitung pro Zeile (nicht „ Elemente zu trennen)
- Spalte A: alte URLs (muss beginnen mit "/")
- Spalte B: neue URLs (muss mit "http" beginnen und "https")
- Spalte C: Umleitungstyp (301, 302 oder 303)
- Spalte D: Store-ID, die der URLs der Spalte gilt (,1' zum Speichern von Standard)

b) Wenn Sie Microsoft Excel verwenden, sollten Sie die Datei im CSV-Format gespeichert haben (Trennzeichen: Semikolon)




c) Wenn Sie Open Office Calc verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Möglichkeit, durch ein Semikolon getrennt gewählt haben, als eine CSV-Datei öffnen, die bereits vorhanden ist oder wenn Sie eine neue



Datei im CSV-Format speichern

Und stellen Sie sicher, Sie haben die Datei in Text CSV et gespeichert und halten das aktuelle Format eligido




IV) nicht gefundene Seiten nicht aufgeführt sind,

Was passiert, wenn die Liste der Seiten nicht angezeigt gefunden oder nicht?

Wenn auf die Registerkarte „Seite nicht gefunden“ Eingabe wird keine URL laden müssen Sie sicherstellen, dass das Modul aktive Seiten sind nicht im Backoffice Ihrer Prestashop gefunden.


Wenn sie aktiv korrekt ist, stellen Sie sicher, dass das Modul in der oberen Displayhaken enthalten ist. Sie können das überprüfen> Planung> Positionen Menü und Suchmodul Seiten nicht gefunden



Für den Fall, dass Sie nicht auf den Haken nach oben Anzeige sind, klicken Sie auf Einfügen-Modul und das Modul bewegen Top anzuzeigen.

Design / Positions

Positions



INSERT A MODULE

* Module

Pages not found

* Move to

Hooks disponibles

Hooks ya registrados

displayAdminStatsModules

displayTop (This hook displays additional elements at the top of your pages)

DEINE MEINUNG

Bitte hinterlassen Sie Ihre Meinung über das Modul nach dem Kauf. Es ist schnell, nützlich für andere Benutzer PrestaShop und hilft uns, unser Geschäft zu entwickeln.

<http://addons.prestashop.com/es/ratings.php>

Wenn Sie ein Problem mit dem Modul haben, kontaktieren Sie uns bitte, bevor Sie Ihre Meinung über das Modul geben, unser technischer Support alles tun, um Ihr Problem zu lösen.

Calidad del módulo	     
Calidad de la documentación	     
Facilidad de instalación	     
Sus comentarios :	

Aplicar

KONTAKTIERE UNS


Ein Problem? Ein Zweifel? Wir sind hier, um dir zu helfen.
Durch die Gunst nutzt er von PrestaShop bilden in Kontakt mit uns
zu bekommen.

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper? id_product = 11399

Wenn Sie ein Problem mit dem Modul haben, teilen Sie uns bitte mit:

- Zugang zum admin / Back-Office (url, E-Mail und Passwort) mit ausreichenden Berechtigungen das Modul einrichten
- ein Zugriff auf FTP (serviert, E-Mail, Passwort und Port)

Contacta a un miembro de la comunidad.

Email *	Tu versión de PrestaShop	Adjunto
email@domain.com	Escoge una versión ▼	
Tema *		Módulo
		Redirecciones 301, 302, 303 de URLs - S
Tu mensaje *		
<div></div>		
<div>ENVIAR</div>		

UNSERE MODULE



COOKIES



REDIRECTS



SITEMAPS



FREE SHIPPING



VERIFIED REVIEWS



SEO PACK 3



DROPSHIPPING



CANONICAL



CREDIT NOTES



MOVE PRODUCTS



COMPRESSOR




REGENERATOR



ACCESS ORDERS



MOVING TEXT



BANNER ADS



QUESTIONS FAQ

Besuchen Sie unseren Shop