MÓDULO PRESTASHOP

REDIRECCIONAMENTOS 301, 302 E 303 URLS




Instalação e Configuração

CONTEÚDO

1. Instalação	3
2. Criar um redirecionamento	4
3. Redirecionamentos criar massivamente	6
4. Edita urls criado a partir do back office	10
5. Lista de páginas not found	11
<u>6.</u> Faq - erros frequentes	12
7. Tua opinião	19
8. Fale conosco	20
9. Nossos módulos	21

INSTALAÇÃO

- 1.vê → menu de módulos a seus Módulos PrestaShop
- 2. Clique em Adicionar novo módulo (canto superior direito)



3. Clique em Procurar



- 4. Selecione o arquivo Igseoredirect.zip
- 5. Haz clique para carregar este módulo
- <u>6.Encontrar as redireccionamentos módulo 301, 302, 303 de URLs</u>

7.Clique em Instalar

Optimización motores de búsqueda (SEO)



Redirecciones 301, 302, 303 de URLs - SEO v1.1.5 - by Línea Gráfica Crea un número ilimitado de redirecciones 301, 302 y 303 para optimizar el SEO de tu tienda.



8. Clique em Configurar

Optimización motores de búsqueda (SEO)



Redirecciones 301, 302, 303 de URLs - SEO v1.1.5 - by Línea Gráfica Crea un número ilimitado de redirecciones 301, 302 y 303 para optimizar el SEO de tu tienda.



Se você tem um erro durante a instalação, Por favor, leia seçãoOn1 nosso FAQ.

CRIAR UM REDIRECIONAMENTO

1. Digite a URL que você quer redirecionar velho

URL Antigua: http:// .com /es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html

Redirecionamento para o trabalho, você tem que escrever no campo de texto antigo URI (ou seja, o URL sem http, www e domínio). Você deve começar com "/".

<u>Multitienda</u>: O domínio mostrado à esquerda do campo de texto corresponde à loja selecionada. Para criar um redirecionamento para outro de seus domínios, você deve selecionar uma outra loja em cima da loja.



notas:

- Em algumas lojas, ele é adicionado automaticamente com uma barra no final dos urls. Se for o caso em sua loja, você deve incluir o "/" no final dos seus antigos urls que não têm extensão (por exemplo, / s / t/)
- Certifique-se de que você não coloque nenhum espaço antes ou depois de o antigo URL (exemplo: [No espaço antes] / es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html [Space depois])
- Deve ser escrito todas as formas inteira link (1 link de redirecionamento = 1), não use caracteres curinga (*,?, Etc.) para substituir cordas


2. Digite o novo URL para o qual você deseja redirecionar

URL Nueva: http:// .com/es/blusa/2-blusa.html



Redirecionamento para o trabalho, você tem que digitar o novo URL completo (ou seja, http, www e domínio). Deve começar com "http://" ou "https://".

3. Escolha o tipo de redirecionamento você deseja criar



301 Mudou-se permanentemente (movido permanentemente)

"A página solicitada foi movida permanentemente para um novo local. Quando o servidor retorna esta resposta (como uma resposta a uma solicitação GET ou HEAD), ele direciona automaticamente o solicitante para o novo local. Você deve usar este código para dizer ao Googlebot que uma página ou site mudou-se para um novo local de forma permanente "(fonte: Google).

302 Movido temporariamente (mudou-se temporariamente)

"O servidor responde ao pedido com uma página de outro local, mas o solicitante deve continuar a usar o local original para solicitações futuras. Esse código é semelhante ao 301 em que, para uma solicitação GET ou HEAD, pois direciona automaticamente o solicitante para um local diferente. No entanto, ele não deve ser usado para dizer ao Googlebot que uma página ou site mudou porque Googlebot continuará a rastrear e indexar a localização original "(fonte: Google).

303 Veja Outro Lugar (Veja outro local)

"O servidor retorna esse código quando o solicitante deve fazer uma solicitação GET separado para um local diferente para obter a resposta. Para todos os outros do que CABEÇA solicitações, o servidor automaticamente direciona o usuário para um novo local "(fonte: Google).

4. Clique no botão



5. Redirecionamento aparece automaticamente para baixo a página




Redirecionamentos em vigor imediatamente. Você pode abrir as velhas URIs em seu front-office e ver se as páginas são redirecionados.

Se as páginas não são reencaminhadas, <u>Por favor,</u> <u>leia a seção 2 nosso FAQ</u>.

REDIRECIONAMENTOS CRIAR MASSIVAMENTE

Se você tem que criar muitas redirecionamentos, você pode usar essa funcionalidade para economizar tempo.

1.Clique no link dentro do módulo de baixar um modelo de amostra



2. Abri-lo com o Microsoft Excel ou Calc

4	A	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					

Se você usar Calc, umNsure você tiver selecionado a opção "Campo Separator"; (Ponto e vírgula) para fazer o upload do arquivo corretamente

(Para mais informações, leia o Seção 3 do nosso FAQ)

3. Respeita o mesmo arranjo (IMPORTANTE)

Uma linha de redireccionamento (não "" para separar os elementos) e cada elemento de célula diferente

A	А	В	С	D	
1	en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					١.



Coluna A: Escrever o velho URIs (ou seja, as URLs sem 'http', 'www' e comando) deve começar com "/"

A	А	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					

notas:

- Em algumas lojas, ele é adicionado automaticamente com uma barra no final dos urls. Se for o caso em sua loja, você deve incluir o "/" no final dos seus antigos urls que não têm extensão (por exemplo, / s / t/)
- Certifique-se de que você não coloque nenhum espaço antes ou depois de o antigo URL (eJ:[No espaço antes]/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html[Space depois])
- Deve ser escrito todas as formas inteira link (1 link de redirecionamento = 1), não use caracteres curinga (*,?, Etc.) para substituir cordas

7

Coluna B: participar de novas URLs completos (ou seja, com 'http', 'www' e comando) deve começar com "http" ou "https"

1	Α	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					

Coluna C: Adicione o tipo de encaminhamento (301, 302 ou 303)

4	А	В	С	D	
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1	
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1	
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1	
4					




Coluna D: Digite o ID da loja para qual deseja que o URI coluna 1 (multitienda) se aplica

Se você não usar o modo multitienda, tipo padrão "1" para o redirecionamento se aplica ao seu domínio

A	А	В	С	D
1	en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

4. Salve o arquivo no formato CSV correta

Se você estiver usando Microsoft Excel, certifique-se que você salvou o arquivo




no formato CSV (separador: ponto e virguia)

Se você estiver usando Calc, certifique-se que você tem a opção eligido Separado por ponto e virgulaquando você abre um arquivo CSV que já existe ou


salvar um novo arquivo no formato CSV.

E certifique-se que você salvou o arquivo em formato de texto CSV e eligido Manter o formato atual.





5. retornos o módulo e clique em Selecionar Arquivo



6. Selecione o arquivo CSV que você salvou



8.As redirecionamentos aparecer automaticamente para baixode

o página





Redirecionamentos em vigor imediatamente. Você pode abrir as velhas URIs em seu front-office e ver se as páginas são redirecionados.


Se as páginas não são reencaminhadas, <u>Por favor,</u> <u>leia a seção 2</u> <u>nosso FAQ</u>.

Fracasso para levantar corretamente os redirecionamentos de arquivo CSV, <u>Por favor, leia o nosso FAQ Seção 3</u>.

EDITA URLS CRIADO A PARTIR DO BACK OFFICE

1.A partir da "Lista de redirecionamentos criado" guia, você pode modificar e / ou eliminar redirecionamentos

Redireciona modifica o já criado com apenas um clique em "Editar".



Além disso, você pode fazer ações maciças:




LISTA DE PÁGINAS NOT FOUND

1. A partir da "Lista de página não encontrada" guia você vai ver as páginas não encontraram o seu site.

Neste guia, você pode adicionar o URL que você quer redirecionar a página não encontrada.



Você pode adicionar o URL que você quer redirecionar a página não encontrada



FAQ - ERROS FREQUENTES

Todos os erros frequentes no módulo estão listados abaixo e explicar em detalhes como resolvê-los.

Por favor, leia a seção que corresponde ao seu problema antes de escrever você certamente vai encontrar a solução para o seu problema.

I)	<u>Não co</u>	nseguiu instalar o módulo	<u>11</u>
	<u>1.1</u>	Arquivo muito grande.	<u>11</u>
	<u>1.2</u>	O arquivo não pode escrever	<u>11</u>
	<u>1.3</u>	O método de inicialização já está em controlo manual	. <u>11</u>
II)	redired	cionamentos não funcionam.	. <u>13</u>
	<u>2.1</u>	Verifique as configurações Store.	. <u>13</u>
	<u>2.2</u>	Verifique o formato de redirecionamentos.	<u>1</u> 4
III)	Não o	arquivo CSV é adequadamente se	. <u>15</u>
IV)	Não p	áginas encontradas não estão listados	
•	•		

Se o seu problema não estiver listado, <u>por favor</u> <u>entre em contato</u> <u>nós</u>.

I) Não conseguiu instalar o módulo

1.1 Arquivo muito grande

Ao instalar o módulo, você pode ter esta mensagem de erro:

Arquivo muito grande (o limite ******* bytes)

motivo do erro: O problema surge a partir do valor da 'upload_max_filesize' variável que é bastante elevado em comparação com o peso do módulo.

Para resolver o problema, você pode:

- Vá para o seu FTP ey aumentar o valor do 'upload_max_filesize' variável no arquivo "/ config / config.inc.php" ou dentro do arquivo "php.ini". ini_set ('upload_max_filesize', '100 M');
- Ou você pode instalar o módulo diretamente para o seu FTP, basta descompactar o módulo de arquivo zip e copiar a pasta "Igseoredirect" dentro da pasta "módulos" na FTP (o módulo irá aparecer no seu backoffice, logo que a pasta o módulo está na pasta "módulos").

1.2 O arquivo não pode escrever

Ao instalar o módulo, você pode ter esta mensagem de erro: Igseoredirect: Não é possível instalar com controle manual: O arquivo não pode ser escrito

motivo do erro: O módulo precisa instalar um arquivo em sua loja (que você precisa para funcionar corretamente), mas a configuração atual do seu servidor impede.



Para resolver o problema: reparação

suas permissões de FTP e permissões de gravação adicionado à pasta "override" e arquivos dentro.

1.3 O método de inicialização já está em controlo manual


Ao instalar o módulo, você pode ter esta mensagem de erro: Igseoredirect: Não é possível instalar com controle manual: O método init no grupo FrontController já no controle manual.

<u>Motivo de erro:</u> Em PrestaShop 1,5 e 1,6, o módulo instalado automaticamente durante a instalação de uma substituição (necessário para funcionar adequadamente) na pasta de substituição / aulas / controlador / FrontController.php. O problema já está

Você tem uma substituição com o mesmo nome (criado por um outro módulo), o que impede a instalação do módulo.

Para resolver o problema:

- a) Ligue para o seu FTP
- b) Entre pastas Substituir → Classes → Controller e encontra o FrontController.php arquivo



- c) Renomeie o arquivo FrontController.php FrontController2.php
- d) Vá para o seu back-office e instalar o redirecionamento módulo

Optimización motores de búsqueda (SEO)

Redirecciones 301, 302, 303 de URLs - SEO v1.1.5 - by Línea Gráfica

Crea un número ilimitado de redirecciones 301, 302 y 303 para optimizar el SEO de tu tienda.

- e) o módulo será instalado e um novo arquivo FrontController.php será criado no seu FTP
- f) combina as duas substituições manualmente: Abra o velho override FrontController2.php, copie e cole o seu conteúdo para a nova substituição FrontController.php

aviso:

Para fazer isso corretamente, é importante respeitar a estrutura do arquivo:

classe FrontController estende FrontControllerCore $\{$ A função $\{$ $[\dots]$

Se você tem as mesmas funções dentro do velho override, não duplicar funções, combiná-los

II) Redirecionamentos não funcionam

2.1 Verifique as definições da Loja


<u>a) Em seu escritório de volta, certifique-se a mais de cargas e módulos não nativo não são inválido (somente em PrestaShop 1.6)</u>

Vá para Configurações Avançadas → menu de Desempenho. Você deve ter essa configuração:



b) Verifique o cache de sua loja para dar conta o novo FrontController.php override

Ligue para o seu FTP, entrar na pasta de cache e se você tem um arquivo class index.php, Excluir



<u>c) cheques que o override o arquivo</u>
<u>FrontController.php</u> <u>Ele contém a palavra Igseoredirect</u>

2.2 Verifique o formato de redirecionamentos

a) Certifique-se de ter respeitado o formato do **URIs velhos**

URL Antigua: http:// .com /es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html

Importante: Tipo velho URI sem http, www e Domino. O ex-URI deve começar com "/".

b) Certifique-se de ter respeitado o formato de novos URLs

URL Nueva: http:// .com/es/blusa/2-blusa.html

Importante: Entre o velho URL com http, www e Domino. O novo URL deve começar com "http://" ou "https://".

c) Para URIs mais velhos, sem uma extensão (por exemplo, html), em algumas lojas você tem que adicionar um "/" no final

exemplo: $/ S / t \rightarrow / en / t /$

d) Certifique-se de que você não coloque nenhum espaço antes ou depois da idade URI

ΓNo antes]/es/home/camiseta-destenida-mangacorta.html/[Space depois]



/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html


e) Não use caracteres curinga (*,?, Etc.) para substituir cordas, você deve escrever cada link formulário inteiro (1 link = 1 redirecionamento)

III) Não o arquivo CSV é adequadamente se


a) Certifique-se de ter respeitado o acordo dentro do arquivo

- um redirecionamento por linha (não "" para separar elementos)
- Coluna A: idade URIs (deve começar com "/")
- Coluna B: URLs novos (deve começar com "http" e "https")
- Coluna C: Tipo de redireccionamento (301, 302 ou 303)
- Coluna D: Código da loja a que a URIs de coluna aplica-se ('1' para armazenamento padrão)

b) Se você estiver usando Microsoft Excel, certifique-se que você salvou o arquivo no formato CSV (separador: ponto e vírgula)



c) Se você estiver usando Calc, certifique-se de ter eleito a opção Separado por ponto e vírgula ao abrir um arquivo CSV que já existe ou quando você salvar um novo arquivo no formato CSV



<u>E certifique-se que você salvou o arquivo no texto CSV et</u> e manter a eligido formato atual




IV) Não páginas encontradas não estão listados


E se a lista de páginas não encontrado não aparecer?

Se ao entrar na "página não encontrada" guia não vai carregar qualquer URL que você deve certificar-se de que o módulo é páginas ativas não encontradas no back office do seu Prestashop.

Se ele está ativo corretamente, certifique-se o módulo está incluído no gancho superior do display. Você pode verificar o> menu Projeto> Posições e módulo de pesquisa páginas não encontrado



No caso em que você não está no gancho Top Display, clique em Inserir Módulo e mover o módulo para exibição Top.



TUA OPINIÃO

Por favor, deixe sua opinião sobre o módulo após sua compra. É rápido, útil para outro usuário PrestaShop e nos ajuda a desenvolver o nosso negócio.

http://addons.prestashop.com/es/ratings.php

Se você tiver um problema com o módulo, entre em contato conosco antes de dar a sua opinião sobre o módulo, o nosso suporte técnico fará todos os esforços para resolver o seu problema.

Calidad del módulo	*****
Calidad de la documentación	*****
Facilidad de instalación	0*****
Sus come	entarios :

Aplicar

FALE CONOSCO


Um problema? Uma dúvida? Estamos aqui para ajudar. por favorecer usos o formulário de PrestaShop para obter em entre em contato conosco.

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper? id_product = 11.399

Se você tiver um problema com o módulo, por favor nos fornecer:

- acesso ao admin / back-office (url, e-mail e senha) com permissões suficientes para configurar o módulo
 - um acesso ao FTP (servido, e-mail, senha e porta)

Contacta a un miembro de la comunidad.



NOSSOS MÓDULOS



COOKIES PRODUTOS



REDIRECTS



SITEMAPS



ORDENAR



FRETE GRÁTIS LOJA



EASY DESIGN



DROPSHIPPING OPINIOES DE



CREDIT NOTES



MOVER PRODUTOS TAGS GOOGLE



REGENERATE



ACCESSO PEDIDO





BANDEIRA TEXT BLOCOS DE IMAGEM



FAQ

Visite nossa loja