

MODULE PRESTASHOP

REDIRECTIONS 301, 302 ET 303 D'URLS




INSTALLATION ET MISE EN PLACE

INDICE

<u>1.</u> INSTALLATION	3
<u>2.</u> CRÉATION D'UN REDIRECT	4
<u>3.</u> CRÉER DES REDIRECTIONS ENMASSE	6
<u>4.</u> EDITS URLS DU BUREAU CRÉÉ RETOUR	10
<u>5.</u> LISTE DES PAGES INTROUVABLE	11
<u>6.</u> FAQ - FOIRE ERREURS	12
<u>7.</u> TON OPINION	19
<u>8.</u> CONTACTEZ-NOUS	20
<u>9.</u> NOS MODULES	21


INSTALLATION

1. Aller → Menu Modules à vos modules PrestaShop



2. Cliquez sur Ajouter nouveau module (en haut à droite)

3. Cliquez sur Parcourir



4. Sélectionnez le fichier

lgseoredirect.zip

5. Cliquez sur Télécharger ce module

6. Trouver le module 301 redirections, 302, 303 d'URL



7. Cliquez sur Installer

8. Cliquez sur Définir



 **Si vous avez une erreur lors de l'installation, Lisez s'il vous plaît section On1 notre FAQ.**

CRÉATION D'UN REDIRECT

1. Entrez l'URL que vous souhaitez rediriger vieux

Ancienne URL :



Redirection au travail, vous devez écrire dans le champ de texte ancien URI (par exemple l'URL sans http, www et domaine). Vous devez commencer par « / ».

Multitienda : Le domaine affiché à gauche du champ de texte correspond au magasin sélectionné. Pour créer une redirection vers une autre un de vos domaines, vous devez sélectionner un autre magasin au-dessus du magasin.



Boutique1

/ MODULES / LGSEOREDIRECT / CONFIGURER

Configurer le module "Redirections 301, 302, 303 des URLs - SEO"

Remarques:

- Dans certains magasins, il est ajouté automatiquement par une barre oblique à la fin des urls. Si tel est le cas dans votre magasin, vous devez inclure le « / » à la fin de vos anciens urls sans extension (par exemple, / s / t/)
- Assurez-vous que vous ne l'avez pas mis un espace avant ou après l'ancienne URL (par exemple: **[Pas d'espace avant]**/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html**[Espace après]**)
- Devrait être écrit chaque lien fiche complète (1 lien redirect = 1), ne pas utiliser des caractères génériques (*,?, Etc.) pour remplacer les chaînes

2. Entrez la nouvelle URL vers laquelle vous souhaitez rediriger

Nouvelle URL :



Pour que la redirection fonctionne, vous devez écrire dans le champ la nouvelle URL complète de la page (c'est-à-dire avec 'http', 'www' et nom de domaine). Elle doit commencer obligatoirement par "http" ou "https".

3. Choisissez le type de redirection que vous voulez créer

Type :

301 - URL déplacée DÉFINITIVEMENT

301 - URL déplacée DÉFINITIVEMENT

302 - URL déplacée TEMPORAIREMENT

303 - Méthode GET utilisée pour récupérer l'information

301 Déplacée de façon permanente (déplacée de façon permanente)

« La page demandée a été définitivement déplacé vers un nouvel emplacement. Lorsque le serveur renvoie cette réponse (en tant que réponse à une requête GET ou HEAD), il transmet automatiquement le demandeur vers le nouvel emplacement. Vous devez utiliser ce code pour dire Googlebot qui a été déplacée d'une page ou d'un site vers un nouvel emplacement en permanence » (source: Google).

302 Temporairement déplacé (déplacé temporairement)

« Le serveur répond à la demande d'une page à un autre endroit, mais le demandeur doit continuer à utiliser l'emplacement d'origine pour les futures demandes. Ce code est semblable à un 301 pour une requête GET ou HEAD, il transmet automatiquement le demandeur vers . un autre emplacement Cependant, il ne doit pas être utilisé pour indiquer au Googlebot qu'une page ou site a été déplacé parce que Googlebot continuera à explorer et à indexer l'emplacement d'origine » (source: Google).

303 Voir un autre emplacement (voir autre endroit)

« Le serveur renvoie ce code lorsque le demandeur doit faire une demande GET distincte à un autre endroit pour obtenir la réponse pour toutes les demandes autres que HEAD, le serveur dirige automatiquement l'utilisateur vers un nouvel emplacement. » (Source: Google).

4. Cliquez sur le bouton



5. Redirection apparaît automatiquement la page

LISTE DES REDIRECTIONS CRÉÉES				
ID	ANCIENNE URL	NOUVELLE URL	TYPE	DATE
1	http://...com/fr/t-shirts/1-t-shirt-delave-manches-courtes.html	→ http://...com/fr/chemisiers/2-chemisier.html	301	2016-01-08 11:50:42

Supprimer




Redirections prennent effet immédiatement. Vous pouvez ouvrir les anciens URIs dans votre front-office et voir si les pages sont redirigés.

Si les pages ne sont pas redirigés, S'il vous plaît lire l'article 2 notre FAQ.

CRÉER DES REDIRECTIONS EN MASSE

Si vous devez créer plusieurs redirections, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour gagner du temps.

1. Cliquez sur le lien dans le module pour télécharger un modèle d'échantillon

CREATE REDIRECTS IN BULK 

If you have a lot of redirects to create, you can use this feature to save time. Create the redirects in a .CSV file and upload it.

- [Click here to download an example of CSV file \(you can write your redirects directly in it\).](#)
- Respect the same layout as below (one redirect per line):

2. Ouvrez-le avec Microsoft Excel ou Open Office Calc

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

Si vous utilisez Open Office Calc, unNsure que vous avez sélectionné l'option



« Champ de séparation; » (Semicolon) pour télécharger le fichier correctement (Pour plus d'informations, consultez le [Section 3 de notre FAQ](#))

3. Respecte le même arrangement (IMPORTANT)



Une ligne de redirection (pas « » pour séparer les éléments), et chaque élément de cellule différent

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				



Colonne A: Ecrire l'ancien URIs (les URL sans « http », « www » et commande) doivent commencer par « / »

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

Remarques:

- Dans certains magasins, il est ajouté automatiquement par une barre oblique à la fin des urls. Si tel est le cas dans votre magasin, vous devez inclure le « / » à la fin de vos anciens urls sans extension (par exemple, / s / t/)
- Assurez-vous que vous ne l'avez pas mis un espace avant ou après l'ancienne URL (ej: **[Pas d'espace avant]**/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html**[Espace après]**)
- Devrait être écrit chaque lien fiche complète (1 lien redirect = 1), ne pas utiliser des caractères génériques (*,?, Etc.) pour remplacer les chaînes



Colonne B: Entrez de nouvelles URL complètes (ie avec « http », « www » et commande) doit commencer par « http » ou « https »

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				



Colonne C: Ecrire le type de renvoi (301, 302 ou 303)

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				




Colonne D: Entrez le nom du magasin pour lequel vous souhaitez que la colonne URI 1 (multitienda) applique

Si vous n'utilisez le mode multitienda, par défaut de type « 1 » pour la redirection s'applique à votre domaine


	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

4. Enregistrez le fichier au format .csv correct

 Si vous utilisez Microsoft Excel, assurez-vous que vous avez enregistré le





fichier au format CSV (séparateur: point-virgule)

 Si vous utilisez Open Office Calc, assurez-vous que vous avez la possibilité eligido

Séparés par des points-virgules lorsque vous ouvrez un fichier CSV qui existe déjà ou enregistrer un nouveau fichier au format CSV.

Et assurez-vous que vous avez enregistré le fichier au format Texte CSV et eligido conserver le format actuel.




5. Revenir à le module et cliquez sur Sélectionner un fichier

CSV File:




No file chosen

6. Sélectionnez le fichier .csv que vous avez enregistré



7. Cliquez sur le bouton Upload the CSV file

8. le tableau apparaît automatiquement réorienté de la page

LIST OF CREATED REDIRECTS					
ID	OLD URL	NEW URL	TYPE	DATE	
3	http://www.domain.com/en/content/4-about-us/	→ http://www.domain.com/en/contact-us/	303	2016-01-08 13:12:28	 Delete
2	http://www.domain.com/en/mypage/	→ https://www.domain2.com/en/	302	2016-01-08 13:12:28	 Delete
1	http://www.domain.com/en/categoryA/product1.html	→ http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	2016-01-08 13:12:28	 Delete



Redirections prennent effet immédiatement. Vous pouvez ouvrir les anciens URIs dans votre front-office et voir si les pages sont redirigés.

Si les pages ne sont pas redirigés, [S'il vous plaît lire l'article 2 notre FAQ.](#)

Le défaut de soulever correctement les redirections de fichiers CSV, [S'il vous plaît lire notre FAQ Section 3.](#)

EDITS URLS DU BUREAU CRÉÉ RETOUR

1. De la « Liste des redirections créé » onglet, vous pouvez modifier et / ou supprimer redirections

Réorienter modifie le déjà créé avec un seul clic « Modifier ».

Create a redirect

Import redirects massively

List of redirects created (3)

pages not found (59)

LIST OF REDIRECTS CREATED (3)

ID	OLD URL	NEW URL	KIND	DATE	
All					
<input type="checkbox"/>					
5	/16/lgseoredirect/master/iadmin/themes/default/css/admin-t	→	301	2019-11-05 09:34:58	<div>save Cancel Remove</div>
4	/en/tshirts/1-faded-short-sleeves-tshirt.html	→	301	2019-10-15 14:32:55	<div>save Cancel Remove</div>
3	/es/camisetas/1-camiseta-destenida-manga-corta.html	→	301	2019-10-15 13:52:55	<div>save Cancel Remove</div>

, Vous pouvez également faire des actions massives:

Remove selection

Clear selection

Select all redirects

LISTE DES PAGES INTROUVABLE

1. Dans l'onglet « Liste de page not found » vous verrez les pages ne se trouvent pas votre site.

Dans cet onglet, vous pouvez ajouter l'URL que vous souhaitez rediriger la page introuvable.



Vous pouvez ajouter l'URL que vous souhaitez rediriger la page non trouvée

LIST OF PAGES NOT FOUND (59)

PAGE URL NOT FOUND	NEW URL	KIND	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	...	
/16/lgseoredirect/master/iadmin/themes/default/css/admin-theme.css.map	→ <input type="text"/>	301	<div><input checked="" type="checkbox"/> save <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Remove"/></div>
/16/lgseoredirect/master/themes/default-bootstrap/css/print.css.map	→ <input type="text"/>	...	<div><input checked="" type="checkbox"/> save <input type="button" value="Cancel"/></div>
/16/lgseoredirect/master/themes/default-bootstrap/css/product.css.map	→ <input type="text"/>	...	<div><input checked="" type="checkbox"/> save <input type="button" value="Cancel"/></div>
bootstrap/css/modules/blockuserinfo/blockuserinfo.css.map	→ <input type="text"/>	...	<div><input checked="" type="checkbox"/> save <input type="button" value="Cancel"/></div>

FAQ - FOIRE ERREURS

Toutes les erreurs fréquentes sur le module sont listés ci-dessous et nous expliquons en détail comment les résoudre.

S'il vous plaît lire la section qui correspond à votre problème avant sûrement écrit trouver la solution à votre problème.

I)	<u>Pas réussi à installer le module</u>	<u>11</u>
	<u>1.1 Fichier trop large</u>	<u>11</u>
	<u>1.2 Le fichier ne peut pas écrire</u>	<u>11</u>
	<u>1.3 La méthode init est déjà en commande manuelle</u>	<u>11</u>
II)	<u>redirections ne fonctionnent pas</u>	<u>13</u>
	<u>2.1 Vérifiez les paramètres Store</u>	<u>13</u>
	<u>2.2 Vérifiez le format de redirections</u>	<u>14</u>
III)	<u>Pas le fichier CSV est correctement en place</u>	<u>15</u>
IV)	<u>Pas de pages trouvées ne sont pas répertoriés</u>	<u>18</u>

Si votre problème ne figure pas, s'il vous plaît contacter s'il vous plaît NOUS.

I) Pas réussi à installer le module

1.1 Fichier trop large

Lors de l'installation du module, vous pouvez avoir ce message d'erreur:

*Fichier trop volumineux (limite ***** octets)*

erreur raison: Le problème vient de la valeur de la variable « upload_max_filesize » qui est assez élevé par rapport au poids du module.


Pour résoudre le problème, vous pouvez:

- Allez à votre FTP et augmenter la valeur de la variable « upload_max_filesize » dans le fichier « / config / config.inc.php » ou dans le fichier « php.ini ». `ini_set ('upload_max_filesize', '100M');`
- Vous pouvez également installer le module directement sur votre serveur FTP, juste décompresser le module de fichier zip et copier le dossier « lgseoredirect » dans le dossier « modules » sur FTP (le module apparaîtra dans votre back-office dès que le dossier du module est dans le dossier « modules »).

1.2 Le fichier ne peut pas écrire

Lors de l'installation du module, vous pouvez avoir ce message d'erreur: *lgseoredirect: Impossible d'installer avec commande manuelle: Le fichier ne peut pas être écrit*

erreur raison: Le module a besoin d'installer un fichier dans votre magasin (dont vous avez besoin pour fonctionner correctement), mais la configuration actuelle de votre serveur empêche.



Résoudre le problème: compensation vos autorisations FTP et les autorisations d'écriture ajoutées au dossier « prioritaire » et les fichiers à l'intérieur.

1.3 La méthode init est déjà en commande manuelle

Lors de l'installation du module, vous pouvez avoir ce message d'erreur: *lgseoredirect: Impossible d'installer avec commande manuelle: La méthode init dans le groupe FrontController déjà en contrôle manuel.*


Raison de l'erreur: En PrestaShop 1,5 et 1,6, le module installé automatiquement lors de l'installation une valeur de remplacement (nécessaire pour faire fonctionner correctement) dans le dossier de remplacement / classes / contrôleur /

FrontController.php. Le problème est déjà

Vous avez un remplacement avec le même nom (créé par un autre module), ce qui empêche l'installation du module.

Résoudre le problème:

- a) Connectez-vous à votre FTP
- b) Entrez les dossiers Override → Classes → contrôleur et trouve le fichier FrontController.php



- c) renommer le fichier FrontController.php FrontController2.php



Référencement - SEO

Redirections 301, 302, 303 des URLs - SEO v1.1.5 - par Línea Gráfica

Créez un nombre illimité de redirections 301, 302 et 303 pour optimiser le référencement SEO de votre boutique.



- d) Allez à votre back-office et installer la redirection du module
- e) le module sera installé et un nouveau fichier FrontController.php sera créé dans votre FTP
- f) combine les deux remplacements manuellement: Ouvrir l'ancienne override FrontController2.php, copier et coller son contenu dans le nouveau remplacement FrontController.php

Remarquer:

Pour ce faire correctement, il est important de respecter la structure du fichier:

FrontController classe étend FrontControllerCore

```
{
    Une fonction
    {
        [...]
    }
    fonction B
    {
        [...]
    }
    [...]
}
```

Si vous avez les mêmes fonctions au sein de l'ancienne dérogation, sans faire double emploi des fonctions, de les combiner

II) Redirections ne fonctionnent pas

2.1 Vérifier les paramètres de magasin

a) Dans votre back-office, assurez-vous que les plus-charges et modules non autochtones sont désactivé (seul dans PrestaShop 1.6)

Allez dans Paramètres avancés → menu Performance.
Vous devez avoir cette configuration:




MODE DEBUG

Désactiver les modules non développés par PrestaShop

Désactiver toutes les surcharges

b) Vérifiez le cache de votre magasin pour compte le nouveau remplacement FrontController.php

Connectez-vous à votre FTP, entrez le dossier cache et si vous avez un fichier *class_index.php*, Effacer



c) Vérifier cette il passer outre du archiver FrontController.php Il contient le mot lgseoredirect

2.2 Vérifiez le format de redirections

a) Assurez-vous que vous avez respecté le format des anciens URIs

Ancienne URL : `http://[domaine].com /fr/t-shirts/1-t-shirt-delave-manches-courtes.html`



Important: ancien type URI sans http, www et Domino.
L'ancien URI doit commencer par « / ».

b) Assurez-vous que vous avez respecté le format des nouvelles URL

Nouvelle URL : `http://[domaine].com/fr/chemisiers/2-chemisier.html`



Important: Entrez l'ancienne URL avec http, www et Domino.
La nouvelle URL doit commencer par "http: //" ou "https: //".

c) Pour les anciennes URIs sans une extension (par exemple, html), dans certains magasins, vous devez ajouter un « / » à la fin

Exemple: / S / t → / fr / t /

d) Assurez-vous que vous ne l'avez pas mis un espace avant ou après l'ancien URI

[Pas d'espace avant]/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html/**[Espace après]**



`/fr/t-shirts/1-t-shirt-delave-manches-courtes.html |`


e) Ne pas utiliser des caractères génériques (*,?, Etc.) pour remplacer les chaînes, vous devez écrire chaque lien fiche complète (1 lien = 1 redirect)

III) Pas le fichier CSV est correctement en place


a) Assurez-vous que vous avez respecté l'arrangement dans le fichier

- une redirection par ligne (non « » pour séparer les éléments)
- Colonne A: ancienne URIs (doit commencer par "/")
- Colonne B: nouvelles URL (doit commencer par « http » et « https »)
- Colonne C: type de redirection (301, 302 ou 303)
- Colonne D: ID magasin auquel la URIs de la colonne applique (« 1 » à défaut de magasin)

b) Si vous utilisez Microsoft Excel, assurez-vous que vous avez enregistré le fichier au format CSV (séparateur: point-virgule)




c) Si vous utilisez Open Office Calc, assurez-vous que vous avez choisi l'option Séparés par des points-virgules lors de l'ouverture d'un fichier CSV qui existe déjà ou lorsque vous enregistrez un nouveau fichier au



format CSV

Et assurez-vous que vous avez enregistré le fichier dans le texte CSV et et maintenir le format actuel eligido




IV) pas de pages trouvées ne sont pas répertoriés

Que faire si la liste des pages non trouvée ne semble pas?

Si en entrant dans l'onglet « page introuvable » ne se charge pas une URL que vous devez vous assurer que le module est des pages actives ne se trouvent pas dans le back-office de votre Prestashop.


Si elle est correctement actif, assurez-vous que le module est inclus dans le Top crochet d'affichage. Vous pouvez vérifier la conception>> Menu Positions et pages module de recherche introuvable



Dans le cas où vous n'êtes pas sur le crochet Top Display, cliquez sur Insérer module et déplacer le module à affichage supérieur.

Design / Positions

Positions



INSERT A MODULE

* Module

Pages not found

* Move to

Hooks disponibles

Hooks ya registrados

displayAdminStatsModules

displayTop (This hook displays additional elements at the top of your pages)

Please specify the files for which you do not want the module to be displayed.

TON OPINION

S'il vous plaît laisser votre avis sur le module après votre achat. Il est rapide, utile pour les autres utilisateurs PrestaShop et nous aide à développer notre entreprise.

<http://addons.prestashop.com/es/ratings.php>

Si vous avez un problème avec le module, s'il vous plaît nous contacter avant de donner votre avis sur le module, notre support technique fera tous les efforts pour résoudre votre problème.

Calidad del módulo	     
Calidad de la documentación	     
Facilidad de instalación	     
Sus comentarios :	

Aplicar

CONTACTEZ-NOUS


Un problème? Doute? Nous sommes là pour vous aider.
En faveur utilise, il forme de PrestaShop pour entrer en contact
avec nous.

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper? id_product = 11399

Si vous avez un problème avec le module, s'il vous plaît nous
fournir:

- l'accès à l'admin / back-office (url, email et mot de passe) avec des autorisations suffisantes pour mettre en place le module
 - un accès à FTP (servi, e-mail, mot de passe et le port)

Contacta a un miembro de la comunidad.

Email *	Tu versión de PrestaShop	Adjunto
email@domain.com	Escoge una versión	
Tema *		Módulo
		Redirecciones 301, 302, 303 de URLs - S
Tu mensaje *		
<div></div>		
<div>ENVIAR</div>		

NOS MODULES



COOKIES



REDIRECTIONS



SITEMAPS



TRIER PRODUITS



ENVOI GRATUIT



DESIGN FACILE



DROPSHIPPING



AVIS VÉRIFIÉS



NOTE DE CRÉDIT



DÉPLACER PRODUITS



TAG MANAGER



RÉGÉNÉRER



ACCÈS COMMANDES



TEXTE DÉFILANT



BANNIÈRES



FAQ PRODUITS

Visitez notre boutique