

MODULO PRESTASHOP REINDIRIZZAMENTI 301, 302, 303 DI URL



INSTALLAZIONE E SETUP


INDICE

<u>1.</u> INSTALLAZIONE	3
<u>2.</u> CREARE UN REDIRECT	4
<u>3.</u> CREATE REINDIRIZZAMENTI DELLE MASSA	6
<u>4.</u> EDITS URL CREATI DAL BACK OFFICE	10
<u>5.</u> ELENCO DELLE PAGINE NON TROVATO	11
<u>6.</u> FAQ - ERRORI FREQUENTI	12
<u>7.</u> LA TUA OPINIONE	19
<u>8.</u> CONTATTACI	20
<u>9.</u> I NOSTRI MODULI	21


INSTALLAZIONE

1. Partire → Menu Moduli per i moduli PrestaShop

2. Fare clic su Aggiungi nuovo modulo (in alto a destra)



3. Fare clic su Sfoglia



4. Selezionare il file lgseoredirect.zip

5. Clicca su Carica questo modulo

6. Trova la reindirizzamenti modulo 301, 302, 303 di URL



7. Fare clic su Installa

8. Fare clic su Imposta



Se si dispone di un errore durante l'installazione, Si prega di leggere [sezioneOn1](#) nostre FAQ.

CREARE UN REDIRECT

1. Inserire l'URL che si desidera reindirizzare vecchio

URL Antigua:



Reindirizzamento a lavorare, si deve scrivere nel campo di testo vecchio URI (cioè l'URL senza http www e dominio). È necessario iniziare con "/".

Multitienda : Il dominio indicato alla sinistra del campo di testo corrisponde al negozio attualmente selezionato. Per creare un reindirizzamento a un altro uno dei tuoi domini, è necessario selezionare un altro negozio sopra il negozio.



Appunti:

- In alcuni negozi, si aggiunge automaticamente con una barra alla fine degli URL. Se è il caso nel tuo negozio, è necessario includere il "/" alla fine dei vostri vecchi URL che non hanno alcuna estensione (ad esempio, / s / t/)
- Assicurarsi che non hai messo qualsiasi spazio prima o dopo il vecchio URL (esempio: **[No spazio prima]**/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html**[Spazio dopo]**)
- Dovrebbe essere scritto ogni link forma intera (1 link di reindirizzamento = 1), non utilizzare i caratteri jolly (*, ?, Ecc) per sostituire le stringhe

2. Inserire il nuovo URL a cui si desidera reindirizzare

New URL:



Reindirizzamento al lavoro, è necessario digitare il nuovo URL completo (ad esempio http www e dominio). Deve iniziare con "http: //" o "https: //".

3. Scegliere il tipo di reindirizzamento che si desidera creare

Type: 301 - URL moved PERMANENTLY

- 301 - URL moved PERMANENTLY
- 302 - URL moved TEMPORARILY
- 303 - GET method used to retrieve information

301 Spostato in modo permanente (Spostato in modo permanente)

"La pagina richiesta è stata definitivamente trasferita in una nuova posizione. Quando il server restituisce questa risposta (come una risposta a una richiesta GET o HEAD), che trasferisce automaticamente il richiedente nella nuova posizione. È necessario utilizzare questo codice per dire al Googlebot che una pagina o un sito si è spostato in una nuova posizione in modo permanente "(fonte: Google).


302 Spostato temporaneamente (Spostato temporaneamente)

"Il server risponde alla richiesta con una pagina da un'altra posizione, ma il richiedente deve continuare a utilizzare il percorso originale per le richieste future. Questo codice è simile ad un 301 per una richiesta GET o HEAD, si trasferisce automaticamente il richiedente a . una posizione diversa, tuttavia, non dovrebbe essere usato per indicare a Googlebot che una pagina o un sito si è spostato a causa Googlebot continuerà a scansionare e indicizzare la posizione originale "(fonte: Google).

303 Vedi altro percorso (vedi altra posizione)

"Il server restituisce questo codice quando il richiedente deve effettuare una richiesta GET distinta in una posizione diversa per ottenere la risposta per tutte le richieste di diversi HEAD, il server indirizza automaticamente l'utente in una nuova posizione." (Fonte: Google).

4. Fare clic sul pulsante



5. Reindirizzamento appare automaticamente in basso nella pagina

LIST OF CREATED REDIRECTS				
ID	OLD URL	NEW URL	TYPE	DATE
1	http://www.magento.com/en/t-shirts/1-faded-short-sleeve-tshirts.html	→ http://www.magento.com/en/blouse/2-blouse.html	301	2016-01-08 14:21:19




Redirections hanno effetto immediato. È possibile aprire i vecchi URI nel front-office e vedere se le pagine vengono reindirizzati.

Se le pagine non vengono reindirizzati, Si prega di leggere la sezione 2 le nostre FAQ.

CREATE REINDIRIZZAMENTI DELLE MASSA

Se è necessario creare molti redirezioni, è possibile utilizzare questa funzionalità per risparmiare tempo.

1. Clicca sul link all'interno del modulo per scaricare un modello di esempio

CREATE REDIRECTS IN BULK 


If you have a lot of redirects to create, you can use this feature to save time. Create the redirects in a .CSV file and upload it.

- [Click here to download an example of CSV file \(you can write your redirects directly in it\).](#)

- Respect the same layout as below (one redirect per line):

2. Aprirlo con Microsoft Excel o Open Office Calc

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

 Se si utilizza Open Office Calc, unNsurre aver selezionato l'opzione "Campo separatore;" (Punto e virgola) per caricare il file in modo corretto (Per ulteriori informazioni, leggere il [Sezione 3 della nostra FAQ](#))

3. Rispetta la stessa disposizione (IMPORTANTE)

 Una linea reindirizzamento (non "" per separare gli elementi) e ciascun elemento di cella differente

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				



Colonna A: Scrivere il vecchio URI (cioè gli URL senza 'http', 'www' e di comando) devono iniziare con "/"

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

Appunti:

- In alcuni negozi, si aggiunge automaticamente con una barra alla fine degli URL. Se è il caso nel tuo negozio, è necessario includere il "/" alla fine dei vostri vecchi URL che non hanno alcuna estensione (ad esempio, / s / t/)
- Assicurarsi che non hai messo qualsiasi spazio prima o dopo il vecchio URL (EJ[**No spazio prima**]/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html[**Spazio dopo**])
- Dovrebbe essere scritto ogni link forma intera (1 link di reindirizzamento = 1), non utilizzare i caratteri jolly (*,?, Ecc) per sostituire le stringhe



Colonna B: Inserire nuovi URL completi (cioè con 'http', 'www' e di comando) deve iniziare con "http" o "https"

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				



Colonna C: scrivere il tipo di deviazione (301, 302 o 303)

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				



Colonna D: Inserire l'ID del negozio per il quale si desidera l'URI colonna 1 (multitienda) si applica


Se non si utilizza la modalità multitienda, tipo di default "1" per il reindirizzamento si applica al tuo dominio

	A	B	C	D
1	/en/categoryA/product1.html	http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	1
2	/en/mypage/	https://www.domain2.com/en/	302	1
3	/en/content/4-about-us/	http://www.domain.com/en/contact-us/	303	1
4				

4. Salvare il file in formato CSV corretto



Se si sta utilizzando Microsoft Excel, assicurati di aver salvato il file in formato





CSV (separatore: punto e virgola)



Se si sta utilizzando Open Office Calc, assicurarsi di avere l'opzione elidido *Separate da un punto e virgola* quando si apre un file CSV che già esiste o


salvare un nuovo file in formato CSV.

E assicurati di aver salvato il file di testo in formato CSV e elidido *Mantenere il formato corrente*.




5. Torna al modulo e fare clic su Seleziona file


CSV File:



6. Selezionare il file CSV salvato



7. Fare clic sul pulsante



8. I redirect appaiono automaticamente dalla pagina

LIST OF CREATED REDIRECTS					
ID	OLD URL	NEW URL	TYPE	DATE	
3	http://www.domain.com/en/content/4-about-us/	→ http://www.domain.com/en/contact-us/	303	2016-01-08 13:12:28	Delete
2	http://www.domain.com/en/mypage/	→ https://www.domain2.com/en/	302	2016-01-08 13:12:28	Delete
1	http://www.domain.com/en/categoryA/product1.html	→ http://www.domain.com/en/categoryB/product2.html	301	2016-01-08 13:12:28	Delete



Redirections hanno effetto immediato. È possibile aprire i vecchi URI nel front-office e vedere se le pagine vengono reindirizzati.

Se le pagine non vengono reindirizzati, [Si prega di leggere la sezione 2 le nostre FAQ.](#)

Il mancato di sollevare correttamente le redirezioni di file CSV, [Si prega di leggere le nostre FAQ Sezione 3.](#)

EDITS URL CREATI DAL BACK OFFICE

1. Dalla "Elenco di redirezioni creato" scheda è possibile modificare e / o cancellare i reindirizzamenti

Reindirizza modifica il già creato con un solo click su "Modifica".

Create a redirectImport redirects massivelyList of redirects created (3)pages not found (59)

LIST OF REDIRECTS CREATED (3)

	ID	OLD URL	NEW URL	KIND	DATE	
All	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	5	/16/lgseoredirect/master/iadmin/themes/default/css/admin-t	→ <input type="text"/>	301	2019-11-05 09:34:58	<input type="text"/> save Cancel Remove
<input type="checkbox"/>	4	/en/tshirts/1-faded-short-sleeves-tshirt.html	→ <input type="text"/>	301	2019-10-15 14:32:55	<input type="text"/> save Cancel Remove
<input type="checkbox"/>	3	/es/camisetas/1-camiseta-destenida-manga-corta.html	→ <input type="text"/>	301	2019-10-15 13:52:55	<input type="text"/> save Cancel Remove

Inoltre, è possibile effettuare le azioni di massa:

Remove selectionClear selectionSelect all redirects

ELENCO DELLE PAGINE NON TROVATO

1. Dalla "Lista dei pagina non trovata" scheda potrete vedere le pagine non trovate il vostro sito web.

In questa scheda è possibile aggiungere l'URL che si desidera reindirizzare la pagina non trovata.



È possibile aggiungere l'URL che si desidera reindirizzare la pagina non trovata

LIST OF PAGES NOT FOUND (59)

PAGE URL NOT FOUND	NEW URL	KIND
<input type="text"/>	<input type="text"/>	...
/16/lgseoredirect/master/iadmin/themes/default/css/admin-theme.css.map	→ <input type="text"/>	30' <input type="text"/>
/16/lgseoredirect/master/themes/default-bootstrap/css/print.css.map	→ <input type="text"/>	...
/16/lgseoredirect/master/themes/default-bootstrap/css/product.css.map	→ <input type="text"/>	...
/16/lgseoredirect/master/themes/default-bootstrap/css/modules/blockuserinfo/blockuserinfo.css.map	→ <input type="text"/>	...

FAQ - ERRORI FREQUENTI

Tutti gli errori frequenti sul modulo sono elencate di seguito e noi spieghiamo in dettaglio come risolverli.

Si prega di leggere la sezione che corrisponde al vostro problema prima di scrivere sarà sicuramente trovare la soluzione al vostro problema.

I)	<u>Non è riuscito a installare il modulo</u>	<u>11</u>
	<u>1.1 File troppo grande.</u>	<u>11</u>
	<u>1.2 Il file non può scrivere</u>	<u>11</u>
	<u>1.3 Il metodo init è già in controllo manuale</u>	<u>11</u>
II)	<u>reindirizzamenti non funzionano.</u>	<u>13</u>
	<u>2.1 Controllare le impostazioni Store.</u>	<u>13</u>
	<u>2.2 Controllare il formato dei reindirizzamenti.</u>	<u>14</u>
III)	<u>Non il file CSV è correttamente up</u>	<u>15</u>
IV)	<u>Non pagine trovate non sono elencati</u>	
	18

Se il problema non è elencato, si prega di contattare NOI.

I) Non è riuscito a installare il modulo

1.1 File troppo grande

Durante l'installazione del modulo, si può avere questo messaggio di errore:
*File troppo grande (limite ***** bytes)*

ragione Errore: Il problema deriva dal valore della 'upload_max_filesize' variabile che è piuttosto elevato rispetto al peso del modulo.

Per risolvere il problema, è possibile:

- Vai al tuo FTP e aumentare il valore della 'upload_max_filesize' variabile nel file `"/ config / config.inc.php"` o all'interno del file `"php.ini"`. `ini_set ('upload_max_filesize', '100M');`
- Oppure è possibile installare il modulo direttamente sul tuo FTP, basta decomprimere il modulo file zip e copiare la cartella `"lgseoredirect"` all'interno della cartella `"moduli"` su FTP (verrà visualizzato il modulo nel back-office, non appena la cartella il modulo è nella cartella `"moduli"`).


1.2 Il file non può scrivere

Durante l'installazione del modulo, si può avere questo messaggio di errore:
lgseoredirect: Impossibile installare con comando manuale: il file non può essere scritto

ragione Errore: Il modulo ha bisogno di installare un file nel tuo negozio (è necessario lavorare correttamente), ma la configurazione corrente del server impedisce.

Per risolvere il problema: ammenda

le autorizzazioni FTP e autorizzazioni di scrittura aggiunti alla cartella `"override"` e file all'interno.



1.3 Il metodo init è già in controllo manuale


Durante l'installazione del modulo, si può avere questo messaggio di errore:
lgseoredirect: Impossibile installare con comando manuale: Il metodo init nel gruppo FrontController già in controllo manuale.

Motivo di errore: In PrestaShop 1.5 e 1.6, il modulo installato automaticamente durante l'installazione un override (necessario per eseguire correttamente) nella

cartella di override / classi / regolatore / FrontController.php. Il problema è già
Hai un override con lo stesso nome (creato da un altro modulo), che impedisce
l'installazione del modulo.

Per risolvere il problema:

- a) Collegare al vostro FTP
- b) Inserire le cartelle Override → → classi Controller e trova il file FrontController.php



- c) Rinominare il file FrontController.php FrontController2.php
- d) Vai al tuo back-office e installare il reindirizzamento del modulo
- e) il modulo sarà installato e un nuovo file FrontController.php verrà creato nella tua FTP
- f) combina i due sostituzioni manualmente: Aprire il vecchio esclusione FrontController2.php, copiare e incollare il contenuto nella nuova esclusione FrontController.php

Avviso:

Per farlo correttamente, è importante rispettare la struttura del file:

Classe FrontController estende FrontControllerCore

```
{
    Una funzione
    {
        [...]
    }
    funzione B
    {
        [...]
    }
    [...]
}
```


Se si hanno le stesse funzioni all'interno del vecchio override Non duplicare funzioni, combinarli

II) Redirezioni non funzionano

2.1 Controllare le impostazioni Negozio


a) Nel vostro back office, assicurarsi che l'over-carichi e moduli no popolo natio no siamo Disabilitato (solo nel PrestaShop 1.6)

Vai a Impostazioni avanzate → Menu Performance.
È necessario disporre di questa configurazione:



b) Controllare la cache del tuo negozio per tenere conto la nuova esclusione FrontController.php

Collegate al vostro FTP, entrare nella cartella della cache e se si dispone di un file *class_index.php*, Elimina



c) Dai un'occhiata quello lui oltrepassare del archivio FrontController.php
Esso contiene la parola lgseoredirect

2.2 Controllare il formato di reindirizzamenti

a) Assicurarsi di aver rispettato il formato dei vecchi URI

Old URL: `http://www.mysite.com/en/t-shirts/1-faded-short-sleeve-tshirts.html`



Importante: vecchio tipo di URI senza http www e Domino.
L'ex URI deve iniziare con "/".

b) Assicurarsi di aver rispettato il formato dei nuovi URL

New URL: `http://www.mysite.com/en/blouse/2-blouse.html`



Importante: Inserire il vecchio URL con http www e Domino. Il nuovo URL deve iniziare con "http: //" o "https: //".

c) Per URI anziani senza un prolungamento (ad esempio, html), in alcuni negozi si deve aggiungere un "/" alla fine

Esempio: / S / t → / it / t /

d) Assicurarsi che non hai messo qualsiasi spazio prima o dopo il vecchio URI

[No spazio prima]/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html/**[Spazio dopo]**



`/en/t-shirts/1-faded-short-sleeve-tshirts.html |`


e) Non utilizzare i caratteri jolly (*,?, Ecc) per sostituire le stringhe, si deve scrivere ogni collegamento modulo intero (1 link = 1 reindirizzamento)

III) Non il file CSV è correttamente up


a) Assicurarsi di aver rispettato la disposizione all'interno del file

- un reindirizzamento per linea (non "" per separare gli elementi)
- Colonna A: vecchio URI (deve iniziare con "/")
- Colonna B: nuovi URL (deve iniziare con "http" e "https")
- Colonna C: Tipo di reindirizzamento (301, 302 o 303)
- Colonna D: Codice del negozio a cui l'URI della colonna è valida ('1' per archivio predefinito)


b) Se si sta utilizzando Microsoft Excel, assicurati di aver salvato il file in formato CSV (separatore: punto e virgola)



c) Se si sta utilizzando Open Office Calc, assicurarsi di aver scelto l'opzione separati dai due punti quando si apre un file CSV già esistente o quando si salva un nuovo file in formato CSV



E assicurati di aver salvato il file di testo CSV et e mantenere l'eligidio formato corrente




IV) Non pagine trovate non sono elencati

Che cosa succede se l'elenco delle pagine non trovato non appare?

Se entrando nella "pagina non trovata" scheda non viene caricato qualsiasi URL è necessario assicurarsi che il modulo è pagine attive che non si trovano nel back office del vostro Prestashop.


Se è attiva in modo corretto, assicurarsi che il modulo è incluso nel gancio superiore Display. È possibile controllare il menu design>> Posizioni e modulo di ricerca le pagine non trovato



Nel caso in cui non si è sul gancio superiore di visualizzazione, fare clic su Inserisci modulo e spostare il modulo superiore del display.

Design / Positions

Positions



INSERT A MODULE

* Module

Pages not found

* Move to

Hooks disponibles

Hooks ya registrados

displayAdminStatsModules

displayTop (This hook displays additional elements at the top of your pages)

LA TUA OPINIONE

Si prega di lasciare la tua opinione sul modulo dopo l'acquisto. E' veloce, utile per altri utenti PrestaShop e ci aiuta a sviluppare il nostro business.

<http://addons.prestashop.com/es/ratings.php>

Se hai un problema con il modulo, vi preghiamo di contattarci prima di dare la tua opinione sul modulo, il nostro supporto tecnico farà ogni sforzo per risolvere il problema.

Calidad del módulo	     
Calidad de la documentación	     
Facilidad de instalación	     
Sus comentarios :	

Aplicar

CONTATTACI


Un problema? Un dubbio? Siamo qui per aiutarvi.
Con favore utilizza lo formano da PrestaShop per entrare in
contatto con noi.

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper? id_product = 11399

Se hai un problema con il modulo, si prega di fornire noi con:

- l'accesso al admin / back-office (url, e-mail e password) con autorizzazioni sufficienti per impostare il modulo
- un accesso a FTP (servito, e-mail, la password e la porta)

Contacta a un miembro de la comunidad.

Email *	Tu versión de PrestaShop	Adjunto
email@domain.com	Escoge una versión	
Tema *		Módulo
		Redirecciones 301, 302, 303 de URLs - S
Tu mensaje *		
<div></div>		
<div>ENVIAR</div>		

I NOSTRI MODULI



COOKIES



REINDIRIZZAMENTI



SITEMAPS



SPEDIZIONE GRATUITA



GIUDIZI VERIFICATI



PACK SEO 3



SCARICARE LA CONSEGNA CANONICO




NOTE DI CREDITO



PRODOTTI MOVIMENTO



COMPRESSORE




REGENERATOR



ORDINI DI ACCESSO



SPOSTAMENTO DI TESTO



BANNER PUBBLICITARI



DOMANDE FAQ

Visita il nostro negozio