

PROJET SEMAINE 6



Abdoulaye Diallo

Projet Semaine 6 de la formation Développement Mobile Niveau Intermédiaire

Lien Github du projet

https://github.com/Abdoula223/D-CLIC_NOTES_Projet-Semaine-6-.git

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DÉTAILLÉES
D-CLIC NOTES

=====

SECTION 1 : INSTALLATION

POUR WINDOWS

PRÉREQUIS WINDOWS

- Windows 10 ou supérieur
- Minimum 2 GB de RAM
- 3 GB d'espace disque libre
- Connexion Internet
- Git (optionnel, pour cloner le projet)
- Android SDK ou Visual Studio installé

ÉTAPE 1 : Vérifier si Flutter est installé

Ouvrir PowerShell ou Invite de Commande :

Appuyer sur Win + R

Taper : cmd

Appuyer sur Entrée

Exécuter :

```
flutter --version  
dart --version
```

Si Flutter n'est pas trouvé, il faut l'installer.

ÉTAPE 2 : Installer Flutter sur Windows

1. Télécharger Flutter
 - Aller sur <https://flutter.dev/docs/get-started/install/windows>
 - Cliquer sur "flutter_windows_3.x.x-stable.zip"
 - Télécharger le fichier
2. Extraire Flutter
 - Clic droit sur flutter_windows_3.x.x-stable.zip
 - Sélectionner "Extraire tout"
 - Extraire dans C:\src\ (créer le dossier s'il n'existe pas)
 - Chemin final : C:\src\flutter
3. Ajouter Flutter au PATH
 - Appuyer sur Win + X
 - Cliquer "Paramètres"
 - Aller à "Système" → "À propos"
 - Cliquer "Paramètres avancés du système"
 - Cliquer "Variables d'environnement"
 - Sous "Variables système", cliquer "Nouveau"
 - Nom de la variable : FLUTTER_HOME
 - Valeur : C:\src\flutter
 - Cliquer OK
4. Modifier la variable Path
 - Dans "Variables système", trouver "Path"
 - Double-cliquer dessus
 - Cliquer "Nouveau"
 - Ajouter : C:\src\flutter\bin
 - Cliquer OK puis OK
5. Vérifier l'installation
 - Fermer PowerShell/CMD
 - Ouvrir une nouvelle fenêtre PowerShell
 - Exécuter :
6. flutter doctor Tous les éléments doivent être verts.

ÉTAPE 3 : Télécharger le projet (Windows)

Option A - Avec Git :

Ouvrir PowerShell et exécuter :

```
git clone https://github.com/Abdoula223/D-CLIC_NOTES_Projet-Semaine-6-.git
```

```
cd dclic-notes
```

Option B - Sans Git (Télécharger ZIP) :

1. Aller sur https://github.com/Abdoula223/D-CLIC_NOTES_Projet-Semaine-6-.git
2. Cliquer sur "Code"
3. Cliquer "Download ZIP"
4. Attendre le téléchargement
5. Clic droit sur le ZIP
6. Sélectionner "Extraire tout"
7. Extraire dans le dossier de votre choix
8. Ouvrir PowerShell dans ce dossier

ÉTAPE 4 : Installer les dépendances (Windows)

Dans PowerShell, exécuter :

```
flutter pub get
```

Attendre que tous les paquets se téléchargent (2-3 minutes).

ÉTAPE 5 : Préparer un émulateur Android (Windows)

Vérifier les émulateurs disponibles :

```
flutter emulators
```

Créer un nouvel émulateur :

```
flutter emulators --create --name=default
```

Lancer l'émulateur :

```
flutter emulators --launch default
```

Attendre que l'émulateur se lance (1-2 minutes).

ÉTAPE 6 : Lancer l'application (Windows)

Dans PowerShell, dans le dossier du projet, exécuter :

```
flutter run
```

Attendre que l'application se compile et se lance sur l'émulateur.

VÉRIFICATION WINDOWS

L'application est correctement installée si :

- L'écran d'accueil "D-CLIC notes" s'affiche
- Le bouton "Se connecter" est visible
- Aucune erreur en rouge

=====

POUR LINUX (Ubuntu/Debian)

PRÉREQUIS LINUX

- Ubuntu 18.04 ou supérieur (ou Debian équivalent)
- Minimum 2 GB de RAM
- 3 GB d'espace disque libre
- Connexion Internet
- Accès sudo (administrateur)
- Git installé

ÉTAPE 1 : Vérifier si Flutter est installé

Ouvrir Terminal :

Ctrl + Alt + T

Exécuter :

```
flutter --version  
dart --version
```

Si Flutter n'est pas trouvé, il faut l'installer.

ÉTAPE 2 : Installer Flutter sur Linux

1. Mettre à jour le système

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

2. Télécharger Flutter

```
cd ~
```

```
wget
```

```
https://storage.googleapis.com/flutter\_infra\_release/releases/stable/linux/flutter\_linux\_3.x.x-stable.tar.xz
```

(Remplacer 3.x.x par la version actuelle)

3. Extraire Flutter

```
tar xf flutter_linux_3.x.x-stable.tar.xz
```

Cela crée un dossier ~/flutter

4. Ajouter Flutter au PATH

Ouvrir le fichier ~/.bashrc :

```
nano ~/.bashrc
```

Ajouter à la fin du fichier :

```
export PATH="PATH:PATH: PATH:HOME/flutter/bin"
```

Sauvegarder :

Ctrl + O

Entrée

Ctrl + X

Appliquer les changements :

```
source ~/.bashrc
```

5. Vérifier l'installation

```
flutter doctor
```

Tous les éléments doivent être verts (sauf iOS si vous êtes sur Linux).

ÉTAPE 3 : Télécharger le projet (Linux)

Option A - Avec Git (recommandé) :

Ouvrir Terminal et exécuter :

```
cd ~
```

```
git clone https://github.com/Abdoula223/D-CLIC\_NOTES\_Projet-Semaine-6-.git
```

```
cd dclic-notes
```

Option B - Sans Git (Télécharger ZIP) :

```
cd ~
```

```
wget https://github.com/OLDP/dclic-notes/archive/refs/heads/main.zip
```

```
unzip main.zip
```

```
cd dclic-notes-main
```

Ou télécharger manuellement via le navigateur et extraire.

ÉTAPE 4 : Installer les dépendances (Linux)

Dans Terminal, dans le dossier du projet, exécuter :

```
flutter pub get
```

Attendre que tous les paquets se téléchargent (2-3 minutes).

ÉTAPE 5 : Préparer un émulateur Android (Linux)

Installer les outils Android :

```
sudo apt install android-sdk
```

Vérifier les émulateurs disponibles :

```
flutter emulators
```

Créer un nouvel émulateur :

```
flutter emulators --create --name=default
```

Lancer l'émulateur :

```
flutter emulators --launch default
```

Attendre que l'émulateur se lance (1-2 minutes).

ÉTAPE 6 : Lancer l'application (Linux)

Dans Terminal, dans le dossier du projet, exécuter :

```
flutter run
```

Attendre que l'application se compile et se lance sur l'émulateur.

VÉRIFICATION LINUX

L'application est correctement installée si :

- L'écran d'accueil "D-CLIC notes" s'affiche
- Le bouton "Se connecter" est visible
- Aucune erreur en rouge

SECTION 2 : UTILISATION (Identique pour Windows et Linux)

IDENTIFIANTS DE TEST

Nom d'utilisateur : diallo@dclic.org

Mot de passe : motdepasse123

ÉCRAN 1 : ACCUEIL

Affichage :

- Logo "D-CLIC notes"
- Texte "Vos notes, partout, toujours"
- Bouton bleu "Se connecter"
- Lien "Mot de passe oublié?"

Action :

Cliquer sur "Se connecter"

ÉCRAN 2 : CONNEXION

Formulaire :

1. Champ "Nom d'utilisateur"
2. Champ "Mot de passe"
3. Bouton "Connexion"

Procédure :

1. Entrer : `etudiant@dclic.org`
2. Entrer : `motdepasse123`
3. Cliquer "Connexion"

Résultat :

- Succès : Accès à la liste des notes
- Erreur : Message rouge

ÉCRAN 3 : MES NOTES (Liste principale)

Affichage :

- Titre "Mes Notes" en haut
- Icône déconnexion en haut droite
- Liste de toutes les notes
- Bouton "+" rouge flottant en bas droite

Actions :

- Cliquer sur une note → Modifier
- Cliquer "+" → Créer nouvelle note
- Glisser vers le bas → Actualiser
- Cliquer déconnexion → Se déconnecter

CRÉER UNE NOTE

1. Cliquer sur le bouton "+" rouge
2. Écran "Nouvelle note" s'ouvre
3. Entrer un titre
4. Entrer le contenu
5. Cliquer "Ajouter la note"

La note apparaît dans la liste.

MODIFIER UNE NOTE

1. Cliquer sur la note
2. Écran "Modifier la note" s'ouvre
3. Modifier le titre et/ou contenu

4. Cliquer "Enregistrer"

La note est mise à jour.

SUPPRIMER UNE NOTE

1. Cliquer sur le menu (3 points) de la note
2. Sélectionner "Supprimer"
3. Confirmer la suppression

La note disparaît définitivement.

SE DÉCONNECTER

1. Cliquer sur l'icône déconnexion (haut droite)
2. Cliquer "Déconnexion"

Retour à l'écran de connexion.

SECTION 3 : DÉPANNAGE

WINDOWS

Erreur "Flutter command not found"

- Vérifier que Flutter est dans le PATH
- Redémarrer PowerShell
- Exécuter : `echo %PATH%`

Erreur "No devices found"

- Lancer un émulateur : `flutter emulators --launch default`

Erreur "Gradle error"

- Exécuter dans PowerShell :
`flutter clean`
`flutter pub get`
`flutter run`

LINUX

Erreur "Flutter command not found"

- Vérifier le fichier `~/.bashrc` contient le PATH
- Exécuter : `source ~/.bashrc`
- Redémarrer Terminal

Erreur "No devices found"

- Lancer un émulateur : `flutter emulators --launch default`

Erreur "Permission denied"

→ Ajouter les permissions :
`chmod +x ~/flutter/bin/flutter`

Erreur "Cannot connect to Android SDK"

→ Exécuter : `flutter doctor --android-licenses`
→ Accepter toutes les licences

WINDOWS ET LINUX

Erreur "Port already in use"

→ Redémarrer l'émulateur

Erreur "Application freeze"

→ Fermer et relancer l'application