RUNAWAY

Operation Eclipse

Guide du Joueur & Guide de Déploiement

Version 1.0

Jeu d'infiltration top-down — Godot 4.6.2 / GDScript

Plateformes : Windows, Linux, Android (Google Play)

Document compagnon du *Game Design Document* v4.0

Table des matières

Partie I — Guide du Joueur **2**

1 Bienvenue, Agent Zero **2**

2 Commandes **2**
2.1 Clavier & souris (PC) 2
2.2 Tactile (Android) 2

3 Lire l'interface (HUD) **3**

4 Le système d'alarme **3**

5 L'IA des gardes (ce qu'il faut savoir) **3**

6 Les trois niveaux **4**

7 Maximiser son score **4**

Partie II — Guide de Build & Déploiement **5**

8 Prérequis **5**

9 Étape 1 — Préparer le projet **5**

10 Étape 2 — Créer le keystore de signature **5**

11 Étape 3 — Exporter **5**

12 Étape 4 — Publier sur Google Play **6**

13 Conformité Play Store (checklist) **6**

14 Dépannage **6**

Partie I — Guide du Joueur

1. Bienvenue, Agent Zero

Vous incarnez l'**Agent Zero**, un spécialiste de l'infiltration envoyé dans le complexe *Eclipse*. Votre objectif global se déroule sur **trois niveaux** enchaînés : le Centre de recherche, la Forêt et la Ville. Chaque niveau demande de récupérer des données classifiées puis de rejoindre la zone d'exfiltration — idéalement **sans déclencher l'alarme**.

La discrétion est récompensée : un parcours sans alarme et sans dommage maximise votre score final. Mais le jeu reste jouable « bourrin » : vous êtes armé et pouvez neutraliser les gardes si la situation dégénère.

2. Commandes

2.1 Clavier & souris (PC)

Action	Touche
Se déplacer	`W` `A` `S` `D` ou `Flèches`
Sprinter	`Maj` (maintenu)
Viser / Tirer	`Clic gauche` (vise la souris)
Recharger	`R`
Interagir (coffre, terminal)	`E` (maintenu)
Pause	`Échap`

2.2 Tactile (Android)

Action	Geste
Se déplacer	**Stick gauche** (poussé à fond = sprint)
Viser / Tirer	**Stick droit** (tir automatique dans la direction visée)
Recharger	Bouton `R` à l'écran
Interagir	Bouton `E` à l'écran (maintenu)
Pause	Bouton **Retour** du téléphone

Astuce : Sur téléphone, le *stick gauche* gère à la fois la vitesse et le sprint : un léger déplacement = marche silencieuse, poussé à fond = course bruyante. Dosez votre pouce pour rester discret.

3. Lire l'interface (HUD)

Élément	Signification
Cœurs (haut gauche)	Points de vie (3 max). Rouge = plein, gris = perdu.
Barre bleue (sous les cœurs)	Jauge d'endurance de **sprint**. Se vide en courant, se recharge à l'arrêt.
Munitions (haut droite)	Balles restantes dans le chargeur (`8 / 8`). Affiche « RECHARGEMENT » pendant le `reload`.
Indicateur d'alarme	CALME → SUSPICION → ALERTE.
Score (bas droite)	Score cumulé de la campagne.
Minimap	Plan du niveau, position du joueur, objectif et sortie.
Bannière de niveau	« NIVEAU n/3 » affichée au début, disparaît après 2 s.

4. Le système d'alarme

L'état d'alerte du complexe évolue selon une machine à trois états :

État	Déclencheur & conséquence
CALME	Situation normale, gardes en patrouille.
SUSPICION	Un garde vous a entr'aperçu ou a entendu un bruit. Il enquête. Si vous vous cachez, le calme revient après un délai.
ALERTE	Vous êtes repéré ou vous avez piraté le coffre. Les gardes vous prennent en chasse et se coordonnent.

Astuce : Une fois le coffre piraté, l'alarme passe **automatiquement** en ALERTE : c'est le signal de **fuir** vers l'exfiltration. Préparez votre itinéraire de repli *avant* de lancer le piratage.

5. L'IA des gardes (ce qu'il faut savoir)

Les gardes sont « intelligents » : comprendre leur comportement, c'est survivre.

— **Vision en cône.** Ils voient devant eux dans un cône de 90°. La détection est plus fiable au centre du cône qu'à sa périphérie : passer dans le coin de leur champ de vision est moins risqué.

— **Les murs bloquent la vue.** Un `RayCast` arrête la vision derrière murs, caisses et eau. Restez à couvert.

— **Le bruit attire.** Sprinter et surtout **tirer** génère du bruit qui alerte les gardes alentour, même hors de vue.

— **Tir prédictif.** En combat, ils anticipent votre déplacement : ne courez pas en ligne droite, zigzaguez.

— **Encerclement.** Plusieurs gardes se répartissent autour de vous plutôt que de s'agglutiner. Évitez de vous laisser entourer : adossez-vous à un mur ou un couloir.

— **Ils évitent le tir ami.** Ils ne tirent pas si un collègue est sur la ligne de feu — vous pouvez exploiter cela en gardant un garde entre vous et un autre.

— **Fouille coordonnée.** Quand ils vous perdent, ils fouillent votre dernière position connue. Changez de cachette après avoir brisé le contact.

6. Les trois niveaux

#	Niveau	Ambiance & défi
1	Centre de recherche	Intérieur cloisonné, couloirs et bureaux. Apprenez les bases de la furtivité.
2	La Forêt	Espaces ouverts, végétation et points d'eau. Plus de gardes mobiles.
3	La Ville	Environnement urbain dense, exfiltration par héliport. Montée finale en tension.

Boucle de jeu de chaque niveau :

1. Infiltrez-vous en évitant les cônes de vision.
2. Atteignez le coffre / terminal et maintenez [E] pour pirater.
3. L'alarme se déclenche : foncez vers la zone d'exfiltration.
4. La sortie ne s'ouvre que si l'objectif est rempli (`needs_objective`).
5. L'exfiltration réussie enchaîne automatiquement sur le niveau suivant ; votre score, vos vies et votre temps sont **cumulés**.

7. Maximiser son score

Le score final récompense l'efficacité et la discrétion :

— **Discrétion totale** (aucune alarme déclenchée sur toute la campagne) = gros bonus.

— **Rapidité** : un temps de mission court rapporte plus.

— **Intégrité** : terminer avec un maximum de vies.

— Neutraliser des gardes rapporte des points, mais l'approche « fantôme » (sans tir) reste la plus payante.

> **Astuce** : Pour un *run* parfait : marchez (jamais de sprint inutile), tirez le moins possible, et mémorisez les patrouilles avant de bouger. Le silence vaut plus de points qu'un tableau de chasse.

Partie II — Guide de Build & Déploiement

8. Prérequis

Outil	Usage
Godot **4.6.2** (.NET non requis)	Moteur et exporteur.
Android Build Template	Modèle Gradle exporté depuis Godot.
JDK 17 + Android SDK	Compilation Gradle de l'APK/AAB.
`keytool` (fourni avec le JDK)	Génération du keystore de signature.
PowerShell	Exécution des scripts utilitaires (`tools/`).

9. Étape 1 — Préparer le projet

1. Ouvrez le projet dans Godot 4.6.2.
2. Menu **Projet** → **Installer le modèle de build Android** (*Install Android Build Template*). Cela crée le dossier `android/build/` .
3. Dans **Éditeur** → **Paramètres de l'éditeur** → **Export** → **Android**, renseignez les chemins du **JDK**, du **SDK Android** et de `adb` / `keytool` .

Les icônes de lanceur sont déjà générées dans `mobile_icons/` (cible rouge sur fond sombre). Pour les régénérer :

```
python tools/gen_icons.py
```

10. Étape 2 — Créer le keystore de signature

Google Play exige un APK/AAB **signé**. Un script automatise la création du keystore de *release* et l'enregistrement des variables d'environnement attendues par Godot :

```
pwsh -File tools/gen_keystore.ps1 -Password "VOTRE_MOT_DE_PASSE"
```

Ce script :

— crée `%USERPROFILE%\runaway-release.keystore` (alias `eclipse`) ;

— définit les variables utilisateur `GODOT_ANDROID_KEYSTORE_RELEASE_PATH` , `_USER` et `_PASSWORD` .

> **Astuce** : **Conservez ce keystore et son mot de passe en lieu sûr.** Google Play associe définitivement votre application à cette clé : la perdre vous empêche de publier toute mise à jour. Le fichier est volontairement exclu du dépôt via `.gitignore` .

11. Étape 3 — Exporter

Deux présets sont définis dans `export_presets.cfg` :

Préset	Format	Usage
Android APK	`.apk`	Tests sur appareil / *sideload*.
Android AAB (Play Store)	`.aab`	Publication sur Google Play Console.

Caractéristiques communes : build Gradle activé, architectures `arm64-v8a` + `armeabi-v7a`, `versionCode=1`, `versionName="1.0"`, identifiant `com.eclipse.runaway`, mode immersif, signature *release* activée, et `exclude_filter` retirant `tools/`, `*.py`, `mockups/` et `*.md` du paquet.

Depuis l'éditeur : Projet → Exporter → choisir le préset → *Exporter le projet*.

En ligne de commande (headless) :

```
godot -headless -export-release "Android AAB (Play Store)" build/runaway.aab
godot -headless -export-release "Android APK" build/runaway.apk
```

12. Étape 4 — Publier sur Google Play

1. Créez un compte développeur sur la **Google Play Console**.
2. Créez une nouvelle application, renseignez nom, langue et catégorie (« Jeu / Action »).
3. Complétez la **fiche Play Store** : description, captures d'écran (paysage), icône 512×512, bannière de fonctionnalité.
4. Remplissez les questionnaires obligatoires : **classification du contenu** (PEGI/IARC), **politique de confidentialité**, **sécurité des données**, et **public cible**.
5. Créez une **version** sur une piste (interne, fermée, ouverte ou production) et téléversez le fichier `build/runaway.aab`.
6. Soumettez pour **examen**. Après validation, publiez.

13. Conformité Play Store (checklist)

Critère	État
Format AAB pour publication	OK
Signature *release* (keystore dédié)	OK
64 bits (`arm64-v8a`) inclus	OK
Permissions minimales (aucune permission sensible)	OK
Icônes adaptatives (fg/bg 432 px)	OK
Orientation paysage verrouillée	OK
Bouton **Retour** géré (pause, pas de sortie brutale)	OK
Interface adaptée au tactile (sticks, boutons)	OK
`versionCode` incrémentable à chaque MAJ	à gérer

Astuce : À chaque nouvelle publication, **incrémentez** `versionCode` (1, 2, 3, …) dans le préset d'export : Google Play refuse deux téléversements avec le même code de version.

14. Dépannage

Symptôme	Solution
« Android build template not installed »	Refaire l'étape 1 (installer le modèle).
Échec de signature	Vérifier les variables d'env. du keystore (`gen_keystore.ps1`).
« 1 resource still in use at exit » (headless)	Avertissement bénin (musique en boucle de `AudioManager`), sans conséquence.
APK rejeté (32 bits seul)	Vérifier que `arm64-v8a` est coché dans le préset.

Fin du guide — bonne infiltration, Agent Zero.