APPROCHE A VUE

Visual approach

Ouvert à la CAP Public air traffic 31 JAN 19

QUIMPER PLUGUFFAN AD 2 LFRQ APP 01




ALT AD: 297 (11 hPa) LAT : 47 58 30 N LONG: 004 10 04 W

LFRQ VAR: 2°W (15)

APP: IROISE Approach 119.575

TWR: 118.625

ILS/DME RWY 28 QR 110.3




QUIMPER PLUGUFFAN AD 2 LFRQ ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE

31 JAN 19

Visual landing



(1) Voir / see TXT 01

Aides lumineuses :

RWY 10/28 : HI / BI RWY 28 : Rampe d'APCH HI

PCL (voir TXT)

Lighting aids:

RWY 10/28 : LIH / LIL RWY 28 : LIH APCH line

PCL (see TXT)

QUIMPER PLUGUFFAN

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

AD interdit aux planeurs.

Activité ULM : réservée aux ULM basés ou autorisés O/R TWR (voir consignes locales).

Distances déclarées réduites RWY 28 cause abri du LOC.TORA RWY 28 : 2113 m.

L'exploitation de la piste 10/28 est interdite par composantes traversières de vent du 190° supérieures à 25 kt sur piste mouillée ou en conditions LVP.

Dangers à la navigation aérienne

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

Procédures et consignes particulières

Circuits "basse hauteur" autorisés dans le cadre des vols d'entraînement avec instructeur uniquement et sur autorisation du contrôle : minimum 500 ft AAL au sud de la piste 10/28.

QFU 275° préférentiel : vent d'ouest dominant. Roulage interdit hors RWY et TWY. Contact radio recommandé 5 minutes avant de pénétrer

Essais moteurs interdits entre 2100 et 0700 (ETE : - 1HR).

VFR Spécial

dans la CTR.

En présence de trafic IFR :

- arrivées : contact radio avant points d'entrée de la CTR, attente possible.
- départs : sur clairance du CTL

En absence IFR:

- VIS : avions 1500 m, hélicoptères 800 m, plafond 600 ft.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT. AD prohibited for gliders.

ULM activity: reserved to home based or cleared ULM O/R TWR (see local instructions).

Declared distances reduced due to Shelter LOC. TORA RWY 28: 2113 m.

Use of RWY 10/28 prohibited if crosswind from 190° greater than 25 kt on wet RWY or on LVP conditions.

Air Navigation hazards

AD likely to be covered by sea haze in few minutes.

Procedures and special instructions

"Low height" circuits during training only with an instructor on board and with control clearance: MNM 500 ft AAL, South RWY 10/28.

Preferred QFU 275°: prevailing wind from west. Taxiing prohibited except on RWY and TWY. Radio contact advised 5 min before entering CTR.

Engine run up forbidden between 2100 and 0700 (SUM: - 1HR).

Special VFR

With IFR traffic:

- Arrivals: radio contact before CTR entry points, possible holding.
- departures: with ATC clearence

Without IFR traffic:

- VIS: ACFT: 1500 m, HEL 800 m, ceiling 600 ft.

- Points de compte rendu

Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
NW	48°02'35"N – 004°12'15"W	Guengat
NE	48°02'24"N - 004°04'09"W	Ty Sanguer
N	48°00'16"N – 004°09'40"W	Intersection / Crossroads D784/D765
S	47°56'23"N – 004°10'41"W	Intersection 4 voies route de Plomelin Crossroads 4 lanes - Plomelin road
W	47°57'20"N – 004°21'30"W	Pouldreuzic
SW	47°52'11"N – 004°13'19"W	Pont l'Abbé
SE	47°53'15"N – 004°07'05"W	Pont de Cornouaille / Cornouaille bridge

VFR de nuit

RWY 10 : Atterrissage de nuit interdit si PAPI U/S.

Night VFR

RWY 10: Night landing prohibited if PAPI U/S.

QUIMPER PLUGUFFAN

Equipement AD

La fréquence VHF du PCL est de 118.625 MHz.

PCL: utilisable PPR par E-mail à: operation@quimper.aeroport.bzh à l'exploitant d'aérodrome :

- 1 HR avant fermeture ATS si RFFS non demandé.

- 6 HR avant fermeture ATS si RFFS demandé.

Equipement de surveillance du trafic : Aérodrome équipé d'une visualisation radar (voir AD 1.0).

Activités particulières

AEM (N° 8973): 500 ft ASFC / 800 ft AMSL,

0830 (ETE : - 1 HR) - SS.

AD equipment

PCL VHF is 118.625 MHz.

PCL available on PPR by E-mail to: operation@quimper.aeroport.bzh to AD Operator:

1 HR before ATS closes if RFFS not required.

- 6 HR before ATS closes if RFFS required.

Traffic surveillance equipment: AD equipped with a radar display (see AD 1.0).

Special activities

AEM (NR 8973): 500 ft ASFC / 800 ft AMSL, 0830 (SUM: - 1 HR) - SS.

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE: -1HR / UTC WIN; SUM SKED: -1HR

- 1 Situation / Location: 5.5 km SW Quimper (29 Finistère).
- 2 ATS: LUN-VEN / MON-FRI: 0515-2130, SAM / SAT: 0515-1800, DIM / SUN: 0800-2130,

En dehors de ces HOR extension possible pour Evasan et vols commerciaux PPR PN la veille avant 1500 auprès de l'exploitant d'aérodrome.

Outside these SKED, possible extension for Evasan and commercial flights on PPR PN to AD Operator day before 1500.

TWR: TEL: 02 98 94 09 25 - FAX: 02 98 94 33 05. Chef CA / ATC manager: TEL: 02 98 94 33 01.

Aérodrome de QUIMPER PLUGUFFAN - CIDEX 114/3 - 29700 Pluguffan.

- 3 VFR de nuit / Night VFR : Agréé (voir aides lumineuses) / Approved (see lighting aids).
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : SAS ADC

Aéroport de Quimper 29700 Pluguffan

Escale: TEL: 02 98 94 30 30

E-mail: operation@guimper.aeroport.bzh

- 5 CAA: DSAC-Ouest (voir / see GEN).
- 6 BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN).
- 7 Préparation du vol / Flight preparation : RSFTA / AFTN.

Acheminement FPL VFR / Adressing VFR FPL: voir / see GEN 12.

8 - MET: VFR: voir / see GEN VAC: IFR: voir / see AIP GEN 3.5: Station: NIL. 9 - Douanes, Police / Customs, Police : O/R 24 HR au / at BSI QUIMPER :

bsi-quimper@douane.finances.gouv.fr

TEL: 09 70 27 51 61. FAX: 02 98 55 01 19.

10 - AVT: Carburants / Fuel: 100 LL- JET A1, Lubrifiant / Lubricant: NIL.

Paiement: comptant, carte BP ou VISA / Payment: cash, BP or VISA card. HOR AVT assuré par AIR BP : LUN-VEN : 0400-1100, 1500-2130. SAM: 0600-1100 (HIV), 0600-1700 (ETE) - DIM: 0830-1100, 1530-2130.

En dehors de ces HOR, contacter l'exploitant PPR PN 48HR.

Distributeur AVGAS disponible avec la carte BP uniquement de 0400 à 2130.

SKED AVT provided by AIR BP : MON-FRI : 0400-1100, 1500-2130. SAT : 0600-1100 (WIN), 0600-1700 (SUM) - SUN : 0830-1100, 1530-2130. Outside these SKED, contact AD operator PPR PN 48HR.

AVGAS dispenser available only with BP card from 0400 till 2130.

Nota : risque d'attente prolongée pendant le traitement des vols commerciaux.

Nota: risk of prolongated wait during commercial flights refuelling.

QUIMPER PLUGUFFAN

11 - RFFS: Absence de niveau lors de fermeture AD / Absence of level when AD is closed

Saison hiver / Winter season

Niveau 5 / Level 5: LUN-VEN / MON-FRI: 0500-1015, 1600-2100

SAM / SAT: 0700-1130

DIM / SUN: 0900-1015, 1600-2100

Niveau 2 / Level 2: LUN-VEN / MON-FRI: 1015-1600

SAM / SAT : 1130-1800 DIM / SUN : 0800-0900, 1015-1600 Saison été / Summer season Niveau 5 ou 2 / Level 5 or 2

(HOR annoncés par NOTAM / SKED announced via NOTAM)

En dehors, pour vols commerciaux, PPR PN 24HR à l'exploitant d'aérodrome

Outside, for commercial flights, PPR PN 24HR to AD operator.

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : Occasionnel / Random.

13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.

14 - Réparations / Repairs : NIL.

15 - ACB: de Quimper TEL: 02 98 94 05 22 - http://aeroclub-quimper.fr

contact@aeroclub-quimper.fr

16 - Transports : Taxis, location de voitures, bus / Taxis, car rental, bus.

17 - Hôtels, restaurants: Restaurant sur / on AD.

18 - Divers / Miscellaneous : NIL.