



www.beton-doo.ba



Krov je ukras kuće!!!



Poštovani,

Mi smo firma BETON d.o.o. osnovana 1984. godine. Sa svojim velikim iskustvom i tradicijom specijalizirani smo za proizvodnju betonskog crijepa. Znanje i tehnologiju prenijeli smo iz evropskih zemalja i pristupili izradi kvalitetnog i estetski izglednog crijepa. Ime našeg crijepa je BETON. Ime BETON znači kvalitetan crijep. Svojom ponudom prema našim klijentima nudimo funkcionalna i estetska rješenja, te sigurnost i zaštitu.

Izuzetno nam je zadovoljstvo što ste pokazali interes za crijep BETON. Crijep BETON proizvodimo po evropskoj recepturi za izradu crijepa, i to od: pijeska, cementa, željeznooksidnih pigmenata, vode i plastifikatora za povećanje otpornosti na smrzavanje. Nova automatizirana linija nam omogućuje konstantnu kontrolu kvalitete gotovih proizvoda.

U proizvodnji crijepa koristimo materijale koji imaju ateste i koji ne štete okolišu, koji se mogu nakon procesa recikliranja ponovo koristiti, te posebno želimo naglasiti kako u našoj proizvodnji koristimo znatno manje energije.

Crijep BETON je kompletno obojen u masi, gornji sloj je dodatno zaštićen i obojen kvalitetnim akrilnim premazom što omogućava dugoročni vijek trajanja i izgled crijepa. Također želimo napomenuti da posjedujemo i ateste građevinskog instituta BIH i sa sigurnošću crijep BETON možemo svrstati u domaći proizvod.

Vaš BETON



Jednostavan dizajn, estetski izgled, biti će vrhunac svake kuće.

BETON crijep ima površinu visokootpornu na prljanja nastala pod utjecajem atmosferskih prilika, ekstremnih temperaturnih vremenskih utjecaja, utjecaja mahovina, algi, te dugogodišnju trajnost originalne boje.

Želimo naglasiti da betonski crijep nije porozan, te je lakši od drugih crijepova, pogotovo u mokroj fazi.

Materijal: cement, pijesak, željeznooksidni aditiv, akrilna boja.

TEHNIČKI PODACI

POVRŠINA: glatka

BOJE: crna, opečeno crvena, smeđa, trula višnja

DIMENZIJE: 368 x 230

PREKRIVANJE: 15 kom/m²

TEŽINA: 2,8 kg


RAZDALJINA ovisno od nagiba
IZMEĐU LETAVA: 31,5—33,0 cm

DESET RAZLOGA DA SE ODLUČITE ZA “BETON CLASSIC”

- ⇒ Izrada po zapadno evropskoj tehnologiji
- ⇒ Otpornost na atmosferske uticaje
- ⇒ Vodo-otpornost
- ⇒ Boja u cijeloj masi
- ⇒ Glazura 2 mm
- ⇒ Gornji zaštitni sloj sa akril zaštitnom bojom
- ⇒ Jednostavno prekrivanje krovišta
- ⇒ Kvalitetan i lijep izgled krovišta
- ⇒ Pristupačna cijena
- ⇒ Garancija

DOZVOLJEN NAGIB STREHE: minimalno 20° - 70°


GARANCIJA: 30 godina na materijal i smrzavanje



DUŽINA KROVA I RAZMAK LETVE



Karakteristike




BETON CLASSIC

Dimenzije	230x368 mm
Težina	2,80 kg
Prekrivanje	15 kom/m ²
Pakirano na paleti	400 kom
Težina palete	cca 1200 kg




KAPLAMA

Dimenzije	230x500 mm
Težina	7 kg
Prekrivanje	2,22 kom/m ²




ZRAČNIK

Dimenzije	230x368 mm
Težina	4 kg
Prekrivanje	15 kom/m ²




SKRAJNICA LIJEVA

Dimenzije	230x368 mm
Težina	5 kg




SKRAJNICA DESNA


Dimenzije	230x368 mm
Težina	5 kg



KAPLAMA POČETNA



KAPLAMA ZAVRŠNA



Izgled krovišta prekrivenim crijepom BETON CLASSIC



OVLAŠTENI ZASTUPNIK:

BETON d.o.o.

Varoška Rijeka bb, Bužim

Tel: +387 37/429-056

Mob: 061/185-602

061/185/603

e- mail: info@beton-doo.ba

web: www.beton-doo.ba