



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM O‘ZGARISHI
MILLIY QO‘MITASI HUZURIDAGI DAVLAT EKOLOGIK
EKSPERTIZASI MARKAZI**

Manzil: 100170 Toshkent shahar, Mirzo-Ulug‘bek tumani, Sayram 5-tor ko‘chasi
15-uy, Tel: 71-203-00-22

**DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI
XULOSASI**

TARTIB RAQAM 01-02/01-8940

HUJJAT TURI Atrof-muhitga ta'sir to'g'risidagi ariza loyihasi

**Davlat ekologik ekspertizasi buyurtmachisi: TURON STEEL MASULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT XORIJIY KORXONAga berildi.**

STIR: 312658305

**Obyekt nomi: ОВОС организации предприятия по производству арматуры
и стальной проволоки в городе Самарканд Самаркандской области,
силами СП ООО «TURON STEEL» (проект ЗВОС)**

**Loyihalarini ishlab chiquvchi nomi: TURON STEEL MASULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT XORIJIY
KORXONA**

STIR: 312658305

Davlat ekologik ekspertizasi mas'ul eksperti: RAXIMOV ARLEN ENVEROVICH

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qarori bilan tasdiqlangan 1-ilovaga muvofiq, ushbu davlat ekologik ekspertizasi obyekti atrof-muhitga ta'sir ko'rsatishning I toifa toifasining 13-bandiga mansub.

O‘tkazilgan davlat ekologik ekspertizasi natijasi: **Salbiy xulosa**
Davlat ekologik ekspertizasi xulosasi: **Ilovasiz huquqiy hujjat hisoblanmaydi**

Berilgan sana: 20.08.2026

Ekologik ekspertiza obyektining ekologik talablarga muvofiqligi, joylashuv nuqtalari koordinatalari, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari, bajarilishi shart bo'lgan talablar va boshqalar to'g'risida ilovada keltirilgan O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining Davlat ekologik ekspertiza markazi va filiallarining ekspert xulosasi ushbu davlat ekologik ekspertizasi xulosasining ajralmas qismi hamda unda belgilangan talablar bajarilishi shart hisoblanadi.

Izoh: Buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida nazarda tutilgan ekologik talablarga rioya etilmaganda, davlat ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilinadi.

Bosh direktor



G'.Muxamedov

Obyekt haqida qisqacha ma'lumot

На государственную экологическую экспертизу представлены материалы первого этапа оценки воздействия на окружающую среду организации предприятия по производству арматуры и стальной проволоки в городе Самарканд Самаркандской области, силами СП ООО «TURON STEEL».

Производственная площадка будет расположена в следующих границах: с севера – внутренняя дорога, пустырь, теплицы и АГЗС; с востока – центральный полигон; с запада – внутренняя дорога, с/х угодья; с юга – подстанция, внутренняя дорога и пустырь.

Согласно проектным данным, ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 717 метров с северной стороны от территории планируемого предприятия; ближайший водный объект, канал Эски Анхор, протекает с северной стороны в 637 метров.

В проекте представлен протокол общественных слушаний с жителями МСГ «NAVRO'Z», подтверждающий осведомленность жителей об уровне воздействия предприятия на окружающую среду и их согласие на организацию предприятия по производству арматуры и стальной проволоки.

Географические координаты расположения предприятия:

- 1) 39°38'29.74"C 66°50'58.43"B;
- 2) 39°38'36.51"C 66°50'55.53"B;
- 3) 39°38'40.37"C 66°51'10.75"B;
- 4) 39°38'38.82"C 66°51'14.00"B;
- 5) 39°38'36.66"C 66°51'15.04"B;
- 6) 39°38'35.62"C 66°51'11.34"B;
- 7) 39°38'33.29"C 66°51'12.36"B.

Рассматриваемое предприятие предусмотрено на территории – 87600 м².

Планируемая производственная мощность предприятия составит 300 000 т/год арматуры А500 Ø8-32 мм и 50 000 т/год стальной проволоки Ø5,5-12 мм, общая производительность предприятия – 350 000 т/год готовой продукции.

В рамках технологического процесса для производства стальной арматуры планируется использование сырья: металлолом – 280 тыс. т/год, стальные бьюмы (заготовки) – 50 тыс. т/год, пропан-бутан – 80 т/год, электроды – 60 т/год; для производства стальной проволоки: стальная катанка – 50 тыс. т/год.

В соответствии с проектным замыслом на территории объекта планируется строительство: производственный корпус №1; производственный корпус №2; корпус приема готовой продукции; административное здание; навес; столовая с бытовыми помещениями; контрольно-пропускной пункт (КПП); существующее здание с внутренними помещениями; площадь дорог и площадок; зеленые насаждения.

Технологический процесс производства стальной арматуры

Производственный цикл начинается с поступления металлолома автомобильным транспортом на территорию предприятия. Крупный металлолом разрезается при помощи газовой резки и болгарки. После сортировки лом временно хранится на специально оборудованных площадках с твердым покрытием, откуда

при помощи мостовых кранов подается к плавильному участку. Подготовленный металлолом загружается в индукционные плавильные печи. После завершения плавки жидкая сталь выпускается из индукционной печи в разливочный ковш и направляется к машине непрерывной разливки заготовок. Через промежуточный ковш металл непрерывным потоком поступает в медный водоохлаждаемый кристаллизатор, где начинается формирование непрерывнолитой заготовки. По мере продвижения заготовка проходит зону вторичного водяного охлаждения (закалка), где происходит ее окончательная кристаллизация. Далее заготовка перемещается по рольгангам к гидравлическим ножницам (гидроножницам). После этого заготовки временно складываются либо направляются непосредственно в нагревательную печь для последующей прокатки.

Перед прокаткой литые заготовки подаются в нагревательную печь. В качестве топлива для нагревательной печи используется природный газ. Из нагревательной печи заготовки на прокатный стан. После завершения прокатки арматура проходит участок контролируемого охлаждения. Далее непрерывный пруток поступает на гидравлические ножницы, где разрезается на мерные длины. Для получения продукции с высокой геометрической точностью арматура дополнительно проходит через правильно-отрезные станки, обеспечивающие выравнивание прутков и окончательную подготовку продукции к реализации. Также при необходимости используются сварочные аппараты – 10 ед. для соединения или резки прутков.

В процессе производства используется следующее оборудование: индукционные плавильные печи – 6 ед., кристаллизатор (машина непрерывной разливки) – 1 ед., нагревательная печь – 1 ед., прокатный стан – 1 ед., газорезка – 2 ед., рольганги – комплект, гидроножницы – 2 ед., правильно-отрезной стан – 1 ед., мостовые краны – 6 ед., компрессоры – 3 ед., сварочные аппараты – 10 ед.

Технологический процесс производства стальной проволоки

Производственный цикл начинается с поступления катанки автомобильным транспортом на склад сырья предприятия. После приемки катанка разгружается мостовыми кранами и складывается на специально оборудованных площадках с твердым покрытием до подачи в производство. Перед началом процесса волочения бухты катанки подаются к технологической линии, где производится их подготовка к дальнейшей обработке. После подготовки катанка поступает на волочильный стан. После достижения требуемого диаметра проволока поступает на участок правки. В зависимости от требований заказчика дальнейшая обработка предусматривает либо резку проволоки на мерные длины с использованием правильно-отрезных станков, либо автоматическую намотку в бухты установленной массы. После завершения технологической обработки готовая продукция проходит контроль качества.

В процессе производства используется следующее оборудование: волочильные станы – 2 ед., правильно-отрезной стан – 1 ед., мостовые краны – 2 ед., компрессоры – 1 ед.

Согласно п.13а, Указа Президента Республики Узбекистан № УП-16 от 30.01.2025 г. запрещается с 1 мая 2025 года в городах Ташкенте и Нукусе, а также областных центрах реализация новых проектов – заводы черной и цветной металлургии.

Учитывая действующие ограничения, СП ООО «TURON STEEL» необходимо рассмотреть возможности размещения планируемого производства на альтернативной площадке, соответствующей требованиям, установленным Указом Президента Республики Узбекистан № УП-16 от 30.01.2025 г.

Центр государственной экологической экспертизе при Национальном комитете Республики Узбекистан по экологии и изменению климата **не согласовывает** проект Заявление о воздействии на окружающую среду организации предприятия по производству арматуры и стальной проволоки в городе Самарканд Самаркандской области, силами СП ООО «TURON STEEL».

Главному управлению экологии и изменения климата Самаркандской области не допускать организацию предприятия по производству арматуры и стальной проволоки в городе Самарканд, силами СП ООО «TURON STEEL».



Ma'sul ekspert: RAXIMOV ARLEN ENVEROVICH