SQL

Очистка данных

Работа со строками

CONCAT	CONCAT('A','BC')	объединение строк
INSTR	INSTR('This is a playlist', 'is')	возвращает позицию, где начинается подстрока
LENGTH	LENGTH('ABC')	возвращает длину строки
REPLACE	REPLACE('JACK AND JOND','J','BL')	заменяет подстроку на другую
SUBSTR	SUBSTR('Oracle Substring', 1, 6)	позволяет получить подстроку

Задание

Таблица hr.employees

- 1) Сформируйте поле, которое указывает последние 4 цифры номера телефона сотрудника
- 2) Уберите в телефоне символ.
- 3) Определите работников с самым длинным email адресом
- 4) Сформируйте поле с именем и фамилией сотрудника

Работа со строками

LOWER	LOWER('Abc')	Перевод в нижний регистр
UPPER	UPPER('Abc')	Перевод в верхний регистр
INITCAP	INITCAP('hi there')	Первая буква большая, остальные маленькие

Работа со строками

LPAD	LPAD('ABC',5,'*')	Добавляет указанное кол-во символов слева
RPAD	RPAD('ABC',5,'*')	Добавляет указанное кол-во символов справа
LTRIM	LTRIM(' ABC ')	Убирает пробелы слева
RTRIM	LTRIM(' ABC ')	Убирает пробелы справа
TRIM	LTRIM(' ABC ')	Убирает пробелы по краям

Практическое задание

Heoбходимо загрузить данные и очистить их. https://raw.githubusercontent.com/HaykInanc/mtsData/master/sql_for_oracle.sql