

Python Course part 1

Lesson 21

Len Function

1/1



ما هو ناتج الكود التالي

```
print(len('4278'))
```

- a) 4
- b) 4278
- c) 4000
- d) Error

a ☒b ☐c ☐d ☐

1/1



ما هو ناتج الكود التالي

```
print(len('Codezilla'))
```

- a) 9
- b) 9.0
- c) codezilla
- d) Error



a ☒

b ☐

c ☐

d ☐

1/1



ما هو ناتج الكود التالي

```
print(len(158.67))
```

- a) 158.67
- b) 6
- c) 6.0
- d) Error

a ☐

b ☐

c ☐

d ☒



1/1



ما هو ناتج الكود التالي

```
print('Islam'.len())
```

- a) 5
- b) 5.0
- c) islam
- d) Error

a ☐

b ☐

c ☐

d ☒



1/1

* ✓

ما هو ناتج الكود التالي

```
print(Mohamed.len())
```

- a) 7
- b) 7.0
- c) Mohamed
- d) Error

a ☐

b ☐

c ☐

d ☒



1/1

* ✓

ما هو ناتج الكود التالي

```
print(len('Mohamed'.replace('o', 'ooo')))
```

- a) 9.0
- b) 9
- c) 7
- d) Error

a ☐

b ☒

c ☐

d ☐



ما هو ناتج الكود التالي

```
print(len('Codezilla'.len('e')))
```

- a) 9.0
- b) 1.0
- c) 1
- d) Error

a ☐

b ☐

c ☐

d ☒



1/1



ما هو ناتج الكود التالي

```
print(len(name))
```

- a) 4
- b) 4.0
- c) name
- d) Error

a ☐

b ☐

c ☐

d ☒



1/1



ما هو ناتج الكود التالي

```
print(len(123))
```

- a) 123
- b) 3
- c) 3.0
- d) Error

a ☐

b ☐

c ☐

d ☒



ما هو ناتج الكود التالي

```
print(len('codezilla python'.upper().replace(' ', '___')))
```

- a) 18
- b) 18.0
- c) CODEZILLA___PYTHON
- d) Error



a ☒

b ☐

c ☐

d ☐

لم يتم إنشاء هذا المحتوى ولا اعتماده من قبل Google. - مالك نموذج التواصل - شروط الخدمة - سياسة الخصوصية

هل يبدو هذا النموذج مريباً؟ [الإبلاغ](#)

نماذج Google

