Руководство пользователя

Абдуллин Азат

29 мая 2017 г.

1 Введение

Данная программа предназначена для запуска графических пользовательских приложений в ОС ArchLinux на платформе Raspberry Pi Zero. Для запуска программы в системе должны быть установлены пакеты Wayland и WLC.

2 Подготовка к работе

Первым шагом при подготовке оконного менеджера к работе является компиляция исходных кодов программы в бинарные файлы. Для компиляции необходимо воспользоваться системой сборки CMake, версии, не ниже 3.7. Так же в системе должны быть установлены компилятор GCC и система сборки Make. Компиляция осуществляется следующими командами:

cmake . make

В результате, в рабочей директории появится исполняемый файл оконного менеджера xxwm. Для установки программы необходимо иметь права администратора. Для установки необходимо:

• Поместить исполняемый файл оконного менеджера в каталог исполняемых файлов:

cp xxwm /usr/bin/

• Поместить стандартный конфигурационный файл в директорию хранения конфигураций:

cp config.ini ~/.config/xxwm

• Поместить файл ярлыка для экранного менеджера в директорию ярлыков оконных менеджеров:

cp xxon.desktop /usr/share/wayland-sessions/

Для настройки программы необходимо в конфигурационном файле /.config/xxwm указать пути к исполняемым файлам строки состояния и рабочего стола

Для запуска оконного менеджера необходимо перезагрузить машину и в меню экранного менеджера выбрать пункт XXon.

3 Описание операций

При запуске оконного менеджера будут также запущены системные приложения строки состояния. В оконном менеджере пользователю доступны следующие комбинации клавиш:

- CTRL+q закрыть активное окно (если это не системное приложение)
- CTRL+стрелка вниз переключиться на следующее окно
- CTRL+Enter запустить терминал
- CTRL+Esc завершить работу оконного менеджера

При нажатии на иконку на рабочем столе запускается соответствующее приложение. Пользователю доступны возможности перемещения окна по экрану (зажать CTRL+ЛКМ и перемещать указатель мыши) и изменения размеров окна (зажать CTRL+ПКМ и перемещать указатель мыши).

4 Аварийные ситуации

При неправильной настройке конфигурационного файла при запуске оконного менеджера может возникнуть ошибка и системные приложения не запустятся. Для решения данной проблемы необходимо указать корректные пути к исполняемым файлам системных приложений в конфигурационном файле.