A


Wt (Sanger)
n = 434
Wt (ONT)
n = 548
To
A T C G
From
A — 42 9.7% 33 7.6% 68 15.7%
T 38 8.8% — 61 14.1% 25 5.8%
C 14 3.2% 42 9.7% — 11 2.5%
G 48 11.1% 26 6.0% 26 6.0% —
A — 49 8.9% 58 10.6% 91 16.6%
T 53 9.7% — 93 17.0% 36 6.6%
C 18 3.3% 44 8.0% — 17 3.1%
G 45 8.2% 17 3.1% 27 4.9% —
0 2 4 6 8 10 12 14 16
% of unique mutations

B


Platform × type interaction (repeated measures): F(11,22) = 1.12, p = 0.392
Sanger
ONT
% of unique mutations
adj. p 0.95
adj. p >0.99
adj. p >0.99
adj. p >0.99
adj. p 0.99
adj. p 0.99
adj. p >0.99
adj. p 0.44
adj. p >0.99
adj. p 0.76
adj. p 0.92
adj. p >0.99
A>T A>C A>G T>A T>C T>G C>A C>T C>G G>A G>T G>C

C


r = 0.92 [0.72–0.98]
slope = 1.08
T>C
A>G
A>C
G>A
G>T
ONT, % of unique mutations
Sanger, % of unique mutations

D


Sanger
ONT
adj. p = 0.10
adj. p = 0.80
% of unique mutations
G:C transitions
G:C transversions

E


Sanger
n = 73
18%
30%
23%
15%
14%
ONT
n = 1,491
15%
50%
17%
14%
Mutations per sequence
0
1–3
4–10
11–20
20+