

Hemodiyaliz Uygulaması Nasıl Olur?

Hemodiyaliz haftanın 2 veya 3 gününde 4 er saatlik süreler ile uygulanır.

Hastalar hemodiyaliz uygulaması sırasında kitap, gazete okuyabilir ya da televizyon izleyebilir.

Hemodiyaliz işlemi hastanın canını yakmaz.

Özel merkezlerde alanında uzman hekim ve hemşireler tarafından yapılır.



Tedaviye Aktif Katılım: İzleyin, Sorun, Güçlenin

Diyaliz sırasında ultrafiltrasyon, kan akış hızı ve diğer makine değerlerinin, sağlık çalışanı ile birlikte belirlenen hedeflere uygun olup olmadığını takip etmek; hastanın tedavi sürecine aktif katılımını ve farkındalığını artırır.

Kontrol Listesi: Seans sırasında ara ara şu değerlere göz atın:

Ultrafiltrasyon (UF): Çekilen sıvı miktarı planlanan düzeyde mi?

Kan Akış Hızı: Belirlenen hızda devam ediyor mu?

Venöz Basınç: Bir alarm veya uyarı var mı?

*Bilgi paylaştıkça çoğalır, korkular paylaştıkça azalır!
Aklınıza takılan her soruda yanınızdayız.*

Doğru Bilgi Kaynakları:

Sağlık Ekibiniz: Tıbbi durumunuzla ilgili en güvenilir kaynaktır. Hiçbir soruyu "küçük" veya "gereksiz" görmeyin.

Sosyal Çevreniz: Aileniz ve arkadaşlarınızla hislerinizi paylaşmak stresinizi yönetmenize yardımcı olur.

Deneyim Paylaşımı: Diğer hastalarla konuşmak, "bunu tek yaşayan ben değilim" demenizi sağlar.

Hemodiyalize Nasıl Hazırlık Yapılır?

Normal damardan alınacak kan ile hemodiyalize başlamak mümkün değildir.

Çünkü bu tedavi için vücut dışına fazla miktarda kan alınması gerekir.

Hemodiyalize başlama kararı alınınca yeni bir damar girişinin açılması gerekir.

Bu damar girişleri 3' e ayrılır:



Hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan sorunları biliyor musunuz?

Vücudunuz size sinyaller gönderiyor olabilir. Bu sinyalleri anlamak, sağlığını yönetmenin anahtarıdır. Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz?"


Dedektif Olun (Neden-Sonuç Sorgulama):

Belirti: Halsizlik veya nefes darlığı mı var?

Sorgula: Dün çok mu tuzlu yedim? İlaçlarımı aksattım mı? İki diyaliz arası çok mu sıvı aldım?

Zamanlama: Bu şikayetler diyalizden hemen sonra mı başladı, yoksa diyalize girmeden önce mi?

İŞTE EN ÇOK KARŞILAŞILAN SORUNLAR




Hemodiyalizde Sık Karşılaşılan Belirtiler

Bulantı – Kusma

Hemodiyaliz sırasında bulantı ve kusmanın birçok nedeni olabilir. Bunların en sık nedeni tansiyon(kan basıncı) düşüklüğüdür.

Tansiyonunuzun düşmesini engellemek için diyalizden hemen önce ve diyaliz esnasında yemek yemeyi tercih etmemelisiniz.



Sürekli bulantı varsa, televizyon izlemek, müzik dinlemek, kitap okumak gibi sizi oyalayacak aktivitelerle meşgul olabilirsiniz.

Doktorunuzun önerdiği bulantı önleyici ilaçlar, şikâyetlerin azalmasına yardımcı olabilir

Hemodiyalizde Sık Karşılaşılan Belirtiler

Kabızlık

Sıvı kısıtlaması, hareketsizlik ile demir ve kalsiyum ilaçları kabızlığa neden olabilir. Kabızlık, potasyumun vücutta yükselmesini artırabileceği için mutlaka giderilmelidir.

Gün içerisinde posalı gıdalar tüketmelisiniz. (Aşırı alım önlenmelidir)

Her gün düzenli olarak tuvalet alışkanlığı kazanabilmeniz için gün içerisinde belirli aralıklarla tuvalete oturabilirsiniz. (Özellikle kahvaltıdan sonra).

Tuvalette iken karnın alt kısmına yavaş yavaş masaj yapabilirsiniz.

Her gün düzenli olarak sizi yormayacak egzersizler (yürüyüş gibi) kabızlığın giderilmesinde faydalı olacaktır.

Hemodiyalizde Sık Karşılaşılan Belirtiler

Kas Krampları

Hemodiyaliz hastalarında kas krampları sık görülür.

Krampların en yaygın nedeni tansiyon (kan basıncı) düşüklüğüdür.

Tansiyon düştüğünde ayaklarınızı yukarı kaldırmak, krampların azalmasına yardımcı olabilir.

Kramp giren kası nazıkçe gererek ve masaj yaparak rahatlama sağlayabilirsiniz.

Kramplarınızı mutlaka doktorunuza veya hemşirenize bildirin ve önerilen ilaçları düzenli kullanın

Hemodiyalizde Sık Karşılaşılan Belirtiler

Kaşıntı

Üre artışı, bazı ilaçlar, cilt kuruluğu ve kullanılan malzemelere duyarlılık nedeniyle kaşıntı görülebilir.

Düşük protein ve fosfor içeren (Et ürünleri, tahıllar, süt ve süt ürünleri vs.) besinler tüketmek, baharatlı yiyeceklerden uzak durmak kaşıntıyı azaltabilir.

Ilık banyo yapabilir, cildi yumuşatan nemlendiriciler kullanabilirsiniz.

Yünlü, sıkı ve dar kıyafetler giymekten kaçının.



Hemodiyalizde Sık Karşılaşılan Belirtiler

Baş ağrısı

Baş ağrısı genellikle diyaliz sırasında başlar ve diyalizden sonraki 24 saat içinde azalır ya da geçer. Ağrının nedeni, diyaliz sırasında vücutta meydana gelen su ve elektrolit değişimleridir.

Baş ağrısını azaltmak için;

Ağrı olan bölgeye hafif masaj yapabilirsiniz.

Kaslardaki gerginliği azaltmak, ağrıyı hafifletir.

Müzik dinlemek, dikkatinizi ağrıdan uzaklaştırarak rahatlamanızı sağlayabilir.



Hemodiyalizde Sık Karşılaşılan Belirtiler

Deride Kuruluk



Deride kuruma hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda karşılaşılan önemli bir problemdir.



Eğer cildinizde kuruma sorununuz varsa nemlendirici ve yumuşatıcılar kullanabilirsiniz.



Cildiniz kuru ve buna ek kaşıntı sorununuz da varsa bu durum cildinizin daha fazla tahriş olmasına neden olacaktır.

Sıcak su cildi kurutabilir. Bu nedenle banyo yaparken ılık su kullanmalı, sıcak suyla yıkanmamalısınız.

Cildi tahriş eden sabunları kullanmayın.



Hemodiyalizde Sık Karşılaşılan Belirtiler

Uyku Problemleri

Uykuya yatma ve uyanma saatleriniz düzenli olsun.

Gün içinde uzun süreli veya sık uyuklamalardan kaçının.

Uyumadan önce ılık bir duş almak ya da ılık süt içmek rahatlamanıza yardımcı olabilir.

Uyku saatine yakın kahve, çay, sigara ve alkol tüketmeyin.



Hemodiyalizde Sık Karşılaşılan Belirtiler

Duygusal Stres

Stresle ve duygusal sıkıntılarla baş etmek için sağlık ekibiyle konuşmak, rahatlatıcı uğraşlara yönelmek ve aile ya da arkadaşlardan destek almak önemlidir.

Doğru nefes egzersizleri rahatlamanıza yardımcı olur: Burundan derin nefes alın, birkaç saniye tutun ve 4 saniye sonra ağızdan yavaşça verin



Yalnız Değilsiniz!

Diyaliz sürecinde kendinizi yorgun, üzgün veya kaygılı hissetmeniz çok doğaldır. Tedavi ekibiniz (hemşireniz, doktorunuz) sadece fiziksel sağlığınız için değil, ruhsal sağlığınız için de oradalar. Korkularınızı ve hislerinizi onlarla paylaşmaktan çekinmeyin; bu, tedavinizin başarısını artırır.

Ruhunuzu Besleyin!

Diyaliz seansları sırasında veya sonrasında dikkatinizi başka yöne çekmek size iyi gelecektir.

Sevdiğiniz bir şarkıyı mırıldanmak, dua etmek, kitap okumak veya imkanlar dahilinde küçük seyahatler planlamak stresinizi azaltır.

Size en çok huzur veren hobinizi bugün 10 dakika bile olsa yapmaya ne dersiniz?

Yardım İstemek Güçtür!

Her şeyi tek başınıza omuzlamak zorunda değilsiniz.

Aileniz ve arkadaşlarınız size destek olmak için yanınızdalar.

Bir yakınınızla dertleşmek veya küçük bir ev işi için yardım istemek sizi zayıf değil, bilinçli bir hasta yapar.

Sosyal çevrenizle bağınızı koparmayın.