

SIVI ALIMI VE YÖNETİMİ

Hasarlı böbrekler fazla alınan sıvıyı vücuttan atamaz ve bu sıvı vücutta birikir.

Sıvı birikimi; el, ayak, göz çevresi ve vücudun farklı bölgelerinde şişliklere yol açar.

Bu durum nefes darlığına, yüksek tansiyona ve kalp yetmezliği gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

Vücutta biriken fazla sıvı (yaklaşık 4–5 kg) hemodiyaliz sonrası ani tansiyon (kan basıncı) düşüklüğü, bulantı-kusma ve kas kramplarına yol açabilir.

SIVI ALIMI VE YÖNETİMİ



İki hemodiyaliz seansı arasında 1,5–2 kg'dan fazla kilo almamaya özen göstermelisiniz.



İdrar çıkışı çok az olan ya da hiç olmayan hastalar, sıvı tüketimini daha dikkatli ve sınırlı yapmalıdır.



Sıvı kontrolü sağlanamazsa, birden fazla tansiyon ilacı kullanılsa bile tansiyon düşürülemeyebilir.



İki diyaliz seansı arasında kilo ve tansiyon ne kadar artarsa, vücutta o kadar fazla sıvı birikmiş demektir.



Sıvı alımı; çorba, çay, ıhlamur, meşrubat ve ayran gibi tüm içecekleri kapsar.

SIVI ALIMI VE YÖNETİMİ

Sıvı Kısıtlaması İçin Önerilen Uygulamalar



Günlük içilecek su miktarı sabah belirleyin.



Toplam suyu sürahi ya da şişe gibi bir kapta biriktirerek gün boyunca kaptaki sudan tüketin.



İlaçları mümkün olduğunca az su ile tüketin.



Her türlü sıvı alımını azaltmak için en küçük bardaklarda sıvılarınızı tüketin.



Ağız kuruluğunuzu azaltmak için suyu yutmadan çalkalamak ve sakız çiğnemek etkili olabilir.



Tuz içeriği fazla olan besinlerden uzak durun.



Kışın ağız kuruluğunuzu önlemek için soba ve kalorifer üzerine su koyun.

SIVI ALIMI VE YÖNETİMİ

Evde buzdolabı, kapı üzeri gibi bir zemine kağıt yapıştırarak, içilen sıvıların miktarı bardak kase cinsinden yazarak ne kadar su tükettiğinizi takip edin.

Mutfak Ölçüleri İçin Bazı Öneriler

	ml olarak miktar
1 su bardağı	200 ml
1 çay bardağı	100 ml
1 fincan	55 ml
1 kase çorba	200 ml
1 kase yoğurt	200 ml
1 yemek kaşığı	10 ml

Diyaliz ünitesindeki tartı ile uyumlu bir tartı kullanarak her sabah kahvaltı öncesi tartılıp, kilonuzu yazarak fazla sıvı alımınızı kontrol edin.

Sebze ve meyvelerin %90'ından fazla su içerir bu nedenle meyve ve sebzeleri dikkatli tüketin.

Tek başına sıvı gıdalar kiloyu arttırmaz. Bu nedenle tüketilen katı besinlerin miktarına da dikkat edin.