ジャンルの取得

End Point

Methods	URL
get	/genres

Parameters

Name	Type	Description
-		

Response（example）

```
[
{id: 1, name: "sample株式会社"},
{id: 2, name: "test合同会社"},
{id: 3, name: "tanaka有限会社"},
{id: 4, name: "apple会社"},
{id: 5, name: "aaaaaaaaa"}
]
```

Details

name	explanation
id	PK
name	ジャンル名

ジャンルの作成

End Point

Methods	URL
post	/genres

Parameters

Name	Type	Description
id	number	id（0を指定）
name	string	ジャンル名

Response（example）

```
[
{id: 1, name: "sample株式会社"},
{id: 2, name: "test合同会社"},
{id: 3, name: "tanaka有限会社"},
{id: 4, name: "apple会社"},
{id: 5, name: "aaaaaaaaa"}
]
```

Details

name	explanation
id	PK
name	ジャンル名

ジャンルの削除

End Point

Methods	URL
delete	/genres/:id

Parameters

Name	Type	Description
id(path parameter)	number	削除対象のid

Response（example）

```
[
{id: 1, name: "sample株式会社"},
{id: 2, name: "test合同会社"},
{id: 3, name: "tanaka有限会社"},
{id: 4, name: "apple会社"},
{id: 5, name: "aaaaaaaaa"}
]
```

Details

name	explanation
id	PK
name	ジャンル名