2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ · ALAGOAS

Realização
ABEFACO AAMFC

Terapia compressiva em úlcera venosa na APS: Relato de experiência na clínica da família.

Autores e Vínculo: : Fernanda Therezinha Salvador dos Santos (Enfermeira ESF) , Rayssa De Souza Araújo (Residente de Enfermagem de Família e Comunidade) - Atenção Primária à Saúde – Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Paciente em uso de bota de unna para tratamento de úlcera venosa.

PRINCIPAIS ACHADOS DO SEU TRABALHO

A terapia compressiva inelástica associada à educação em saúde mostrou-se eficaz na melhora da adesão ao tratamento de úlceras venosas crônicas. Observou-se redução do tempo de cicatrização, diminuição da dor e impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes. Destaca-se o papel do enfermeiro como educador e coordenador do cuidado, sendo essencial para o sucesso terapêutico e uso adequado da compressão.

Introdução

A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha papel fundamental na promoção da saúde e no manejo de condições crônicas. As úlceras venosas representam um importante problema de saúde pública, com impacto direto na qualidade de vida. Apesar da terapia compressiva ser considerada padrão-ouro, a baixa adesão ainda é um desafio, frequentemente relacionada à dor, desconforto e desconhecimento dos pacientes.

Objetivos

Relatar a experiência de enfermeiras da Estratégia Saúde da Família na utilização de material educativo como ferramenta para promover adesão à terapia compressiva inelástica em pacientes com úlceras venosas.

Métodos

Relato de experiência realizado na Atenção Primária no município do Rio de Janeiro. Foram utilizados materiais educativos para orientar pacientes sobre benefícios, uso correto e cuidados com a terapia compressiva inelástica, além de atualização profissional baseada em evidências científicas.

Resultados

- Observou-se aumento da adesão ao tratamento após intervenção educativa. A terapia compressiva inelástica apresentou alta eficácia, com redução do tempo de cicatrização e menor necessidade de trocas frequentes (durabilidade de até 7 dias). Houve melhora da dor, retorno às atividades diárias e redução de custos para o sistema de saúde. Casos acompanhados demonstraram cicatrização mais rápida quando comparados à prática prévia.

Conclusão/Considerações finais

A terapia compressiva inelástica é uma estratégia eficaz, segura e custo-efetiva no tratamento de úlceras venosas na APS. A educação em saúde é fundamental para garantir adesão ao tratamento, destacando o papel do enfermeiro como protagonista no cuidado, promovendo melhores desfechos clínicos e qualidade de vida.

Guias práticos desenvolvidos com adequação linguística para facilitar o entendimento e promover adesão ao tratamento. Material educativo autoral, em processo de registro de direitos autorais.

INSTITUIÇÃO: CF. PADRE JOHN CRIBBIN
AUTOR PRINCIPAL: Fernanda Therezinha Salvador dos Santos
VÍNCULO: Enfermeira ESF

E-mail: enffernandasalvador@gmail.com
Contatos: (21) 97032-7541
Website:

Rio PREFEITURA
CF Padre John Cribbin