2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

Resposta Rápida ao Sarampo: Bloqueio Vacinal em Microáreas de um Centro Municipal de Saúde na 10ª Semana S, Área Programática 5.1

MIRANDA, F R ; PEREIRA, R; JACQUES, D ; SOUZA, I - Secretaria Municipal de Saúde - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro – Brasil

Profissionais em busca ativa comunitária de casos suspeitos de sarampo e vacinação domiciliar

A combinação de busca ativa, resposta rápida e articulação intersetorial possibilitou alta cobertura vacinal e controle eficaz do risco de disseminação do sarampo, mesmo em contexto vulnerável.

Introdução

O sarampo é uma doença viral altamente transmissível, que persiste como ameaça à saúde pública mesmo em países com estratégias consolidadas de imunização. No Brasil, oscilações nas coberturas vacinais e a circulação do vírus em países vizinhos mantêm o risco de reintrodução da doença. O bloqueio vacinal é uma medida de resposta rápida essencial para interromper a cadeia de transmissão, devendo ser realizada de forma oportuna e abrangente, incluindo todos os contatos suscetíveis.

Objetivos

Descrever a experiência de busca ativa comunitária e realização de bloqueio vacinal durante a 10ª edição da “Semana S do Sarampo” em um Centro Municipal de Saúde do município do Rio de Janeiro, destacando sua contribuição para o controle da doença.

Métodos

Na 10ª edição da “Semana S do Sarampo”, foi selecionado um Centro Municipal de Saúde (CMS) para ações de busca ativa comunitária prospectiva em duas microáreas de uma equipe da unidade. A investigação foi realizada a partir da identificação de um caso suspeito de sarampo, com levantamento e acompanhamento de seus contatos. Foram conduzidas visitas domiciliares, busca ativa no território e articulação com instituições locais, incluindo escola, para avaliação da situação vacinal e realização do bloqueio vacinal nos contatos elegíveis.

Resultados

A investigação identificou uma pessoa com suspeita de sarampo, gerando 28 contatos: 2 domiciliares, 25 escolares e 1 em unidade de saúde. Apesar de momentos de instabilidade e confrontos no território, a equipe realizou visitas domiciliares, identificou os alunos e avaliou a situação vacinal dos contatos. O bloqueio vacinal foi realizado em todos os contatos elegíveis, com apenas uma recusa familiar, que não compareceu à unidade para vacinação. Destaca-se a atuação eficaz junto à escola, assegurando ampla cobertura vacinal entre os estudantes expostos.

Conclusão/Considerações finais

O caso ilustra a importância da integração entre vigilância epidemiológica, atenção primária e instituições locais para garantir resposta rápida frente a um agravo de alta transmissibilidade. A execução oportuna do bloqueio vacinal, aliada à articulação com a escola, foi determinante para minimizar o risco de disseminação. A baixa taxa de recusa e a adequada gestão do fluxo de vacinação demonstram a capacidade da equipe em mobilizar o território, sensibilizar a comunidade e garantir acesso ao imunobiológico, mesmo em contexto de vulnerabilidade social. A experiência reforça que o bloqueio vacinal oportuno, associado ao planejamento prévio e à articulação intersetorial, é estratégia indispensável para o controle do sarampo.

Agentes Comunitários de Saúde na busca ativa comunitária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FELIPE RAPOSO MIRANDA
ENFERMEIRO

E-mail:
dvscap51@gmail.com
enf.feliperm@gmail.com
Website: @dvscap5.1

DVS CAP5.1 PREFEITURA RIO Saúde SUS