

REFERENCIAS GRÁFICAS

- | | | |
|--|---|---|
|  Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad |  Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC 12.5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente |  Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (12.5mm + estructura - Altura NPT a fondo de 2,20m) |
|  Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m |  Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC 12.5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrente |  Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano. |
|  Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m |  Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC 12.5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrente |  Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo 2,60m) horizontal p/ encuentros entre placas y otros elementos (mampostería viga, columna, losa). Color: blanco |
|  Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja |  Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC 12.5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente |  Losa Vista |
|  Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities |  Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m |  Losa + Pintura Oxidatto |
|  Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2,40m - Acceso Planta Baja | | |

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.

A red circular stamp with a double-line border. Inside, the words "APTO LIC" are written in large, bold, sans-serif capital letters at the top. Below them, separated by a thin horizontal line, is the text "NO APTO PARA CONSTRUIR" in a slightly smaller font. At the bottom of the circle, the phrase "VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA" is printed in a smaller font.

**VERIFICAR MEDIDAS
EN OBRA**

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL PLAN

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
23/04/2021

ESCALA PÁGINA REVISIÓN
1:100 01/15 REV02

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: Santa Fe 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ- CIELORRASOS

TIPO:

PLANTAS

NIVEL:
PLANTA 1º, 5º Y 7º PISO

MODIFICACIONES-VERSIÓN DE DISEÑO

VERS FECHA DESCRIPCIÓN

Responsable del Área
Aprueba plano

Arq. Victoria Egea FIRMA

Responsable de Proyecto
Elaboró el plano

Arq. Mariana Migueles FIRMA

Gerenciatador
Recibe el plano

Ing. Federico Cucchi Colleoni FIRMA


Asesor: Link

OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto Licitación

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
23/04/2021

ESCALA 1:100 PÁGINA 02/15 REVISIÓN REV02



PISOS 1º, 5º Y 9º

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m

Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities

Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2,40m - Acceso Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12.5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12.5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrete

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12.5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrete

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12.5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente

Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m

Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón:
2,20m

Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.

Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo
2,60m) horizontal p/ encuentros entre
placas y otros elementos (mampostería,
viga, columna, losa). Color: blanco




Losa Vista

Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones
sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.
Estas alturas deberán verificarse en obra al momento de armar la estructura de cada cielorraso.





PISOS 2º, 6º Y 10º

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m

Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities

Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2,40m - Acceso Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente

Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m

Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón:
2,20m

Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.

Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo
2,60m) horizontal p/ encuentros entre
placas y otros elementos (mampostería,
viga, columna, losa). Color: blanco



Losa Vista

Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones
sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.
Estas alturas deberán verificarse en obra al momento de armar la estructura de cada cielorraso.



Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: Santa Fe 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ- CIELORRASOS

TIPO:

PLANTAS

NIVEL:
PLANTA 3º PISO

MODIFICACIONES-VERSIÓN DE DISEÑO

VERS FECHA DESCRIPCIÓN

Responsable del Área
Aprueba plano

Arq. Victoria Egea FIRMA

Responsable de Proyecto
Elaboró el plano

Arq. Mariana Migueles FIRMA

Gerenciador
Recibe el plano

Ing. Federico Cucchi Colleoni FIRMA


Asesor: Link

OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto Licitación

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
23/04/2021

ESCALA 1:100 PÁGINA 04/15 REVISIÓN REV02



REFERENCIAS GRÁFICAS

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m

Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities

Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2,40m - Acceso Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente

Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m

Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón:
2,20m

Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.

Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo
2,60m) horizontal p/ encuentros entre
placas y otros elementos (mampostería,
viga, columna, losa). Color: blanco



Losa Vista

Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones
sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.
Estas alturas deberán verificarse en obra al momento de armar la estructura de cada cielorraso.



Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: Santa Fe 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ- CIELORASOS

TIPO:

PLANTAS

NIVEL:

PLANTA 4º PISO

MODIFICACIONES-VERSIÓN DE DISEÑO

VERS FECHA DESCRIPCIÓN

Responsable del Área
Aprueba plano

Arq. Victoria Egea FIRMA

Responsable de Proyecto
Elaboró el plano

Arq. Mariana Migueles FIRMA

Gerenciador
Recibe el plano

Ing. Federico Cucchi Colleoni FIRMA


Asesor: Link

OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto Licitación

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
23/04/2021

ESCALA 1:100 PÁGINA 05/15 REVISIÓN REV02



REFERENCIAS GRÁFICAS

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m

Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities

Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2,40m - Acceso Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrete

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrete

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente

Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m

Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón:
2,20m

Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.

Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo
2,60m) horizontal p/ encuentros entre
placas y otros elementos (mampostería,
viga, columna, losa). Color: blanco



Losa Vista

Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones
sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.
Estas alturas deberán verificarse en obra al momento de armar la estructura de cada cielorraso.



Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: Santa Fe 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ- CIELORRASOS

TIPO:

PLANTAS

NIVEL:
PLANTA 6º PISO

MODIFICACIONES-VERSIÓN DE DISEÑO

VERS FECHA DESCRIPCIÓN

Responsable del Área
Aprueba plano

Arq. Victoria Egea FIRMA

Responsable de Proyecto
Elaboró el plano

Arq. Mariana Migueles FIRMA

Gerencior
Recibe el plano

Ing. Federico Cucchi Colleoni FIRMA


Asesor: Link

OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto Licitación

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
23/04/2021

ESCALA 1:100 PÁGINA 06/15 REVISIÓN REV02



PISO 6º

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m

Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities

Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2,40m - Acceso Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrete

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrete

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente

Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m

Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón:
2,20m

Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.

Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo
2,60m) horizontal p/ encuentros entre
placas y otros elementos (mampostería,
viga, columna, losa). Color: blanco



Losa Vista

Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones
sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.
Estas alturas deberán verificarse en obra al momento de armar la estructura de cada cielorraso.



Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: Santa Fe 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ- CIELORRASOS

TIPO:

PLANTAS

NIVEL:
PLANTA 7º PISO

MODIFICACIONES-VERSIÓN DE DISEÑO

VERS FECHA DESCRIPCIÓN

Responsable del Área
Aprueba plano

Arq. Victoria Egea FIRMA

Responsable de Proyecto
Elaboró el plano

Arq. Mariana Migueles FIRMA

Gerenciador
Recibe el plano

Ing. Federico Cucchi Colleoni FIRMA


Asesor: Link

OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto Licitación

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
23/04/2021

ESCALA 1:100 PÁGINA 7/15 REVISIÓN REV02



PISO 7º

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m

Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities

Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2,40m - Acceso Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrete

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrete


Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente

Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m

Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón:
2,20m

Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.

Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo
2,60m) horizontal p/ encuentros entre
placas y otros elementos (mampostería,
viga, columna, losa). Color: blanco



Losa Vista

Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones
sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.
Estas alturas deberán verificarse en obra al momento de armar la estructura de cada cielorraso.



Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: Santa Fe 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:

ARQ- CIELORRASOS

TIPO:

PLANTAS

NIVEL:

PLANTA 8º PISO

MODIFICACIONES-VERSIÓN DE DISEÑO

VERS FECHA DESCRIPCIÓN

Responsable del Área
Aprueba plano

Arq. Victoria Egea FIRMA

Responsable de Proyecto
Elaboró el plano

Arq. Mariana Migueles FIRMA

Gerencior
Recibe el plano

Ing. Federico Cucchi Colleoni FIRMA


Asesor: Link

OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto Licitación

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
23/04/2021

ESCALA 1:100 PÁGINA 08/15 REVISIÓN REV02



PISO 8º

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m

Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities

Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2,40m - Acceso Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente

Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m

Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón:
2,20m

Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.

Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo
2,60m) horizontal p/ encuentros entre
placas y otros elementos (mampostería,
viga, columna, losa). Color: blanco




Losa Vista

Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones
sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.
Estas alturas deberán verificarse en obra al momento de armar la estructura de cada cielorraso.





PISOS 11º Y 15º

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m

Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities

Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2.40m - Acceso Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12.5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12.5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrete

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12.5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrete

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12.5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente

Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m

Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón:
2,20m

Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.

Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo
2,60m) horizontal p/ encuentros entre
placas y otros elementos (mampostería,
viga, columna, losa). Color: blanco




Losa Vista

Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones
sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.
Estas alturas deberán verificarse en obra al momento de armar la estructura de cada cielorraso.





REFERENCIAS GRÁFICAS

- | | |
|--|---|
|  Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad |  Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC 12.5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente |
|  Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m |  Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC 12.5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrente |
|  Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m |  Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC 12.5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrente |
|  Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja |  Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC 12.5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente |
|  Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities |  Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m |
|  Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2,40m - Acceso Planta Baja | |

- Caja de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón: 2,20m
 - Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.
 - Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo 2,60m) horizontal p/ encuentros entre placas y otros elementos (mampostería, viga, columna, losa). Color: blanco
 - Losa Vista
 - Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.

A red circular stamp with a double-line border. Inside, the words "APTO LIC" are written in a bold, sans-serif font, positioned above a horizontal line. Below this line, the words "NO APTO PARA CONSTRUIR" are written in a larger, bold, sans-serif font. At the bottom of the circle, the phrase "VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA" is written in a smaller, regular, sans-serif font.

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Apto Licitación

Digitized by srujanika@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
23/04/2021

ESCALA	PÁGINA	REVISIÓN
1:100	10/15	REV02

Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: Santa Fe 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ- CIELORRASOS

TIPO:
PLANTAS

NIVEL:
PLANTA 13º Y 17º PISO

MODIFICACIONES-VERSIÓN DE DISEÑO

VERS FECHA DESCRIPCIÓN

Responsable del Área
Aprueba plano

Arq. Victoria Egea FIRMA

Responsable de Proyecto
Elaboró el plano

Arq. Mariana Migueles FIRMA

Gerenciatador
Recibe el plano

Ing. Federico Cucchi Colleoni FIRMA


Asesor: Link

OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto Licitación

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
23/04/2021

ESCALA 1:100 PÁGINA 11/15 REVISIÓN REV02



PISOS 13º Y 17º

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m

Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities

Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2,40m - Acceso Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrete

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrete

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente

Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m

Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón:
2,20m

Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.

Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo
2,60m) horizontal p/ encuentros entre
placas y otros elementos (mampostería,
viga, columna, losa). Color: blanco




Losa Vista

Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones
sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.
Estas alturas deberán verificarse en obra al momento de armar la estructura de cada cielorraso.





PISO 14º

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m

Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities

Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2,40m - Acceso Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente

Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m

Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón:
2,20m

Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.

Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo
2,60m) horizontal p/ encuentros entre
placas y otros elementos (mampostería,
viga, columna, losa). Color: blanco



Losa Vista

Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones
sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.
Estas alturas deberán verificarse en obra al momento de armar la estructura de cada cielorraso.



Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: Santa Fe 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ- CIELORASOS

TIPO:

PLANTAS

NIVEL:
PLANTA 18º PISO

MODIFICACIONES-VERSIÓN DE DISEÑO

VERS FECHA DESCRIPCIÓN

Responsable del Área
Aprueba plano

Arq. Victoria Egea FIRMA

Responsable de Proyecto
Elaboró el plano

Arq. Mariana Migueles FIRMA

Gerenciatador
Recibe el plano

Ing. Federico Cucchi Colleoni FIRMA

Asesor: Link

OBSERVACIONES:


APTO LIC
NO APTO PARA
CONSTRUIR

VERIFICAR MEDIDAS
EN OBRA

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto Licitación

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
23/04/2021

ESCALA 1:100 PÁGINA 13/15 REVISIÓN REV02



PISO 18º

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m

Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities

Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2,40m - Acceso Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12,5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente

Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m

Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón:
2,20m

Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.

Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo
2,60m) horizontal p/ encuentros entre
placas y otros elementos (mampostería,
viga, columna, losa). Color: blanco



Losa Vista

Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones
sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.
Estas alturas deberán verificarse en obra al momento de armar la estructura de cada cielorraso.

Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: Santa Fe 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ- CIELORRASOS

TIPO:

PLANTAS

NIVEL:
PLANTA 19º PISO

MODIFICACIONES-VERSIÓN DE DISEÑO

VERS FECHA DESCRIPCIÓN

Responsable del Área
Aprueba plano

Arq. Victoria Egea FIRMA
Responsable de Proyecto
Elaboró el plano

Arq. Mariana Migueles FIRMA
Gerenciador
Recibe el plano

Ing. Federico Cucchi Colleoni FIRMA


Asesor: Link

OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto Licitación

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
23/04/2021

ESCALA 1:100 PÁGINA 14/15 REVISIÓN REV02



REFERENCIAS GRÁFICAS

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,20m - Sector Húmedo Unidad

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m

Cr. susp Durlock. Placa Ciel 7mm
Altura NPT: 2,60m

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,40m - Sector Húmedo Amenities y Un.
Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa CIEL 7mm
Altura NPT: 2,60m - Amenities

Cr. susp casetonado Propuesta Etereo
Altura NPT: 2.40m - Acceso Planta Baja

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12.5 mm - Altura NPT: 2,30m (fondo de viga)
Balcones Frente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12.5 mm - Altura NPT: 2,40m - Balcones
Contrafrente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12.5mm - Altura NPT: 2,40m - Planta Baja
Contrafrente

Cr. susp Durlock. Placa AQUABOARD Sistema SC
12.5mm - Altura NPT: 2,46m - Planta Baja Frente

Cr. susp madera Propuesta Etereo
- Altura Planta Baja: NPT + 2,46m
- Altura Balcones: NPT + 2,40m

Cajón de Durlock para AA - Placa Estándar (ES)
12,5mm + estructura - Altura NPT a fondo de cajón:
2,20m

Proyección de cantonera y buña Z
sobre el mismo plano.

Buña Z perimetral 15x10x20 (Largo
2,60m) horizontal p/ encuentros entre
placas y otros elementos (mampostería,
viga, columna, losa). Color: blanco



Losa Vista

Losa + Pintura Oxidatto

IMPORTANTE

Las alturas de los cielorrasos se verán condicionadas por las pendientes de las instalaciones
sanitarias que pudieran cruzar por los ambientes.
Estas alturas deberán verificarse en obra al momento de armar la estructura de cada cielorraso.



PISO 19º