






A		B		C	
1		<b>PUERTA DE ABRIR (0,80 mts)</b>			
2					
3					
4	<b>PUERTA DE ABRIR</b> <b>MARCA: OBLAK - LINEA EUROLINE - MOD TEMPO H MOGNO</b>				
5	HOJAS	Compuestas por dos paneles encolados y prensados a un bastidor de madera estabilizada, con relleno de nido de abeja celulósico. Simple Contacto. Mod. Tempo H Mogno: enchapado en lámina Leriex horizontal con líneas horizontales integradas a la lámina.			
6	MARCO	De madera enchapado con lámina Leriex Mogno, de 10 y 15cm, estándar, con burlete perimetral.			
6	HERRAJES	Accionamiento: manijon exterior, interior media manija. Movimiento: bisagras simple contacto, atornillada a marco y hoja. Seguridad: herraje roa doble paleta.			
7	Terminación: laqueada o pintada. Ubicación: acceso a unidades.				
ABRE		1 (una) hoja de abrir			
CANTIDAD		87 un. GIRO DERECHO - 53 un. GIRO IZQUIERDO- TOTAL: 140 un.			
MEDIDAS VANO		0.85m x 2.04m dimensiones del vano terminado y revocado. Verificar medidas en obra.-			

**DESARROLLOS INMOBILIARIOS**

Lamadrid 377 - SMT - Tucumán  
 Torre Tribunales Park  
 4to B - Tel: 4203406  
 www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE		
UBICACIÓN: Santa Fe 963		
SECTOR: No aplica		
VERSIÓN DE DISEÑO: C		
ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA		
TIPO: Planilla de carpintería de aluminio		
NIVEL:		
DEFINICIONES		
Items	Descripción	
HOJA	Paneles encolados y prensados a un bastidor de madera. Relleno nido abeja celulósico. Simple contacto. Enchapado lámina leriex horizontal con líneas horizontales.	
MARCO	Madera enchapado con lámina Leriex con burlete perimetral.	
HERRAJE	Manijon y media manija Herraje ROA doble paleta	
Responsable de Desarrollo		
Arq. Victoria Egea	FIRMA	
Responsable de Proyecto		
Arq. Mariana Migueles	FIRMA	
Gerenciador de Obra		
Ing. Federico Cucchi Colleoni	FIRMA	
Jefa/e de Obra		
Arq. Sebastian Marín	FIRMA	
Asesor: ...		
OBSERVACIONES:		
SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN		
Apto licitación		
FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO		
22/03/2021		
ESCALA	PÁGINA	REVISIÓN
S/ESC	1/3	REV02

	A	B	C									
1		<b>PUERTA DE ABRIR (0,70 mts)</b>		<div>  <p><b>DESARROLLOS INMOBILIARIOS</b></p> <p>Lamadrid 377 - SMT - Tucumán Torre Tribunales Park 4to B - Tel: 4203406 www.linkinversiones.com.ar</p> </div>								
2												
3												
4	<b>PUERTA DE ABRIR</b> <b>MARCA: OBLAK - LINEA NATIVA - MOD MDF</b>											
5	HOJAS	Compuesta por dos paneles MDF encolados y prensados a un bastidor de madera, con relleno de nido de abeja celulósico. Simple Contacto.		<b>DEFINICIONES</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Items</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOJA</td> <td>Bastidor de Madera Panel de MDF Espesor 45mm. Simple Contacto. Ancho hoja 0.70 mts</td> </tr> <tr> <td>MARCO</td> <td>Madera maciza con burlite perimetral</td> </tr> <tr> <td>HERRAJE</td> <td>Manija Recta Doble Balancin Herraje ROA Doble Paleta</td> </tr> </tbody> </table>	Items	Descripción	HOJA	Bastidor de Madera Panel de MDF Espesor 45mm. Simple Contacto. Ancho hoja 0.70 mts	MARCO	Madera maciza con burlite perimetral	HERRAJE	Manija Recta Doble Balancin Herraje ROA Doble Paleta
	Items	Descripción										
HOJA	Bastidor de Madera Panel de MDF Espesor 45mm. Simple Contacto. Ancho hoja 0.70 mts											
MARCO	Madera maciza con burlite perimetral											
HERRAJE	Manija Recta Doble Balancin Herraje ROA Doble Paleta											
MARCO	De madera de Pino.											
6	HERRAJES	Accionamiento: manija recta doble balancin - acero inoxidable. Movimiento: bisagras simple contacto, atornillada a marco y hoja. Seguridad: herraje roa doble paleta.										
	Terminación: laqueada o pintada. Ubicación: interior unidades.											
7	ABRE	1 (una) hoja de abrir		<b>OBSERVACIONES:</b>  <b>SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN</b> Apto licitación								
	CANTIDAD	20 un. GIRO DERECHO - 19 un. GIRO IZQUIERDO- TOTAL: 39 un.										
	MEDIDAS VANO	0.75m x 2.04m dimensiones del vano terminado y revocado. Verificar medidas en obra.-										
<div>  </div>				<b>FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO</b> 22/03/2021								
<table border="1"> <tr> <td>ESCALA S/ESC</td> <td>PÁGINA 2/3</td> <td>REVISIÓN REV02</td> </tr> </table>				ESCALA S/ESC	PÁGINA 2/3	REVISIÓN REV02						
ESCALA S/ESC	PÁGINA 2/3	REVISIÓN REV02										

	A	B	C									
1		<b>PUERTA DE ABRIR (0,60 mts)</b>		<div> <b>DESARROLLOS INMOBILIARIOS</b> </div> <div> Lamadrid 377 - SMT - Tucumán  Torre Tribunales Park  4to B - Tel: 4203406  www.linkinversiones.com.ar </div>								
2					PROYECTO: ZOE							
3					UBICACIÓN: Santa Fe 963							
4					SECTOR: No aplica							
				<b>VERSIÓN DE DISEÑO: C</b>								
				<b>ESPECIALIDAD:</b> ARQUITECTURA								
				<b>TIPO:</b> Planilla de carpintería de aluminio								
				<b>NIVEL:</b>								
				<b>DEFINICIONES</b>								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Items</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOJA</td> <td>Bastidor de Madera Panel de MDF Espesor 45mm. Simple Contacto. Ancho hoja 0.60 mts</td> </tr> <tr> <td>MARCO</td> <td>Madera maciza con burlite perimetral</td> </tr> <tr> <td>HERRAJE</td> <td>Manija Recta Doble Balancin Herraje ROA Doble Paleta</td> </tr> </tbody> </table>	Items	Descripción	HOJA	Bastidor de Madera Panel de MDF Espesor 45mm. Simple Contacto. Ancho hoja 0.60 mts	MARCO	Madera maciza con burlite perimetral	HERRAJE	Manija Recta Doble Balancin Herraje ROA Doble Paleta
Items	Descripción											
HOJA	Bastidor de Madera Panel de MDF Espesor 45mm. Simple Contacto. Ancho hoja 0.60 mts											
MARCO	Madera maciza con burlite perimetral											
HERRAJE	Manija Recta Doble Balancin Herraje ROA Doble Paleta											
5	<b>HOJAS</b> Compuesta por dos paneles MDF encolados y prensados a un bastidor de madera, con relleno de nido de abeja celulósico. Simple Contacto.			<b>Responsable de Desarrollo</b> Arq. Victoria Egea <small>FIRMA</small>								
6	<b>MARCO</b> De madera de Pino.			<b>Responsable de Proyecto</b> Arq. Mariana Migueles <small>FIRMA</small> Coordinadora de Obra								
	<b>HERRAJES</b> Accionamiento: manija recta doble balancin - acero inoxidable. Movimiento: bisagras simple contacto, atornillada a marco y hoja. Seguridad: herraje roa doble paleta.			Ing. Federico Cucchi Colleoni <small>FIRMA</small> Jefa/e de Obra								
				Arq. Sebastian Marín <small>FIRMA</small>								
				<b>Asesor:</b> ...								
7	Terminación: laqueada o pintada. Ubicación: baños unidades.			<b>OBSERVACIONES:</b>								
	<div> </div>			<b>SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN</b> Apto licitación								
				<b>FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO</b> 22/03/2021								
				<table border="1"> <tr> <td>ESCALA S/ESC</td> <td>PÁGINA 3/3</td> <td>REVISIÓN REV02</td> </tr> </table>	ESCALA S/ESC	PÁGINA 3/3	REVISIÓN REV02					
ESCALA S/ESC	PÁGINA 3/3	REVISIÓN REV02										
	<b>ABRE</b>	1 (una) hoja de abrir										
	<b>CANTIDAD</b>	71 un. GIRO DERECHO - 69 un. GIRO IZQUIERDO- TOTAL: 140 un.										
	<b>MEDIDAS VANO</b>	0.65m x 2.04m dimensiones del vano terminado y revocado. Verificar medidas en obra.-										