

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: Santa Fe 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ - TABIQUERÍA INTERIOR
REFUERZOS DURLOCK

TIPO:

PLANTAS

NIVEL:

PLANTA TIPO

MODIFICACIONES-VERSIÓN DE DISEÑO

[illegible]

Responsable del Área
Aprueba plano

Arq. Victoria Egea

RMA

Responsable de Proyecto
Elaboró el plano

Arq. Mariana Migueles

RMA

Gerenciador
Recibe el plano

Ing. Federico Cucchi Colleoni

RMA

Asesor: Link

OBSERVACIONES:


SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
08/04/2021

ESCALA
1:100

PÁGINA

REVISIÓN	
REV00	



REFERENCIAS

- Refuerzo TV dormitorio. h al eje = 1,20m
- Refuerzo TV estar. h al eje = 1,20m
- Refuerzo alacena cocina. h al eje = 2,15m
- Refuerzo bacha baño. h al eje = 0,70m
- Refuerzo ducha baño. h al eje = 0,95m
- Refuerzo aire acondicionado. h al eje = 2,20m
- Puertas acceso 0,80m. Refuerzos de tubos estructurales 70x30mm.
- Puertas int. 0,60m y 0,70m. Refuerzos de doble montante.

ACLARACIONES

- Las alturas y distancias al eje del refuerzo son aproximadas y están sujetas a modificaciones según requiera.
- Refuerzos en puertas de acceso e interiores van en jambas y dinteles de la mismas (ver detalle).
- Medidas de puertas en referencias son nominales (nombres comerciales), no reales.

7º y 8º PISO





Madrid 377 - SMT - Tucumán

Torre Tribunales Park

to B - Tel: 4203406

www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: Santa Fe 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ - TABIQUERÍA INTERIOR
REFUERZOS DURLOCK

TIPO:

PLANTAS

NIVEL:

PLANTA TIPO

MODIFICACIONES-VERSIÓN DE DISEÑO

[illegible]

Responsable del Área

Arq. Victoria Egea

Responsible de Proyecto

Arq. Mariana Miqueles

Gerenciador

ing. Federico Cucchi Colleoni

Asesor: [Link](#)

OBSERVACIONES:


SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO

ESCAI A

PÁGINA

EVIACIÓN



REFERENCIAS

- Refuerzo TV dormitorio. h al eje = 1,20m
- Refuerzo TV estar. h al eje = 1,20m
- Refuerzo alacena cocina. h al eje = 2,15m
- Refuerzo barcha baño. h al eje = 0,70m
- Refuerzo ducha baño. h al eje = 0,95m
- Refuerzo aire acondicionado. h al eje = 2,20m
- Puertas acceso 0,80m. Refuerzos de tubos estructurales 70x30mm.
- Puertas int. 0,60m y 0,70m. Refuerzos de doble montante.

ACLARACIONES

- Las alturas y distancias al eje del refuerzo son aproximadas y están sujetas a modificaciones según requiera.
- Refuerzos en puertas de acceso e interiores van en jambas y dinteles de la mismas (ver detalle).
- Medidas de puertas en referencias son nominales (nombres comerciales), no reales.

PLANTA TIPO



