

SUBSUELO 2

IMPORTANTE: TODA LA ESTRUCTURA METALICA DE LAS BARANDAS DEBERÁ SER PINTADA CON 2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO (COLOR A DEFINIR)
*TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.-



Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE
UBICACIÓN: SANTA FE 963
SECTOR:
VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ- HERRERIA: BARANDAS DE ESCALERA
TIPO:
PLANTAS
NIVEL:
SUBSUELO 2

VERSIONES DE DISEÑO

VERS	FECHA	DESCRIPCIÓN

Responsable de Desarrollo <small>Aproba el plano</small>	
Arq. Victoria Egea	FIRMA
Responsable de Proyecto <small>Elabora el plano</small>	
Arq. Mariana Migueles	FIRMA
Gerenciador de Obra <small>Revisa el plano</small>	
Ing. Federico Cucchi Coleoni	FIRMA
Jefa/e de Obra <small>Recibe el plano</small>	
-	FIRMA

Asesor: Link


OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto licitación - NO APTO PARA CONSTRUIR

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
04/03/2021

ESCALA	PÁGINA	REVISIÓN
1:25	01/04	REV00

Nombre de Archivo: 9-ZOE-AL-Herreria-Barandas Escalera-Rev00



LINK
DESARROLLOS INMOBILIARIOS

sigma
CONSTRUCTORA

Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: SANTA FE 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ- HERRERIA: BARANDAS DE ESCALERA

TIPO:
PLANTAS

NIVEL:
SUBSUELO 1

VERSIONES DE DISEÑO

VERS	FECHA	DESCRIPCIÓN

Responsable de Desarrollo
Aprobó el plano

Arq. Victoria Egea
FIRMA

Responsable de Proyecto
Elabora el plano

Arq. Mariana Migueles
Gerenciador de Obra
FIRMA

Ing. Federico Cucchi Coleoni
Jefa/e de Obra
FIRMA

-
FIRMA

Asesor: Link

OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto licitación - NO APTO PARA CONSTRUIR

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
04/03/2021


ESCALA 1:25	PÁGINA 02/04	REVISIÓN REV00
----------------	-----------------	-------------------

Nombre de Archivo: 9-ZOE-AL-Herreria-Barandas Escalera-Rev00

APTO LIC

NO APTO PARA CONSTRUIR

VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA



PLANTA BAJA

LINK
DESARROLLOS INMOBILIARIOS

sigma
CONSTRUCTORA

Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: SANTA FE 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ- HERRERIA: BARANDAS DE ESCALERA

TIPO:
PLANTAS

NIVEL:
PLANTA BAJA

VERSIONES DE DISEÑO

VERS	FECHA	DESCRIPCIÓN

Responsable de Desarrollo
Aproba el plano

Arq. Victoria Egea FIRMA

Responsable de Proyecto
Elabora el plano

Arq. Mariana Migueles FIRMA

Gerenciador de Obra
Revisa el plano

Ing. Federico Cucchi Coleoni FIRMA

Jefa/e de Obra
Recibe el plano

- FIRMA

Asesor: Link

OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto licitación - NO APTO PARA CONSTRUIR

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
04/03/2021


ESCALA 1:25	PÁGINA 03/04	REVISIÓN REV00
----------------	-----------------	-------------------

Nombre de Archivo: 9-ZOE-AL-Herreria-Barandas Escalera-Rev00

APTO LIC

NO APTO PARA CONSTRUIR

VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA



PLANTA TIPO
PISOS 1º A 19º



LINK

DESARROLLOS INMOBILIARIOS

sigma

CONSTRUCTORA

Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO:	ZOE
UBICACIÓN:	SANTA FE 963
SECTOR:	
VERSIÓN DE DISEÑO:	C

ESPECIALIDAD:	ARQ- HERRERIA: BARANDAS DE ESCALERA
TIPO:	PLANTAS
NIVEL:	PLANTA TIPO - PISOS 1º AL 19º

VERSIONES DE DISEÑO		
VERS	FECHA	DESCRIPCIÓN

Responsable de Desarrollo <small>Aprobó el plano</small>	
Arq. Victoria Egea	FIRMA
Responsable de Proyecto <small>Elabora el plano</small>	
Arq. Mariana Migueles	FIRMA
Gerenciador de Obra <small>Revisa el plano</small>	
Ing. Federico Cucchi Coleoni	FIRMA
Jefa/e de Obra <small>Recibe el plano</small>	
-	FIRMA

Asesor: Link


OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto licitación - NO APTO PARA CONSTRUIR

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
04/03/2021

ESCALA	PÁGINA	REVISIÓN
1:25	04/04	REV00

Nombre de Archivo: 9-ZOE-AL-Herreria-Barandas Escalera-Rev00



IMPORTANTE: TODA LA ESTRUCTURA METALICA DE LAS BARANDAS DEBERÁ SER PINTADA CON 2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO (COLOR A DEFINIR)
*TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.-

PISO 19º



LINK
DESARROLLOS INMOBILIARIOS

sigma
CONSTRUCTORA

Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: ZOE

UBICACIÓN: SANTA FE 963

SECTOR:

VERSIÓN DE DISEÑO: C

ESPECIALIDAD:
ARQ- HERRERIA: BARANDAS DE ESCALERA

TIPO:
PLANTAS

NIVEL:
PLANTA PISO 19º HASTA SALA DE MAQUINAS

VERSIONES DE DISEÑO

VERS	FECHA	DESCRIPCIÓN

Responsable de Desarrollo
Aprobó el plano

Arq. Victoria Egea
Elabora el plano

Responsable de Proyecto

Arq. Mariana Miguéles
Revisa el plano

Gerenciador de Obra

Ing. Federico Cucchi Coleoni
Recibe el plano

Jefa/e de Obra

-

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Asesor: Link

OBSERVACIONES:


SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Apto licitación - NO APTO PARA CONSTRUIR

FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO
04/03/2021

ESCALA 1:25	PÁGINA 04/04	REVISIÓN REV00
----------------	-----------------	-------------------

Nombre de Archivo: 9-ZOE-AL-Herreria-Barandas Escalera-Rev00

APTO LIC
NO APTO PARA
CONSTRUIR
VERIFICAR MEDIDAS
EN OBRA



IMPORTANTE: TODA LA ESTRUCTURA METALICA DE LAS BARANDAS DEBERA SER PINTADA CON 2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO (COLOR A DEFINIR)
*TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.-

SOPORTE:
Tubo estructural 60x60x1.2mm - Atravies el ojo de la escalera desde el 1º piso hast piso 19º

PASAMANOS:
Caño estructural Ø50 mm x 1.6mm

HORIZONTALES:
Caño estructural Ø25 mm x 1.6mm

PASAMANOS:
Caño estructural Ø50 mm x 1.6mm.
Tramo fijado con planchuelas a muros divisorios de tramos

PASAMANOS:
Caño estructural Ø50 mm x 1.6mm.
Tramo fijado con planchuelas a muros divisorios de tramos

PASAMANOS:
Caño estructural Ø50 mm x 1.6mm.
Tramo fijado con planchuelas a muros divisorios de tramos

PASAMANOS:
Caño estructural Ø50 mm x 1.6mm.
Tramo fijado con planchuelas a muros divisorios de tramos

PASAMANOS:
Caño estructural Ø50 mm x 1.6mm.
Tramo fijado con planchuelas a muros divisorios de tramos

CORTE A-A

LINK
DESARROLLOS INMOBILIARIOS

sigma
CONSTRUCTORA

Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar


PROYECTO:	ZOE	
UBICACIÓN:	SANTA FE 963	
SECTOR:		
VERSIÓN DE DISEÑO:	C	
ESPECIALIDAD:	ARQ.- HERRERIA: BARANDAS DE ESCALERA	
TIPO:	CORTE A-A	
NIVEL:		
VERSIONES DE DISEÑO		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
Responsable de Desarrollo <small>Arquitecto en jefe</small>		
Arq. Victoria Egea	FIRMA	
Responsable de Proyecto <small>Estadista en jefe</small>		
Arq. Mariana Miguel	FIRMA	
Ing. Federico Cuchit Coleoni		
Jefe de Obra <small>Medio de Obra</small>	FIRMA	
	FIRMA	
Asesor: Link		
OBSERVACIONES:		
SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Apto licitación - NO APTO PARA CONSTRUIR		
FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO 04/03/2021		
ESCALA 1:25	PÁGINA 04/04	REVISIÓN REV00

Nombre de Archivo: 9-ZOE-AL-Herreria-Barandas-Escalera-Rv000

APTO LIC

NO APTO PARA CONSTRUIR

VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA



IMPORTANTE: TODA LA ESTRUCTURA METALICA DE LAS BARANDAS
DEBERÁ SER PINTADA CON 2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE
ESMALTE SINTETICO (COLOR A DEFINIR)
*TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.-

LINK

DESARROLLOS INMOBILIARIOS

sigma

CONSTRUCTORA

Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
Torre Tribunales Park
4to B - Tel: 4203406
www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO:	ZOE
UBICACIÓN:	SANTA FE 963
SECTOR:	
VERSIÓN DE DISEÑO:	C

ESPECIALIDAD:	ARQ- HERRERIA: BARANDAS DE ESCALERA
TIPO:	CORTE A- A
NIVEL:	PISO 19 Y SALA DE MAQUINAS

VERSIONES DE DISEÑO		
VERS	FECHA	DESCRIPCIÓN

Responsable de Desarrollo	Aproba el plano
Arq. Victoria Egea	FIRMA
Responsable de Proyecto	Elabora el plano
Arq. Mariana Migueles	FIRMA
Gerenciador de Obra	Revisa el plano
Ing. Federico Cucchi Coleoni	FIRMA
Jefa/e de Obra	Revisa el plano
-	FIRMA

Asesor: Link
OBSERVACIONES:

SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN		
Apto licitación - NO APTO PARA CONSTRUIR		
FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO		
04/03/2021		
ESCALA	PÁGINA	REVISIÓN
1:25	04/04	REV00

SOPORTE:
Tubo estructural 60x60x1.2mm

PASAMANOS:
Caño estructural Ø50 mm x 1.6mm

HORIZONTALES:
Caño estructural Ø25 mm x 1.6mm

CORTE A-A



Nombre de Archivo: 9-ZOE-AL-Herreria-Barandas-Escalera-Rev00