GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

Nº 2858

Processo Impacto N°:
000000000273/2023
CETESB.067919/2025-89

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto Federal 99.274, de 06 de junho de 1990, a Lei Estadual 13.542, de 08 de maio de 2009, e demais normas pertinentes, emite a presente **Licença Ambiental de Instalação.**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Razão Social: TIC TRENS S.A.
CNPJ: 55024743000193
Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 1000, TIC TRENS - Sede Administrativa
Bairro: Vila Anastácio
Município: São Paulo Cep: 05092-040

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nome: TRENS INTERCIDADES TIC
Logradouro: Estação Água Branca
Município: Jundiaí, Louveira, Vinhedo...Vide anexo de municípios

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Obras de Implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte – Trecho 3 – segmento Jundiaí / Campinas, do km 62+720 ao km 106+700.

DADOS COMPLEMENTARES DA LICENÇA

Data da emissão: 26/03/2026 Data de validade: 26/03/2032
Parecer(es) técnico(s): 0030/2026/IL
Licença base: Licença Ambiental Prévia N°2963

OBSERVAÇÕES

1.O empreendedor deverá comunicar à CETESB o início das obras.
2.A presente Licença Ambiental de Instalação deverá permanecer no local do empreendimento.
3.Previamente à operação do empreendimento deverá ser obtida a Licença Ambiental de Operação, sob pena de aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor.
4.A Licença Ambiental de Operação somente será concedida após o cumprimento das exigências relacionadas neste documento.
5.A presente Licença Ambiental de Instalação não dispensa nem substitui quaisquer alvarás, licenças, autorizações ou certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal, bem como não significa reconhecimento de qualquer direito de propriedade.

Esta licença possui 2 anexo(s).

O presente documento foi emitido sem rasura e/ou colagem.

Unidade Ambiental da CETESB
CETESB/I - DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

Diretor(a) de Avaliação de Impacto Ambiental
Mayla Matsuzaki Fukushima

ANEXO DE EXIGÊNCIAS

PROCESSO IMPACTO Nº 000000000273/2023

O presente anexo é parte integrante da Licença Ambiental de Instalação Nº 2858.

Para a continuidade do licenciamento ambiental do empreendimento, o empreendedor deverá apresentar o atendimento às seguintes exigências:

Durante a implantação do empreendimento

1. Apresentar, em até 30 dias após emissão da LI, o Plano de Trabalho do Programa de Comunicação Social e Relações Comunitárias com o detalhamento das ações planejadas para o 1° quadrimestre das obras.
2. Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento, contendo comprovação por meio de registro fotográfico datado, das atividades realizadas com cada parte interessada, no Programa de Comunicação Social e Relações Comunitárias e no Subprograma de Gestão de Incômodos à População Lindeira conforme diretrizes dos itens 4.1, 4.2, 4.37 e 4.40 do Parecer Técnico n° 030/26/IL.
3. Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Contratação, Capacitação e Gestão de Mão de Obra incluindo no mínimo, informações sobre o contingente de trabalhadores contratados e desmobilizados no período, as capacitações realizadas, além de comprovar a priorização e contratação de trabalhadores locais.
4. Apresentar, no prazo de até 30 dias após a emissão da Licença Ambiental de Instalação – LI, quadro consolidado das manifestações oriundas das audiências públicas realizadas em 2024, organizado por tema, contendo, no mínimo: (i) identificação dos respectivos interessados; (ii) síntese das demandas apresentadas; (iii) medidas propostas pelo empreendedor para cada tema; e (iv) comprovação das tratativas já iniciadas para discussão e validação dessas medidas junto aos manifestantes, observando as diretrizes do item 4.2 do Parecer Técnico nº 030/26/IL.
5. Apresentar, no prazo de 30 dias da emissão da Licença Ambiental de Instalação, as pranchas do Projeto Executivo Geométrico do empreendimento acompanhadas de memorial descritivo, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e informativo indicando eventuais pontos com alterações/ajustes em relação ao projeto básico. Caso os ajustes tenham resultado em necessidade de novas tratativas com terceiros afetados (áreas, infraestruturas etc.), apresentar os documentos associados (autorizações, anuências etc.).
6. Apresentar, antes de iniciar novos trechos de obras, a atualização do Plano de Ataque das Obras, incluindo o cronograma previsto e os responsáveis pela execução e recuperação ambiental, com suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, prevendo a obtenção de toda documentação necessária que autorize as intervenções antes da abertura de novas frentes de obras.
7. Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas Ambientais que compõe o Plano Básico Ambiental - PBA, comprovando por meio de registros fotográficos datados, a implementação das medidas mitigadoras previstas e o atendimento às diretrizes dos itens 4.3, 4.8, 4.12, 4.31 e 4.41 do Parecer Técnico n°030/2026/IL. Incluir, entre outros, os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar, para os programas de monitoramento, os resultados obtidos em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível); e, a localização do empreendimento, de pontos amostrais e das áreas estudadas em arquivos raster (extensão GeoTIFF ou compatível) e vetorial (extensão shp. ou compatível), em UTM, Datum SIRGAS 2000.
8. Comprovar, no prazo de 30 dias da emissão da Licença Ambiental de Instalação, a implantação antes do início das obras, dos sistemas de drenagem provisória nas frentes de obras por meio de relatório fotográfico datado, contemplando toda a área de intervenção (eixo principal das obras, acessos e demais áreas de apoio), com a implantação de dispositivos de disciplinamento, de dissipação de energia das águas e bacias de retenção de sedimentos, entre outros, visando a proteção de propriedades lindeiras e cursos d´água, com destaque para os pontos críticos identificados e as captações de água para abastecimento público no entorno do empreendimento como a represa de captação no Rio Jundiaí-Mirim, em Jundiaí; a represa do Ribeirão Cachoeira, em Vinhedo; e as captações do Rio Capivari e do Córrego Rainha, em Louveira, conforme discutido nos itens 4.9, 4.10 e 4. 11 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
9. Apresentar, no âmbito dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento, relatório técnico que contemple: caracterização da situação das áreas lindeiras nos pontos de deságue das águas pluviais, com base em levantamentos realizados antes do início da contribuição do sistema de drenagem pluvial (provisório e permanente) da ferrovia; relatório fotográfico comparativo evidenciando a evolução da situação dos pontos de deságue ao longo do tempo, com imagens que permitam a comparação entre o estado atual e o registrado antes do início das obras.
10. Comprovar, no âmbito dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento das obras, o aproveitamento e/ou recuperação da água pluvial nas frentes de obras, conforme diretrizes do item 4.9 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
11. Comprovar ao término das obras, no âmbito do relatório final do Plano Básico Ambiental - PBA, a implantação de dispositivos permanentes de disciplinamento, redução de velocidade e contenção de água pluvial da ferrovia com destino às propriedades

ANEXO DE EXIGÊNCIAS

PROCESSO IMPACTO Nº 000000000273/2023

O presente anexo é parte integrante da Licença Ambiental de Instalação Nº 2858.

lindeiras e cursos d'água e a suficiência da capacidade dos bueiros na prevenção de inundações, prevendo dispositivos de retenção de sólidos nos pontos de descarga do sistema de drenagem pluvial no caso de ocorrência de carreamento de resíduos sólidos para áreas lindeiras e cursos d'água, conforme discutido nos itens 4.6, 4.9 e 4.12 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
12. Apresentar, em até 30 dias da emissão da Licença Ambiental de Instalação, relatório fotográfico datado dos pontos críticos sujeitos ao assoreamento, incluindo pontos que possam contribuir para as captações de água para abastecimento público e dos pontos de controle nas proximidades de áreas lindeiras sujeitas ao carreamento de solo, a cota de leito e o nível de leito/cota de fundo atual dos pontos críticos. Também deverá ser apresentada planilha e imagem de satélite com todos os pontos definidos, sejam críticos ou de controle, incluindo os pontos solicitados no item 4.10 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
13. Apresentar, no primeiro relatório quadrimestral de acompanhamento das obras, relatório fotográfico datado comprovando a adoção de medidas para a proteção do sistema de drenagem permanente da ferrovia e vias do entorno, delimitação/sinalização dos cursos d'água próximo das obras e dos pontos críticos e de controle, realização de inspeções visuais semanais durante o período seco e diárias em períodos chuvosos, uso de réguas graduadas para controle do nível de assoreamento, entre outros, destacando as captações de água para abastecimento público, em cujo entorno deverão ser intensificadas as medidas de proteção, conforme diretrizes do item 4.10 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
14. Apresentar, ao término das obras, relatório final com a comprovação da integridade e a manutenção das condições ambientais de todos os pontos críticos e pontos de controle (captações de água para abastecimento público, cursos d´água, áreas lindeiras etc.) que possam ter recebido contribuições relacionadas a processos de erosão e assoreamento durante as obras, com a realização de eventuais desassoreamentos, caso necessário.
15. Apresentar, no âmbito do primeiro relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, os resultados da primeira campanha de monitoramento da qualidade da água superficial e subterrânea realizada para o registro da qualidade da água antes das obras. As amostragens deverão observar as diretrizes da Resolução SMA n° 100/13.
16. Comprovar, no âmbito dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Qualidade da Águas, em todos os pontos de captação de água superficial e subterrânea para abastecimento público/consumo humano do entorno, incluindo a represa de captação no Rio Jundiaí-Mirim, em Jundiaí; a represa do Ribeirão Cachoeira, em Vinhedo; e as captações do Rio Capivari e do Córrego Rainha, em Louveira, a realização de monitoramentos intensificados durante as obras e análise imediata da qualidade da água, com a adoção de todas as medidas preventivas e de controle aplicáveis para garantir a sua proteção contra a incidência de eventuais impactos das obras.
17. Apresentar, no âmbito dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Qualidade da Águas, os laudos dos monitoramentos dos parâmetros propostos, assim como a análise crítica dos resultados, observando que os pontos de captação de água superficial e subterrânea para abastecimento público/consumo humano deverão contar com análise imediata da qualidade da água. As amostragens deverão observar as diretrizes da Resolução SMA n° 100/13. Em caso de registros de alterações na qualidade das águas em poços para qualquer finalidade do entorno, ou em caso de reclamações de terceiros, todas as medidas mitigadoras aplicáveis deverão ser adotadas e os responsáveis devidamente ressarcidos.
18. Apresentar, no âmbito dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Qualidade da Águas, comprovação de tratativas junto ao Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – CBH-PCJ para atendimento ao Parecer Técnico GT-Empreendimentos nº 01/2024.
19. Apresentar, ao término das obras, relatório final do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, contendo resumo e análise crítica dos monitoramentos realizados, planilha com compilação de todos os parâmetros de qualidade da água coletados nos pontos de amostragem, demais resultados obtidos, eventuais não-conformidades constatadas e as devidas medidas mitigadoras e corretivas, adotadas. Deverá ser registrada a situação final dos pontos de captação de água superficial e subterrânea para abastecimento público/ consumo humano do entorno, incluindo a represa de captação no Rio Jundiaí-Mirim, em Jundiaí; a represa do Ribeirão Cachoeira, em Vinhedo; e as captações do Rio Capivari e do Córrego Rainha, em Louveira.
20. Obter, antes de interferir nos corpos d'água, as outorgas e/ou demais documentos aplicáveis para a interferência em recursos hídricos emitidos pela SPÁguas, conforme legislações vigentes.
21. Apresentar, antes de intervenções próximas a estruturas de abastecimento público, medidas, inclusive estruturais, para a proteção de infraestruturas de sistemas de captação de água, de esgotamento sanitário e outras; e medidas emergenciais de abastecimento, para o caso de eventual interrupção das captações ou danos a estruturas de esgotamento sanitário, observando as diretrizes dos itens 4.11 e 4.15 do Parecer Técnico n°030/2026/IL.
22. Apresentar, previamente à instalação, em foto aérea ou imagem de satélite (escala 1:10.000 ou maior), a localização das áreas de apoio (canteiros com seus layouts, áreas de empréstimo, depósitos de material excedente, acessos provisórios etc.)

O presente documento foi emitido sem rasura e/ou colagem.

ANEXO DE EXIGÊNCIAS

PROCESSO IMPACTO Nº 000000000273/2023

O presente anexo é parte integrante da Licença Ambiental de Instalação Nº 2858.

previstas para as obras, comprovando a instalação de solução adequada para o tratamento de efluentes sanitários nos canteiros, priorizando a ligação na rede municipal. Caso localizadas fora da faixa de domínio, as áreas de apoio deverão estar situadas em locais sem restrições ambientais e deverão ser cadastradas no Departamento de Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental – IL, nos moldes da Resolução SMA n° 30/00, com a obtenção de manifestação das respectivas prefeituras municipais. Deverão ser apresentadas as licenças ambientais dos fornecedores e as licenças de operação das unidades industriais contratadas para a execução dos serviços, e caso sejam instaladas unidades industriais nos canteiros ou frentes de obras, as mesmas deverão ser previamente licenciadas nas Agências Ambientais da CETESB.

23. Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento das obras, atendimento ao Parecer Técnico nº 031/2026/IARG emitido pelo Setor de Apoio em Avaliação e Gestão do Uso do Solo da CETESB em relação ao tema áreas contaminadas, incluindo a apresentação da Declaração de Responsabilidade em atendimento à Decisão de Diretoria n° 069/2016/ P da CETESB.

24. Informar, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o Departamento de Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental sobre o início das atividades de supressão de vegetação.

25. Obter, antes de interferir nos fragmentos em estágio médio de regeneração, a Autorização de Supressão de Vegetação e Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP e firmar o respectivo Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA junto ao Departamento de Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental – IL/CETESB. Considerar as manifestações e exigências dos órgãos citadas no item 9.6 do Parecer Técnico nº 077/24/IL.

26. Apresentar, ao término das obras, a situação de atendimento ao Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA nº 28041/2026, firmado junto à CETESB.

27. Apresentar documentação e relatório específicos em atendimento à Instrução Normativa nº 09/2019, para subsidiar a solicitação de Autorização para Supressão de vegetação em estágio médio de regeneração.

28. Obter, previamente à realização da primeira campanha de monitoramento da fauna silvestre, a autorização para manejo, translocação, captura e transporte da fauna, com finalidade de monitoramento, de acordo com a Resolução SMA 92/2014, Resolução SIMA nº 115/2022 e Decreto nº 69.120/2024.

29. Incluir nos relatórios semestrais do Programa de Monitoramento da Fauna comparação dos resultados da campanha de levantamento atual com os resultados das já realizadas (incluindo o levantamento apresentado no EIA), e respectiva análise crítica dos dados coletados.

30. Apresentar, antes do início da supressão da vegetação nativa, a comprovação das parcerias/convênios com as instituições responsáveis pelo recebimento da fauna silvestre, tanto dos indivíduos mortos quanto os vivos feridos que necessitem de atendimento veterinário.

31. Apresentar, antes do início da supressão da vegetação nativa, para análise e aprovação da CETESB, o detalhamento da base móvel de fauna, considerando a presença de equipamentos suficientes para recebimento, tratamento e destinação dos animais silvestres resgatados, seja para soltura ou em casos mais complexos para instituição parceira, considerando a dimensão das obras na região.

32. Apresentar, antes do início da supressão da vegetação nativa, a autorização para manejo, translocação, captura e transporte da fauna, com finalidade de resgate de fauna, de acordo com a Resolução SMA 92/2014, Resolução SIMA nº 115/2022 e Decreto nº 69.120/2024.

33. Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Gestão da Fauna Silvestre Durante as Obras contendo as ações de afugentamento e resgate desenvolvidas, coordenadas geográficas, registros fotográficos e mapeamento das ocorrências, a identificação dos animais resgatados e sua condição de saúde; tempo de permanência no centro de triagem; destino proposto ou já realizado; e áreas identificadas e georreferenciadas para soltura (com autorização do proprietário); eventuais não conformidades identificadas e respectivas medidas corretivas adotadas. Considerar, ainda, as demais exigências do item 4.25 do Parecer Técnico 030/2026/IL na execução das ações de gestão da fauna silvestre durante as obras..

34. Comprovar, no prazo de 30 dias da emissão da Licença Ambiental de Instalação, as parcerias/convênios com instituições que receberão os animais domésticos vagantes e resgatados, incluindo informações sobre a capacidade de atendimento dos animais resgatados e/ou castrados/vacinados.

35. Comprovar, no âmbito dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento das obras, o atendimento às solicitações da Fundação Florestal para essa fase do empreendimento, constantes na Informação Técnica Conjunta PEJy/PEJ/EEV/APAJ/ATLIC nº 23/2024, visto que o trecho 3 das obras atravessa a Área de Proteção Ambiental – APA Jundiaí.

36. Apresentar, ao término das obras, comprovação do atendimento às exigências do Parecer Técnico nº 01-2024_GTEmpreendimentos_TremIntercidades, emitido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do PCJ, especialmente no que se

ANEXO DE EXIGÊNCIAS

PROCESSO IMPACTO Nº 000000000273/2023

O presente anexo é parte integrante da Licença Ambiental de Instalação Nº 2858.

refere ao Programa de Educação Ambiental.
37. Apresentar no primeiro relatório quadrimestral de acompanhamento de obras o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA assinado, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 60.070 de 15/01/14.
38. Comprovar o encaminhamento dos relatórios de acompanhamento das obras à Fundação Florestal concomitantemente ao envio dos mesmos para a CETESB, demonstrando o atendimento à Autorização para Licenciamento de empreendimento dentro de Unidade de Conservação ou em sua Zona de Amortecimento nº 02/2024.
39. Apresentar, no prazo de 30 dias após a emissão da Licença Ambiental de Instalação, uma tabela identificando as pendências de cada município com relação aos ajustes necessários no sistema viário para garantir a manutenção do fluxo de carros e pedestres. Também deverá ser apresentada proposta de cronograma para execução das obras já acordadas nos convênios com as Prefeituras de Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas;
40. Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Relacionamento Institucional com Prefeituras Municipais, conforme diretrizes dos itens 4.1, 4.30 e 4.39 do Parecer Técnico nº 030/26/ IL.
41. Apresentar, no prazo de 30 dias da emissão da Licença Ambiental de Instalação, o Plano de Gerenciamento do Tráfego e do Fluxo de Pedestres, elaborado por profissionais habilitados, com base nas diretrizes do item 4.31 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL;
42. Obter, antes das interrupções e desvios de tráfego temporários, e comprovar no âmbito dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Comunicação Social, as anuências e/ou tratativas junto às autoridades municipais de trânsito, bem como a realização de comunicação prévia e esclarecimentos à população, em caso de implantação de desvios que impactem a circulação de veículos e pedestres nos municípios de Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas.
43. Apresentar, no prazo de 30 dias após a emissão da Licença Ambiental de Instalação, a atualização do cadastro das desapropriações para todo o Trecho 3 e tabela indicando as áreas liberadas no período e retigráfico atualizado, conforme diretrizes do item 4.32 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL;
44. Obter os acordos amigáveis e/ou imissões na posse, antes de intervir nas áreas não liberadas;
45. Implementar, no prazo de 60 dias após a emissão da Licença Ambiental de Instalação, um sistema digital online em SIG, que permita o acompanhamento em tempo real da liberação das áreas com restrições, considerando as diretrizes do item 4.32 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
46. Demonstrar, no âmbito do 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Desapropriação e Relocação de População e Atividades Afetadas, as tratativas com os proprietários cujas propriedades ficarão com remanescentes considerados funcionalmente inservíveis;
47. Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Desapropriação e Relocação de População e Atividades Afetadas adequado, conforme diretrizes dispostas nos itens 4.32 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
48. Apresentar, no prazo de 30 dias após a emissão da Licença Ambiental de Instalação, um relatório, seguindo as diretrizes do item 4.33 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL contendo o cadastro atualizado da população residente não proprietária, os acordos firmados para relocação das famílias, um cronograma de execução do programa compatibilizado com o plano de ataque de obras, comprovação das atividades de divulgação aos afetados e realização de plantões sociais;
49. Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Compensação Social e Reassentamento Involuntário adequado conforme diretrizes dispostas no item 4.33 do Parecer Técnico 030/2026/IL.
50. Apresentar, no prazo de 30 dias após a emissão da Licença Ambiental de Instalação, uma tabela identificando as áreas públicas necessárias ao empreendimento, contendo no mínimo: a localização, tamanho da área, uso atual e status de liberação. Deverá ainda, ser apresentado um arquivo kmz de todas as áreas públicas necessárias ao empreendimento.
51. Obter, previamente à intervenção, termos de autorização de uso, contratos de servidão administrativa ou instrumentos equivalentes para a implantação do empreendimento em áreas de domínio público.
52. Apresentar, no prazo de 30 dias da emissão da Licença Ambiental de Instalação, o Subprograma de Gerenciamento de Impactos sobre Atividades Econômicas Decorrentes das Obras adequado, de acordo com as diretrizes do Item 4.35 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
53. Apresentar, no prazo de 60 dias da emissão da Licença Ambiental de Instalação, o cadastro definitivo das infraestruturas, adutoras, redes de fibra ótica, redes de água e esgoto, linhas de transmissão e dutos de gás a serem afetados, bem como a comprovação de comunicação do empreendedor com as empresas responsáveis pelos serviços.
54. Obter as autorizações e anuências prévias dos órgãos e/ou concessionárias responsáveis pelas infraestruturas afetadas, antes das intervenções nestas.

O presente documento foi emitido sem rasura e/ou colagem.

ANEXO DE EXIGÊNCIAS

PROCESSO IMPACTO Nº 000000000273/2023

O presente anexo é parte integrante da Licença Ambiental de Instalação Nº 2858.

55. Apresentar, antes das intervenções próximas às infraestruturas, as tratativas em andamento com os órgãos SAE Louveira, DAEV Valinhos, DAE Jundiaí, SANEBAVI Vinhedo para o atendimento das respectivas manifestações (Ofício nº 011/2026 - Dir. Pres. - DAEV S.A de Valinhos, OFÍCIO/SAE/DPP nº 011/2026 de Louveira, OFÍCIO PRES nº 037/2026 do DAE Jundiaí e Ofício Superintendência da SANEBAVI Vinhedo datado de 25/03/2026).
56. Comprovar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento das obras, o atendimento ao Ofício nº 011/2026 - Dir. Pres. - DAEV S.A emitido pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, OFÍCIO/SAE/DPP nº 011/2026 emitido pela Secretaria Municipal de Água e Esgoto de Louveira, OFÍCIO PRES nº 037/2026 emitido pelo Departamento de Água e Esgoto - DAE Jundiaí e Ofício Superintendência emitido pela SANEBAVI - Saneamento Básico Vinhedo em 25/03/26, além de atendimento a demais manifestações que estiverem em tratativas (SABESP, SPÁguas, entre outras).
57. Apresentar no âmbito do 1º Relatório Quadrimestral de acompanhamento de obras, os laudos cautelares, realizados antes do início das intervenções, dos imóveis lindeiros ao empreendimento ou com risco de serem afetados pelas obras de implantação do Trecho 3 do empreendimento.
58. Apresentar, antes de qualquer intervenção em bens tombados, as respectivas manifestações do CONDEPHAAT, IPHAN e CONDEPACC.
59. Comprovar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento das obras, o atendimento às recomendações do Parecer Técnico nº 101/26/IAER emitido pelo Setor de Apoio em Avaliação Ambiental de Riscos Tecnológicos da CETESB, incluindo a atualização, antes de interferir nas áreas próximas à rede de gás, do Plano de Ação de Emergência (PAE), segundo as diretrizes do Parecer.
60. Apresentar, em até 30 dias após a emissão da LI, para análise e aprovação da CETESB, o projeto final das 6 Passagens Inferiores de Fauna do Trecho 3 e do sistema de vedação da ferrovia, seguindo as exigências do item 4.45 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
61. Demonstrar, no âmbito dos relatórios quadrimestrais do Programa de Gestão da Fauna Silvestre Durante as Obras, a implantação das 6 passagens inferiores de fauna, juntamente com o sistema de vedação da ferrovia, conforme recomendações constantes no item 4.45 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
62. Comprovar, ao término das obras, a conclusão da implantação das 6 passagens inferiores de fauna, juntamente com o sistema de vedação da ferrovia. Prever ações de manutenção e prevenção ao acúmulo de sedimentos nas travessias durante as épocas de chuva.
63. Apresentar, em até 30 dias após a emissão da Licença de Instalação, para análise e aprovação da CETESB, adequação do Programa de Monitoramento dos Atropelamentos da Fauna, seguindo as diretrizes do item 4.46 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
64. Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento dos Atropelamentos da Fauna contemplando, no mínimo: equipe técnica responsável; periodicidade das atividades; análise dos dados obtidos com indicação dos pontos críticos e dos hotspots, mediante análise estatística; propostas de medidas mitigadoras adicionais, caso necessárias.
65. Inserir no Programa de Monitoramento dos Atropelamentos da Fauna, a ser apresentado para análise e aprovação da CETESB, os 06 trechos para monitoramento a pé da ferrovia ao longo do Trecho 3 do empreendimento, seguindo a localização e exigências do item 4.47 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
66. Apresentar, em até 30 dias após a emissão da Licença de Instalação, a ata do workshop de Ecologia de Ferrovias, contendo análise crítica do evento e possíveis propostas de alterações nas medidas mitigadoras de fauna, caso se façam necessárias frente às discussões resultantes do evento.

Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação – LO

67. Apresentar relatório final com o balanço das atividades do Programa de Comunicação Social e Relações Comunitárias, do Programa de Contratação, Capacitação e Gestão de Mão de Obra e do Programa de Relacionamento Institucional com Prefeituras Municipais, indicando, no mínimo, as atividades desenvolvidas durante as obras, a avaliação crítica da efetividade do Programa e do atendimento às reclamações, sugestões e solicitações das comunidades afetadas, considerando as realizadas no âmbito da gestão de incômodos a população lindeira.
68. Apresentar relatório final consolidado dos Programas Ambientais que compõe o Plano Básico Ambiental - PBA, ilustrado com fotos datadas, com o balanço das atividades realizadas e a avaliação da efetividade das medidas adotadas, incluindo capítulos demonstrando o atendimento das exigências das fases “Antes do início das obras” e “Durante a implantação do empreendimento”. Comprovar o atendimento às diretrizes dos itens 4.8 e 4.31 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL e o encerramento ambientalmente adequado das obras, a completa recuperação dos processos erosivos e demais passivos ambientais e de todas as áreas

ANEXO DE EXIGÊNCIAS

PROCESSO IMPACTO Nº 000000000273/2023

O presente anexo é parte integrante da Licença Ambiental de Instalação Nº 2858.

afetadas pelo empreendimento, incluindo os canteiros de obras e demais áreas de apoio, assim como a adequada destinação dos resíduos e efluentes gerados durante as obras.
69. Apresentar detalhamento dos Programas da Fase de Operação do empreendimento, contemplando, as ações de supervisão ambiental, de articulação institucional entre concessionárias, de monitoramento e manutenção dos sistemas e dispositivos de drenagem e de retenção/contenção de produtos perigosos, de comunicação social, de atendimento a emergências ambientais, e de monitoramento da qualidade do ar, de ruído e vibrações e observando as diretrizes dos itens 4.8, 4.12 e 4.41 do Parecer Técnico nº 030/26/IL.
70. Apresentar as medidas a serem adotadas em atendimento ao Parecer Técnico nº 031/2026/IARG emitido pelo Setor de Apoio em Avaliação e Gestão do Uso do Solo da CETESB em relação ao tema áreas contaminadas.
71. Incluir, no âmbito do Programa de Gestão Ambiental da Operação, o detalhamento das medidas propostas para conscientização, prevenção e planos de emergência para combate a incêndios nos remanescentes florestais, incluindo atendimento à Informação Técnica Conjunta PEJy/PEJ/EEV/APAJ/ATLIC nº 23/2024, visto que o Trecho 3 atravessa a Área de Proteção Ambiental – APA Jundiaí.
72. Apresentar proposta de continuidade do Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre nos mesmos pontos anteriormente amostrados, durante os três primeiros anos da operação da ferrovia, usando os resultados em análises temporais comparativas, visando identificar impactos à fauna silvestre do entorno.
73. Apresentar, após a apuração final do custo do empreendimento objeto do licenciamento, o relatório contábil, comprovando o montante efetivamente despendido na implantação do empreendimento, visando à realização de ajustes no valor destinado à compensação ambiental, cujo depósito, se houver, deverá ser realizado na mesma conta na qual foi efetuado o depósito originário, sendo tal depósito condicionante para a emissão da Licença de Operação.
74. Apresentar relatório final dos Programas de Gerenciamento de Desapropriações e Indenizações e de Compensação Social e Reassentamento Involuntário contemplando no mínimo, as ações realizadas na implantação do empreendimento; as negociações amigáveis firmadas ou imissões provisórias na posse obtidas e representadas em planta (escala 1:5.000) com as delimitações das propriedades e a situação legal de cada propriedade; a avaliação dos resultados obtidos e as atividades a serem realizadas no período de operação, como o monitoramento e o acompanhamento do reassentamento, não inferior a 12 meses após a conclusão da relocação da população afetada; a comprovação da relocação dos equipamentos afetados pelo empreendimento; entre outros.
75. Apresentar, para análise e aprovação da CETESB, os projetos de estruturas para proteção da avifauna e para o escape da herpetofauna, baseados na análise dos resultados consolidados do EIA, dos monitoramentos da fauna silvestre do entorno, das ocorrências na ferrovia e demais exigências feitas no item 4.45 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL.
76. Apresentar proposta de continuidade do Programa de Monitoramento dos Atropelamentos da Fauna no âmbito do Programa de Gestão Ambiental da Operação, contemplando as diretrizes indicadas no item 4.46 do Parecer Técnico nº 030/2026/IL, com previsão de elaboração de relatórios periódicos informando sobre atividades desenvolvidas, resultados obtidos e avaliação da efetividade do programa e das passagens implantadas, incluindo a proposta de adoção de novas medidas mitigadoras, caso se façam necessárias.

O presente documento foi emitido sem rasura e/ou colagem.

ANEXO DE MUNICIPIOS

PROCESSO IMPACTO Nº 000000000273/2023

O presente anexo é parte integrante da licença Licença Ambiental de Instalação Nº 2858

Lista completa dos Municípios:
Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas

O presente documento foi emitido sem rasura e/ou colagem.