

1. प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मुख्यतः किसका उपयोग करते थे?

- A. पैदल चलना
- B. रेलगाड़ी
- C. वायुयान
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. पैदल चलना

व्याख्या: परिवहन के आधुनिक साधनों के विकास से पहले लोग मुख्यतः पैदल यात्रा करते थे। NCERT में परिवहन के साधनों के क्रमिक विकास का वर्णन किया गया है।

2. प्राचीन समय में सामान ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था?

- A. पशुओं का
- B. वायुयान का
- C. मोटर कार का
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. पशुओं का

व्याख्या: पुराने समय में मनुष्य सामान और यात्रियों को ले जाने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। बाद में पहिए वाली गाड़ियों का विकास हुआ।

3. जल मार्ग से यात्रा करने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता था?

- A. नाव
- B. रेलगाड़ी
- C. बस
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. नाव

व्याख्या: जल मार्ग पर यात्रा के लिए नाव जैसे जल परिवहन साधनों का उपयोग किया जाता है। परिवहन के साधन स्थान की प्रकृति के अनुसार चुने जाते हैं।

4. प्रारम्भिक नावें किससे बनाई जाती थीं?

- A. लकड़ी के लट्टों से
- B. प्लास्टिक से
- C. काँच से
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. लकड़ी के लट्टों से

व्याख्या: अध्याय में प्रारम्भिक नावों के निर्माण के लिए लकड़ी के लट्टों के उपयोग का उल्लेख है।

5. परिवहन के विकास में किस आविष्कार का बहुत महत्त्व रहा?

- A. पहिया
- B. थर्मामीटर
- C. माइक्रोस्कोप
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. पहिया

व्याख्या: पहिए के आविष्कार ने परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाया और पहिए वाली गाड़ियों का विकास संभव हुआ।

6. पहिए वाली गाड़ियों को खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता था?

- A. पशुओं का
- B. वायुयान का

- C. नाव का
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. पशुओं का

व्याख्या: पहिए वाली गाड़ियों को चलाने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। यह परिवहन के पुराने साधनों का एक चरण था।

7. परिवहन के नए साधनों के विकास में किस इंजन का महत्व था?
- A. वाष्प-इंजन
 - B. केवल बैटरी
 - C. पवनचक्की
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. वाष्प-इंजन

व्याख्या: वाष्प-इंजन के विकास ने परिवहन के नए साधनों के विकास को गति दी और रेल परिवहन के विकास में योगदान किया।

8. वाष्प-इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए क्या आवश्यक हुआ?
- A. रेल की पटरियाँ
 - B. नदी
 - C. समुद्र
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. रेल की पटरियाँ

व्याख्या: रेलगाड़ियों के संचालन के लिए रेल की पटरियाँ बनाई गईं। इससे स्थल परिवहन में बड़ा परिवर्तन आया।

9. निम्न में से कौन स्वचालित वाहन हैं?
- A. मोटर कार
 - B. ट्रक
 - C. बस
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: मोटर कार, ट्रक और बस सभी मोटर से चलने वाले स्वचालित परिवहन साधनों के उदाहरण हैं। इसलिए एक से अधिक विकल्प सही हैं।

10. मोटर से चलने वाले जल परिवहन साधनों में क्या शामिल है?
- A. मोटर नाव और जहाज
 - B. केवल बैलगाड़ी
 - C. केवल साइकिल
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. मोटर नाव और जहाज

व्याख्या: जल परिवहन में मोटर से चलने वाली नावों और जहाजों का विकास हुआ, जिससे जल मार्ग से यात्रा अधिक सुविधाजनक हुई।

11. वायुयान का विकास किस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में हुआ?
- A. सत्रहवीं शताब्दी
 - B. बीसवीं शताब्दी
 - C. पंद्रहवीं शताब्दी
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. बीसवीं शताब्दी

व्याख्या: NCERT में वायुयान के विकास को बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों से जोड़ा गया है।

12. आधुनिक परिवहन के विकास में निम्न में से कौन शामिल हैं?

- A. विद्युत रेलगाड़ी
- B. एकल-रेल (Monorail)
- C. अंतरिक्षयान
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: अध्याय आधुनिक परिवहन के उदाहरणों में विद्युत रेलगाड़ी, एकल-रेल तथा अंतरिक्षयान जैसे साधनों का उल्लेख करता है।

13. Monorail में कितनी मुख्य रेल-पटरी होती है?

- A. एक
- B. दो
- C. तीन
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. एक

व्याख्या: "Mono" का अर्थ एक होता है और Monorail एक रेल-पटरी पर चलने वाली प्रणाली है।

14. बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए कौन-सी इकाई सुविधाजनक है?

- A. किलोमीटर
- B. मिलीमीटर
- C. सेंटीमीटर
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. किलोमीटर

व्याख्या: बहुत लंबी दूरियों के लिए मीटर की अपेक्षा किलोमीटर अधिक सुविधाजनक है। NCERT में किलोमीटर को लंबी दूरियों के लिए बड़ी इकाई बताया गया है।

15. लंबाई की SI इकाई क्या है?

- A. सेंटीमीटर
- B. मीटर
- C. किलोमीटर
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. मीटर

व्याख्या: अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली (SI) में लंबाई का मानक मात्रक मीटर है।

16. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं?

- A. 10
- B. 100
- C. 1000
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. 100

व्याख्या: NCERT के अनुसार एक मीटर को 100 बराबर भागों में बाँटने पर प्रत्येक भाग एक सेंटीमीटर होता है। अतः $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$.

17. 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं?

- A. 1
- B. 10

C. 100

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. 10

व्याख्या: एक सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बाँटने पर प्रत्येक भाग मिलीमीटर होता है। इसलिए $1\text{ cm} = 10\text{ mm}$.

18. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं?

A. 100

B. 1000

C. 10

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. 1000

व्याख्या: NCERT में स्पष्ट रूप से $1\text{ km} = 1000\text{ m}$ दिया गया है।

19. मापन का मूल अर्थ क्या है?

A. अज्ञात मात्रा की ज्ञात मात्रा से तुलना

B. केवल अनुमान लगाना

C. वस्तु को देखना

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. अज्ञात मात्रा की ज्ञात मात्रा से तुलना

व्याख्या: किसी अज्ञात लंबाई या राशि को ज्ञात मानक से तुलना करके उसका मापन किया जाता है। इसी कारण मानक मात्रक आवश्यक हैं।

20. मापन के लिए ज्ञात और निश्चित मात्रा को क्या कहा जाता है?

A. मात्रक

B. अनुमान

C. दूरी

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. मात्रक

व्याख्या: मापन में जिस ज्ञात निश्चित मात्रा से तुलना की जाती है, उसे मात्रक कहा जाता है।

21. किसी मापन का परिणाम सामान्यतः किससे व्यक्त किया जाता है?

A. संख्या और मात्रक

B. केवल संख्या

C. केवल चित्र

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. संख्या और मात्रक

व्याख्या: केवल "5" लिखने से यह पता नहीं चलता कि 5 क्या है। "5 cm" में संख्या और मात्रक दोनों स्पष्ट होते हैं।

22. छोटी वस्तु की लंबाई मापने के लिए कौन-सा उपकरण सुविधाजनक है?

A. मीटर पैमाना

B. किलोमीटर

C. मापी हुई दूरी का अनुमान

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. मीटर पैमाना

व्याख्या: छोटी लंबाइयों के लिए पैमाना उपयोगी होता है। NCERT में 15 cm पैमाने का उदाहरण दिया गया है।

23. पेड़ का घेरा मापने के लिए कौन-सी युक्ति अधिक सुविधाजनक है?

- A. मापने वाला फीता
- B. केवल 15 cm पैमाना
- C. केवल हाथ
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. मापने वाला फीता

व्याख्या: पेड़ का घेरा वक्राकार होता है, इसलिए लचीला मापने वाला फीता उसके चारों ओर आसानी से लगाया जा सकता है।

24. लंबाई मापते समय पैमाना किस दिशा में रखना चाहिए?

- A. वस्तु की लंबाई के अनुदिश
- B. वस्तु के लंबवत
- C. तिरछा
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. वस्तु की लंबाई के अनुदिश

व्याख्या: सही लंबाई प्राप्त करने के लिए पैमाने को मापी जाने वाली वस्तु की लंबाई के साथ ठीक से रखना आवश्यक है।

25. यदि पैमाने का शून्यांक टूटा हुआ हो तो लंबाई कैसे मापी जा सकती है?

- A. दो पाठ्यांकों का अंतर लेकर
- B. केवल अंतिम पाठ्यांक लेकर
- C. अनुमान लगाकर
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. दो पाठ्यांकों का अंतर लेकर

व्याख्या: वस्तु के दोनों सिरों के पाठ्यांक लिए जाते हैं और बड़े पाठ्यांक में से छोटे पाठ्यांक को घटाया जाता है।

26. पैमाने का पाठ्यांक लेते समय आँख की स्थिति कैसी होनी चाहिए?

- A. पाठ्यांक के ठीक सामने
- B. बहुत ऊपर
- C. बहुत नीचे
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. पाठ्यांक के ठीक सामने

व्याख्या: आँख को सही पाठ्यांक के सामने रखने से गलत दृष्टि-स्थिति के कारण होने वाली त्रुटि कम होती है।

27. वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है?

- A. धागा
- B. केवल कठोर पैमाना
- C. केवल उँगली
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. धागा

व्याख्या: धागा वक्र के आकार के अनुसार मोड़ा जा सकता है। फिर धागे की लंबाई को सीधे पैमाने से मापा जाता है।

28. समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं?

- A. गति

- B. मात्रक
- C. लंबाई
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. गति

व्याख्या: NCERT के अनुसार समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। इस परिवर्तन को दूरी के मापन से जाना जा सकता है।

29. सीधी रेखा के अनुदिश होने वाली गति क्या कहलाती है?

- A. सरल रेखीय गति
- B. वर्तुल गति
- C. आवर्ती गति
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. सरल रेखीय गति

व्याख्या: जो वस्तु सीधी रेखा के अनुदिश गति करती है, उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं।

30. किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी बनाए रखते हुए होने वाली गति क्या कहलाती है?

- A. वर्तुल गति
- B. सरल रेखीय गति
- C. आवर्ती गति
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. वर्तुल गति

व्याख्या: वर्तुल गति में वस्तु किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर रहते हुए वृत्तीय पथ पर गति करती है।

31. निश्चित समयांतराल के बाद दोहराई जाने वाली गति क्या कहलाती है?

- A. आवर्ती गति
- B. सरल रेखीय गति
- C. विराम
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. आवर्ती गति

व्याख्या: जो गति निश्चित समयांतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं।

32. पंखे की पंखुड़ियों की गति किस प्रकार की है?

- A. वर्तुल गति
- B. सरल रेखीय गति
- C. केवल आवर्ती गति
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. वर्तुल गति

व्याख्या: पंखे की पंखुड़ियाँ अपने केंद्र के चारों ओर घूमती हैं, इसलिए उनकी गति वर्तुल गति का उदाहरण है।

33. झूले पर बच्चे की गति किस प्रकार की है?

- A. आवर्ती गति
- B. केवल सरल रेखीय गति
- C. केवल विराम
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. आवर्ती गति

व्याख्या: झूला आगे-पीछे एक निश्चित पैटर्न में गति को दोहराता है। इसलिए यह आवर्ती गति का उदाहरण है।

34. सिलाई मशीन की सुई की गति किस प्रकार की है?

- A. आवर्ती गति
- B. वर्तुल गति
- C. केवल विराम
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. आवर्ती गति

व्याख्या: सिलाई मशीन की सुई ऊपर-नीचे की गति को लगातार दोहराती है। इसलिए यह आवर्ती गति करती है।

35. फर्श पर लुढ़कती गेंद में कौन-सी गति हो सकती है?

- A. केवल सरल रेखीय गति
- B. केवल घूर्णन गति
- C. सरल रेखीय और घूर्णन दोनों
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: C. सरल रेखीय और घूर्णन दोनों

व्याख्या: लुढ़कती गेंद आगे की ओर बढ़ती है, इसलिए उसमें सरल रेखीय गति होती है; साथ ही गेंद अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, इसलिए घूर्णन गति भी होती है।

36. दो विद्यार्थी एक डेस्क की लंबाई अपने पैरों से मापते हैं और अलग-अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है?

- A. डेस्क की लंबाई बदल गई।
- B. उनके पैरों की लंबाई अलग हो सकती है।
- C. मापन संभव नहीं है।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. उनके पैरों की लंबाई अलग हो सकती है।

व्याख्या: शरीर के अंगों की लंबाई अलग-अलग व्यक्तियों में अलग हो सकती है। इसलिए उनसे मापने पर समान वस्तु के अलग परिणाम मिल सकते हैं। इसी समस्या के कारण मानक मात्रकों की आवश्यकता हुई।

37. मानक मात्रकों का उपयोग क्यों किया जाता है?

- A. सभी स्थानों पर मापन को समान रखने के लिए।
- B. केवल अनुमान लगाने के लिए।
- C. केवल छोटी वस्तुओं के लिए।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. सभी स्थानों पर मापन को समान रखने के लिए।

व्याख्या: यदि अलग-अलग लोग अलग-अलग इकाइयों का उपयोग करेंगे तो परिणामों की तुलना कठिन होगी। मानक मात्रक इस समस्या को दूर करते हैं।

38. शरीर के अंगों को मापन की मानक इकाई मानना उचित क्यों नहीं है?

- A. उनके आकार में व्यक्ति-व्यक्ति अंतर होता है।
- B. वे कभी बदलते नहीं हैं।
- C. वे हमेशा समान होते हैं।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. उनके आकार में व्यक्ति-व्यक्ति अंतर होता है।

व्याख्या: उँगली, हाथ या पैर की लंबाई सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती। इसलिए इनसे प्राप्त मापन एक जैसा नहीं रहेगा।

39. बहुत लंबी दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना सुविधाजनक क्यों है?

- A. किलोमीटर छोटी इकाई है।
- B. किलोमीटर बड़ी लंबाई की इकाई है।
- C. किलोमीटर का कोई मानक नहीं है।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. किलोमीटर बड़ी लंबाई की इकाई है।

व्याख्या: 1 km में 1000 m होते हैं। इसलिए बड़ी दूरियों को किलोमीटर में लिखने से संख्या छोटी और समझने में आसान हो जाती है।

40. दर्जी कपड़े की लंबाई मापने के लिए मापने वाले फीते का उपयोग क्यों कर सकता है?

- A. फीता लंबाई मापने के लिए सुविधाजनक है।
- B. फीता केवल भार मापता है।
- C. फीता तापमान मापता है।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. फीता लंबाई मापने के लिए सुविधाजनक है।

व्याख्या: NCERT में विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त मापन युक्ति चुनने की बात कही गई है। कपड़े जैसे पदार्थ की लंबाई मापने में मापने वाला फीता सुविधाजनक है।

41. बढ़ई अलमारी की लंबाई और चौड़ाई क्यों मापता है?

- A. आवश्यक लकड़ी का अनुमान लगाने के लिए।
- B. लकड़ी का रंग पता करने के लिए।
- C. लकड़ी का तापमान जानने के लिए।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. आवश्यक लकड़ी का अनुमान लगाने के लिए।

व्याख्या: अलमारी के आयाम जानने से बढ़ई यह निर्धारित कर सकता है कि उसके निर्माण के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी।

42. किसान खेत की लंबाई और चौड़ाई जानना क्यों चाहता है?

- A. बीज और पानी की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए।
- B. खेत का रंग जानने के लिए।
- C. केवल मौसम जानने के लिए।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. बीज और पानी की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए।

व्याख्या: खेत का आकार जानने से किसान यह तय करने में सहायता प्राप्त करता है कि कितने बीज बोए जा सकते हैं और कितने पानी की आवश्यकता होगी।

43. 1.65 m को cm में बदलने पर कितना प्राप्त होगा?

- A. 165 cm
- B. 16.5 cm
- C. 1650 cm
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. 165 cm

व्याख्या: 1 m = 100 cm. इसलिए $1.65 \times 100 = 165$ cm।

44. 3250 m को km में बदलने पर क्या मिलेगा?

- A. 32.5 km

- B. 3.25 km
C. 0.325 km
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. 3.25 km

व्याख्या: $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$. इसलिए $3250 \div 1000 = \textbf{3.25 km}$ ।

45. किसी वस्तु के दो सिरों के पाठ्यांक 3.0 cm और 33.1 cm हैं। वस्तु की लंबाई कितनी है?
A. 30.1 cm
B. 36.1 cm
C. 33.1 cm
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. 30.1 cm

व्याख्या: लंबाई = अंतिम पाठ्यांक - प्रारम्भिक पाठ्यांक = $33.1 - 3.0 = \textbf{30.1 cm}$ ।

46. एक मीटर को सेंटीमीटर में विभाजित करने का क्या अर्थ है?

- A. 100 बराबर भाग
B. 10 बराबर भाग
C. 1000 बराबर भाग
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. 100 बराबर भाग

व्याख्या: NCERT के अनुसार प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग सेंटीमीटर कहलाता है।

47. 1 cm को 10 बराबर भागों में बाँटने पर प्रत्येक भाग क्या होगा?

- A. मिलीमीटर
B. मीटर
C. किलोमीटर
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. मिलीमीटर

व्याख्या: 1 cm में 10 बराबर मिलीमीटर होते हैं। इसलिए प्रत्येक भाग 1 mm होगा।

48. 5 km को मीटर में बदलने पर कितना होगा?

- A. 5000 m
B. 500 m
C. 50 m
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. 5000 m

व्याख्या: $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$, इसलिए $5 \text{ km} = 5 \times 1000 = \textbf{5000 m}$ ।

49. 250 cm को मीटर में बदलने पर कितना होगा?

- A. 2.5 m
B. 25 m
C. 0.25 m
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. 2.5 m

व्याख्या: $100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$. अतः $250 \text{ cm} = 250 \div 100 = \textbf{2.5 m}$ ।

50. वक्र रेखा को सीधे पैमाने से मापना कठिन क्यों है?

- A. पैमाना कठोर और सीधा होता है।

- B. वक्र रेखा सीधी नहीं होती।
- C. दोनों A और B
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: वक्र रेखा को सीधे पैमाने के साथ पूरी तरह मिलाना संभव नहीं होता। इसलिए धागे की सहायता से पहले वक्र की लंबाई को अपनाया जाता है और फिर धागे को सीधा करके मापा जाता है।

51. वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए धागे को कहाँ से शुरू करना चाहिए?

- A. वक्र के बीच से
- B. वक्र के एक अंतिम बिंदु से
- C. किसी भी दूर के बिंदु से
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. वक्र के एक अंतिम बिंदु से

व्याख्या: धागे का एक सिरा वक्र के प्रारम्भिक बिंदु पर रखा जाता है और उसे वक्र के पूरे पथ के साथ आगे बढ़ाया जाता है।

52. वक्र के अंतिम बिंदु पर पहुँचने पर धागे के साथ क्या करना चाहिए?

- A. उस स्थान पर चिह्न लगाना चाहिए।
- B. धागा काट देना चाहिए।
- C. धागे को मोड़ना चाहिए।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. उस स्थान पर चिह्न लगाना चाहिए।

व्याख्या: अंतिम बिंदु को धागे पर चिह्नित किया जाता है। बाद में इसी चिह्न तक की धागे की लंबाई पैमाने से मापी जाती है।

53. धागे से वक्र लंबाई मापने के अंतिम चरण में क्या किया जाता है?

- A. धागे को सीधा करके पैमाने से मापा जाता है।
- B. धागे को फिर वक्र बनाया जाता है।
- C. धागा फेंक दिया जाता है।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. धागे को सीधा करके पैमाने से मापा जाता है।

व्याख्या: वक्र का आकार अपनाने के बाद धागे को सीधा किया जाता है। फिर उसकी लंबाई को मानक पैमाने से पढ़ा जाता है।

54. आँख की गलत स्थिति से मापन में क्या समस्या हो सकती है?

- A. पाठ्यांक गलत हो सकता है।
- B. वस्तु की वास्तविक लंबाई बदल जाती है।
- C. पैमाना लंबा हो जाता है।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. पाठ्यांक गलत हो सकता है।

व्याख्या: पाठ्यांक पढ़ते समय आँख की स्थिति सही न होने पर पैमाने का विभाजन गलत दिखाई दे सकता है और मापन में त्रुटि आ सकती है।

55. प्रारम्भिक पाठ्यांक 1.0 cm और अंतिम पाठ्यांक 14.3 cm हो तो लंबाई कितनी होगी?

- A. 13.3 cm
- B. 15.3 cm
- C. 14.3 cm
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. 13.3 cm

व्याख्या: वस्तु की लंबाई = $14.3 - 1.0 = 13.3$ cm। यह विधि ठूटे शून्यांक वाले पैमाने में उपयोगी है।

56. घड़ी की सेकंड की सुई किस प्रकार की गति का उदाहरण है?

A. सरल रेखीय

B. वर्तुल

C. केवल विराम

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. वर्तुल

व्याख्या: सेकंड की सुई घड़ी के केंद्र के चारों ओर घूमती है। इसलिए उसका पथ वृत्ताकार है और गति वर्तुल है।

57. सीधी सड़क पर चलती कार की गति किस प्रकार की हो सकती है?

A. सरल रेखीय

B. वर्तुल

C. केवल आवर्ती

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. सरल रेखीय

व्याख्या: जब कार सीधी सड़क के अनुदिश चलती है तो उसकी स्थिति सीधी रेखा के साथ बदलती है। इसलिए यह सरल रेखीय गति का उदाहरण है।

58. धागे से बंधे पत्थर को चारों ओर घुमाने पर उसकी गति कैसी होगी?

A. सरल रेखीय

B. वर्तुल

C. केवल विराम

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. वर्तुल

व्याख्या: पत्थर एक निश्चित बिंदु से जुड़ा रहता है और उसके चारों ओर घूमता है। इसलिए वह वर्तुल पथ पर गति करता है।

59. पंखे की पंखुड़ियों की गति को वर्तुल गति क्यों कहते हैं?

A. वे केंद्र के चारों ओर घूमती हैं।

B. वे हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं।

C. वे केवल ऊपर जाती हैं।

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. वे केंद्र के चारों ओर घूमती हैं।

व्याख्या: पंखे की प्रत्येक पंखुड़ी घूमते समय केंद्र से लगभग निश्चित दूरी पर रहती है और वृत्तीय पथ बनाती है।

60. झूले की गति आवर्ती क्यों कहलाती है?

A. वह निश्चित समयांतराल बाद अपनी गति को दोहराता है।

B. वह हमेशा एक ही दिशा में चलता है।

C. वह कभी वापस नहीं आता।

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. वह निश्चित समयांतराल बाद अपनी गति को दोहराता है।

व्याख्या: झूला आगे और पीछे की गति को बार-बार दोहराता है। किसी गति का निश्चित अंतराल के बाद दोहराना उसे आवर्ती बनाता है।

61. सिलाई मशीन की सुई की गति किस कारण आवर्ती है?

- A. वह ऊपर-नीचे की गति को दोहराती है।
- B. वह वृत्त में घूमती है।
- C. वह स्थिर रहती है।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. वह ऊपर-नीचे की गति को दोहराती है।

व्याख्या: सिलाई मशीन की सुई एक ही प्रकार की ऊपर-नीचे गति को लगातार दोहराती रहती है। इसलिए उसकी गति आवर्ती है।

62. लुढ़कती गेंद की गति अन्य सामान्य उदाहरणों से अलग क्यों है?

- A. इसमें आगे बढ़ने और घूमने दोनों की गति हो सकती है।
- B. इसमें कोई गति नहीं होती।
- C. इसमें केवल आवर्ती गति होती है।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. इसमें आगे बढ़ने और घूमने दोनों की गति हो सकती है।

व्याख्या: NCERT में लुढ़कती गेंद को ऐसा उदाहरण बताया गया है जिसमें गेंद आगे बढ़ती भी है और घूमती भी है।

63. एक किसान अपने खेत का क्षेत्रफल जानना चाहता है। उसके लिए लंबाई और चौड़ाई जानना क्यों उपयोगी है?

- A. खेत के आकार का निर्धारण करने के लिए।
- B. केवल मौसम जानने के लिए।
- C. मिट्टी का रंग जानने के लिए।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. खेत के आकार का निर्धारण करने के लिए।

व्याख्या: खेत की लंबाई और चौड़ाई से उसके आकार/क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो खेती की योजना बनाने में उपयोगी है।

64. यदि 1 m को 100 cm माना जाता है, तो 3 m कितने cm होंगे?

- A. 30 cm
- B. 300 cm
- C. 3000 cm
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. 300 cm

व्याख्या: $1\text{ m} = 100\text{ cm}$ होने के कारण $3\text{ m} = 3 \times 100 = 300\text{ cm}$ ।

65. 2.5 km को मीटर में बदलने पर क्या मिलेगा?

- A. 2500 m
- B. 250 m
- C. 25 m
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. 2500 m

व्याख्या: $1\text{ km} = 1000\text{ m}$, इसलिए $2.5\text{ km} = 2.5 \times 1000 = 2500\text{ m}$ ।

66. मापन के लिए उपर्युक्त युक्ति चुनना क्यों आवश्यक है?

- A. अलग वस्तुओं की लंबाई अलग तरीके से आसानी से मापी जा सकती है।

- B. सभी वस्तुओं को हाथ से ही मापा जा सकता है।
- C. युक्ति का मापन से कोई संबंध नहीं है।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. अलग वस्तुओं की लंबाई अलग तरीके से आसानी से मापी जा सकती है।

व्याख्या: छोटी लंबाई के लिए पैमाना, जबकि पेड़ के घेरे जैसी माप के लिए फीता अधिक सुविधाजनक हो सकता है। इसलिए वस्तु के अनुसार युक्ति चुनना जरूरी है।

67. यदि कोई व्यक्ति अपनी हथेली से मेज की लंबाई मापता है, तो परिणाम दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों हो सकता है?

- A. हथेली की लंबाई अलग हो सकती है।
- B. मेज हर बार छोटी होती है।
- C. मेज मापी नहीं जा सकती।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. हथेली की लंबाई अलग हो सकती है।

व्याख्या: हथेली मानक इकाई नहीं है क्योंकि अलग-अलग व्यक्तियों की हथेली की लंबाई अलग हो सकती है। इसी कारण मानक मापन प्रणाली विकसित की गई।

68. किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा?

- A. वस्तु गति में है।
- B. वस्तु निश्चित रूप से विराम में है।
- C. वस्तु की लंबाई बदल रही है।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. वस्तु गति में है।

व्याख्या: समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति की पहचान है। NCERT इसी आधार पर गति की अवधारणा प्रस्तुत करता है।

69. एक गेंद फर्श पर लुढ़क रही है। उसके बारे में कौन-सा कथन सही है?

- A. वह आगे बढ़ रही है।
- B. वह घूम भी रही है।
- C. दोनों A और B
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: लुढ़कती गेंद में आगे की ओर गति और अपने अक्ष के चारों ओर घूमने की गति दोनों मौजूद हो सकती हैं।

70. किसी गति को समझने के लिए दूरी का मापन उपयोगी क्यों है?

- A. स्थिति में हुए परिवर्तन को दूरी के माध्यम से जाना जा सकता है।
- B. दूरी का गति से कोई संबंध नहीं है।
- C. दूरी केवल वस्तु का रंग बताती है।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. स्थिति में हुए परिवर्तन को दूरी के माध्यम से जाना जा सकता है।

व्याख्या: NCERT में बताया गया है कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं और स्थिति में हुए परिवर्तन को दूरी-मापन द्वारा जाना जा सकता है।

71. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मानक मात्रक सभी के लिए समान होते हैं।
2. शरीर के अंगों की लंबाई सभी व्यक्तियों में समान होती है।
3. मानक मात्रक मापन में भ्रम कम करते हैं।

- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
- B. केवल 1 और 3 सही हैं।
- C. केवल 2 और 3 सही हैं।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. केवल 1 और 3 सही हैं।

व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। शरीर के अंगों की लंबाई व्यक्ति-व्यक्ति अलग हो सकती है, इसलिए कथन 2 गलत है। मानक मात्रकों की आवश्यकता इसी समस्या के कारण हुई।

72. 1. $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$.
 2. $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$.
 3. $1 \text{ km} = 100 \text{ m}$.

- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
- B. केवल 1 और 3 सही हैं।
- C. केवल 2 और 3 सही हैं।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: पहले दो संबंध NCERT में दिए गए हैं। तीसरा गलत है क्योंकि $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ होता है।

73. 1. वक्र रेखा की लंबाई धागे से मापी जा सकती है।
 2. धागे को वक्र के अनुदिश रखा जाता है।
 3. बाद में धागे को सीधा करके मापा जा सकता है।

- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
- B. केवल 1 और 3 सही हैं।
- C. केवल 2 और 3 सही हैं।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों कथन वक्र रेखा की लंबाई मापने की प्रक्रिया से संबंधित हैं। धागा पहले वक्र का आकार अपनाता है और फिर उसकी सीधी लंबाई मापी जाती है।

74. 1. मापन के लिए उचित युक्ति चुनना चाहिए।
 2. पेड़ का घेरा मापने में फीता उपयोगी हो सकता है।
 3. हर लंबाई को केवल 15 cm पैमाने से मापना चाहिए।

- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
- B. केवल 1 और 3 सही हैं।
- C. केवल 2 और 3 सही हैं।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: वस्तु के अनुसार मापन युक्ति का चयन किया जाता है। पेड़ के घेरे के लिए फीता सुविधाजनक है, जबकि हर माप के लिए 15 cm पैमाना उचित नहीं है।

75. 1. सरल रेखीय गति सीधी रेखा के अनुदिश होती है।
 2. सीधी सड़क पर चलती वस्तु इसका उदाहरण हो सकती है।
 3. सरल रेखीय गति में वस्तु हमेशा वृत्त में चलती है।

- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
- B. केवल 1 और 3 सही हैं।
- C. केवल 2 और 3 सही हैं।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: सरल रेखीय गति में वस्तु सीधी रेखा के अनुदिश चलती है। वृत्तीय पथ वाली गति वर्तुल गति होती है।

76. 1. वर्तुल गति में वस्तु किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रह सकती है।

2. पंखे की पंखुड़ी वर्तुल गति का उदाहरण है।

3. घड़ी की सेकंड की सुई भी वर्तुल गति का उदाहरण है।

A. केवल 1 और 2 सही हैं।

B. केवल 1 और 3 सही हैं।

C. केवल 2 और 3 सही हैं।

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों कथन वर्तुल गति की विशेषता और उसके उदाहरणों से मेल खाते हैं।

77. 1. आवर्ती गति निश्चित समयांतराल के बाद दोहरती है।

2. झूले की गति आवर्ती हो सकती है।

3. सिलाई मशीन की सुई की गति भी आवर्ती है।

A. केवल 1 और 2 सही हैं।

B. केवल 1 और 3 सही हैं।

C. केवल 2 और 3 सही हैं।

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। झूले की आगे-पीछे गति और सिलाई मशीन की सुई की ऊपर-नीचे गति दोहराव वाली होती हैं।

78. 1. प्राचीन समय में लोग पैदल यात्रा करते थे।

2. जल मार्ग में नावों का उपयोग होता था।

3. प्राचीन समय में सभी लोग वायुयान से यात्रा करते थे।

A. केवल 1 और 2 सही हैं।

B. केवल 1 और 3 सही हैं।

C. केवल 2 और 3 सही हैं।

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: पैदल यात्रा और नावों का उपयोग पुराने परिवहन साधनों से संबंधित हैं। वायुयान आधुनिक परिवहन के विकास का परिणाम है।

79. 1. पहिए ने परिवहन में परिवर्तन किया।

2. पहिए वाली गाड़ियों को पशु खींच सकते थे।

3. पहिए का परिवहन से कोई संबंध नहीं था।

A. केवल 1 और 2 सही हैं।

B. केवल 1 और 3 सही हैं।

C. केवल 2 और 3 सही हैं।

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: पहिए के उपयोग से गाड़ियों का विकास हुआ और उन्हें पशुओं द्वारा खींचा जा सकता था। इसलिए तीसरा कथन गलत है।

80. 1. वाष्प-इंजन परिवहन के विकास से जुड़ा है।

2. रेल परिवहन का विकास हुआ।

3. वाष्प-इंजन का परिवहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
- B. केवल 1 और 3 सही हैं।
- C. केवल 2 और 3 सही हैं।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: वाष्प-इंजन के विकास ने परिवहन, विशेषकर रेल परिवहन, में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। तीसरा कथन इसलिए गलत है।

81. 1. मीटर लंबाई की SI इकाई है।
 2. किलोमीटर लंबी दूरी के लिए उपयोगी है।
 3. मिलीमीटर किलोमीटर से बड़ी इकाई है।
- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
 - B. केवल 1 और 3 सही हैं।
 - C. केवल 2 और 3 सही हैं।
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: मीटर SI की लंबाई इकाई है और किलोमीटर बड़ी दूरियों के लिए उपयोगी है। मिलीमीटर किलोमीटर से बहुत छोटी इकाई है।

82. 1. मापन में संख्या और मात्रक होता है।
 2. ज्ञात निश्चित मात्रा को मात्रक कहते हैं।
 3. केवल संख्या लिखना पूर्ण मापन है।
- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
 - B. केवल 1 और 3 सही हैं।
 - C. केवल 2 और 3 सही हैं।
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: "5 cm" जैसे मापन में संख्या 5 और मात्रक cm दोनों होते हैं। केवल "5" लिखने से मापन की इकाई स्पष्ट नहीं होती।

83. 1. $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$.
 2. $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$.
 3. $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$.
- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
 - B. केवल 1 और 3 सही हैं।
 - C. केवल 2 और 3 सही हैं।
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों रूपांतरण NCERT में दिए गए हैं। इसलिए तीनों कथन सही हैं।

84. 1. लंबी दूरी के लिए किलोमीटर सुविधाजनक है।
 2. छोटी लंबाई के लिए सेंटीमीटर उपयोगी हो सकता है।
 3. $1 \text{ km} = 100 \text{ m}$.
- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
 - B. केवल 1 और 3 सही हैं।
 - C. केवल 2 और 3 सही हैं।
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: पहले दो कथन सही हैं। तीसरा गलत है क्योंकि $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ होता है।

85. 1. पेड़ का घेरा मापने में फीता उपयोगी है।
2. मापने की युक्ति वस्तु के अनुसार चुननी चाहिए।
3. हर वस्तु के लिए केवल पैमाना ही उपयोगी है।
A. केवल 1 और 2 सही हैं।
B. केवल 1 और 3 सही हैं।
C. केवल 2 और 3 सही हैं।
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: अलग-अलग वस्तुओं के लिए अलग युक्तियाँ सुविधाजनक हो सकती हैं। पेड़ के घेरे के लिए फीता विशेष रूप से उपयोगी है।

86. 1. टूटे शून्यांक वाले पैमाने से भी लंबाई मापी जा सकती है।
2. अंतिम और प्रारम्भिक पाठ्यांक का अंतर लिया जाता है।
3. दोनों पाठ्यांकों को जोड़ना आवश्यक है।
A. केवल 1 और 2 सही हैं।
B. केवल 1 और 3 सही हैं।
C. केवल 2 और 3 सही हैं।
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: टूटे शून्यांक की स्थिति में वस्तु के दोनों सिरों के पाठ्यांक लेकर उनका अंतर निकाला जाता है। उन्हें जोड़ना सही विधि नहीं है।

87. 1. धागा वक्र रेखा के अनुदिश रखा जा सकता है।
2. अंतिम बिंदु को धागे पर चिह्नित किया जाता है।
3. धागे को सीधा करके उसकी लंबाई मापी जाती है।
A. केवल 1 और 2 सही हैं।
B. केवल 1 और 3 सही हैं।
C. केवल 2 और 3 सही हैं।
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों चरण वक्र रेखा की लंबाई मापने की उचित प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

88. 1. सरल रेखीय गति सीधी रेखा के अनुदिश होती है।
2. वर्तुल गति में निश्चित बिंदु से दूरी समान रहती है।
3. आवर्ती गति निश्चित समयांतराल बाद दोहरती है।
A. केवल 1 और 2 सही हैं।
B. केवल 1 और 3 सही हैं।
C. केवल 2 और 3 सही हैं।
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों कथन गति के तीन प्रकारों की मूल विशेषताओं को सही रूप से बताते हैं।

89. 1. पंखे की पंखुड़ियाँ वर्तुल गति करती हैं।
2. झूले की गति आवर्ती हो सकती है।
3. सिलाई मशीन की सुई आवर्ती गति करती है।
A. केवल 1 और 2 सही हैं।
B. केवल 1 और 3 सही हैं।

- C. केवल 2 और 3 सही हैं।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: पंखे की पंखड़ियाँ वृत्तीय पथ पर घूमती हैं, जबकि झूला और सिलाई मशीन की सुई दोहराव वाली गति के उदाहरण हैं।

90. 1. लुढ़कती गेंद आगे बढ़ती है।
 2. लुढ़कती गेंद घूमती भी है।
 3. इसलिए उसमें दो प्रकार की गति हो सकती है।
- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
 - B. केवल 1 और 3 सही हैं।
 - C. केवल 2 और 3 सही हैं।
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: लुढ़कती गेंद में आगे की गति के साथ घूर्णन भी होता है। NCERT इसे दोनों प्रकार की गति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है।

91. 1. $250 \text{ cm} = 2.5 \text{ m}$.
 2. $5 \text{ km} = 5000 \text{ m}$.
 3. $1 \text{ km} = 100 \text{ m}$.
- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
 - B. केवल 1 और 3 सही हैं।
 - C. केवल 2 और 3 सही हैं।
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: $250 \text{ cm} = 2.5 \text{ m}$ और $5 \text{ km} = 5000 \text{ m}$ सही हैं। तीसरा गलत है क्योंकि $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ होता है।

92. 1. $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$.
 2. $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$.
 3. $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$.
- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
 - B. केवल 1 और 3 सही हैं।
 - C. केवल 2 और 3 सही हैं।
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों मात्रक-रूपांतरण सही हैं और NCERT में दिए गए हैं।

93. 1. मापन में ज्ञात मात्रा से तुलना की जाती है।
 2. मात्रक एक ज्ञात निश्चित मात्रा है।
 3. मापन में मात्रक की आवश्यकता नहीं होती।
- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
 - B. केवल 1 और 3 सही हैं।
 - C. केवल 2 और 3 सही हैं।
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: मापन की आधारभूत प्रक्रिया ज्ञात मात्रा से तुलना पर आधारित है और मात्रक उस तुलना के लिए निश्चित मान देता है।

94. 1. परिवहन के साधन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता करते हैं।
2. पहिए ने परिवहन में परिवर्तन किया।
3. वाष्प-इंजन परिवहन के विकास से जुड़ा है।
A. केवल 1 और 2 सही हैं।
B. केवल 1 और 3 सही हैं।
C. केवल 2 और 3 सही हैं।
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों कथन अध्याय में वर्णित परिवहन के विकास से संबंधित हैं।

95. 1. मोटर कार स्वचालित वाहन है।
2. ट्रक स्वचालित वाहन है।
3. बस स्वचालित वाहन है।
A. केवल 1 और 2 सही हैं।
B. केवल 1 और 3 सही हैं।
C. केवल 2 और 3 सही हैं।
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: मोटर कार, ट्रक और बस तीनों मोटर से चलने वाले स्वचालित परिवहन साधनों के उदाहरण हैं।

96. 1. Monorail एक रेल-पटरी वाली परिवहन प्रणाली है।
2. किलोमीटर लंबी दूरी के लिए उपयोगी है।
3. मीटर लंबाई की SI इकाई है।
A. केवल 1 और 2 सही हैं।
B. केवल 1 और 3 सही हैं।
C. केवल 2 और 3 सही हैं।
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों कथन सही हैं—Monorail एकल रेल पर आधारित है, किलोमीटर लंबी दूरी की इकाई है और मीटर SI में लंबाई की इकाई है।

97. 1. मापन के समय आँख की स्थिति सही होनी चाहिए।
2. पैमाने को उचित दिशा में रखना चाहिए।
3. वस्तु के अनुसार उपयुक्त मापन युक्ति चुननी चाहिए।
A. केवल 1 और 2 सही हैं।
B. केवल 1 और 3 सही हैं।
C. केवल 2 और 3 सही हैं।
D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: सही और विश्वसनीय मापन के लिए पाठ्यांक पढ़ने की स्थिति, पैमाने का सही प्रयोग और उपयुक्त युक्ति—तीनों महत्वपूर्ण हैं।

98. 1. पेड़ का घेरा फीते से मापा जा सकता है।
2. वक्र रेखा के लिए धागा उपयोगी है।
3. छोटी सीधी लंबाई के लिए पैमाना उपयोगी है।
A. केवल 1 और 2 सही हैं।
B. केवल 1 और 3 सही हैं।

- C. केवल 2 और 3 सही हैं।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों कथन वस्तु की प्रकृति के अनुसार उपर्युक्त मापन युक्ति के चयन को दर्शाते हैं।

99. 1. समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है।
2. स्थिति में परिवर्तन को दूरी-मापन से जाना जा सकता है।
3. गति का स्थिति से कोई संबंध नहीं है।
- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
 - B. केवल 1 और 3 सही हैं।
 - C. केवल 2 और 3 सही हैं।
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: गति की पहचान वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन से होती है। NCERT इसी परिवर्तन को दूरी के माध्यम से जानने की बात करता है।

100. 1. झूले की गति आवर्ती हो सकती है।
2. शाखाओं का लहराना आवर्ती गति का उदाहरण दिया गया है।
3. सिलाई मशीन की सुई आवर्ती गति करती है।
- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
 - B. केवल 1 और 3 सही हैं।
 - C. केवल 2 और 3 सही हैं।
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों उदाहरणों में गति किसी रूप में दोहराई जाती है, इसलिए इन्हें आवर्ती गति के उदाहरणों के रूप में समझा जाता है।

101. 1. पंखे की पंखुड़ी वर्तुल गति करती है।
2. घड़ी की सुई वर्तुल गति करती है।
3. धामे से घूमता पत्थर वर्तुल गति का उदाहरण है।
- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
 - B. केवल 1 और 3 सही हैं।
 - C. केवल 2 और 3 सही हैं।
 - D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
 - E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों में वस्तु किसी केंद्र या निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमती है, इसलिए ये वर्तुल गति के उदाहरण हैं।

102. 1. $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$.
2. $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$.
3. $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$.

- A. केवल 1 और 2 सही हैं।
- B. केवल 1 और 3 सही हैं।
- C. केवल 2 और 3 सही हैं।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों मात्रक-संबंध NCERT में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।

103. 1. SI मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य मापन प्रणाली है।

2. लंबाई की SI इकाई मीटर है।

3. SI मात्रक केवल भारत में मान्य हैं।

A. केवल 1 और 2 सही हैं।

B. केवल 1 और 3 सही हैं।

C. केवल 2 और 3 सही हैं।

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. केवल 1 और 2 सही हैं।

व्याख्या: SI मात्रक विश्व स्तर पर मान्य मापन प्रणाली हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर है; इसलिए तीसरा कथन गलत है।

104. 1. शरीर की लंबाई सिर से एड़ी तक की लंबाई से बताई जा सकती है।

2. कमरे की लंबाई मापी जा सकती है।

3. दो स्थानों के बीच की दूरी भी मापी जा सकती है।

A. केवल 1 और 2 सही हैं।

B. केवल 1 और 3 सही हैं।

C. केवल 2 और 3 सही हैं।

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: NCERT में शरीर, कमरे, मेज तथा दो स्थानों के बीच की दूरी जैसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से लंबाई और दूरी के मापन की आवश्यकता समझाई गई है।

105. 1. एक वस्तु में एक से अधिक प्रकार की गति हो सकती है।

2. लुढ़कती गेंद इसका उदाहरण है।

3. गेंद आगे बढ़ने के साथ घूम भी सकती है।

A. केवल 1 और 2 सही हैं।

B. केवल 1 और 3 सही हैं।

C. केवल 2 और 3 सही हैं।

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। लुढ़कती गेंद आगे बढ़ने के साथ घूमती भी है, इसलिए उसमें एक से अधिक प्रकार की गति दिखाई देती है।

106. कथन (A): मीटर लंबाई की SI इकाई है।

कारण (R): SI प्रणाली में लंबाई के लिए मीटर मानक मात्रक है।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: दोनों कथन सही हैं और कारण सीधे बताता है कि मीटर को लंबाई की SI इकाई क्यों माना जाता है।

107. कथन (A): $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$.

कारण (R): एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: कारण ही कथन का सीधा स्पष्टीकरण है। NCERT में $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ दिया गया है।

108. कथन (A): $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$.

कारण (R): एक सेंटीमीटर को दस बराबर मिलीमीटर भागों में बाँटा जा सकता है।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: दोनों कथन सही हैं और दूसरा कथन पहले की गणितीय वजह बताता है।

109. कथन (A): वक्र रेखा को सीधे पैमाने से मापना कठिन है।

कारण (R): वक्र रेखा की लंबाई जानने के लिए धागे का उपयोग किया जा सकता है।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

व्याख्या: दोनों कथन सही हैं, लेकिन धागे का उपयोग वक्र रेखा मापने का समाधान बताता है; यह सीधे तौर पर "कठिन क्यों" का कारण नहीं है।

110. कथन (A): टूटे शून्यांक वाले पैमाने से लंबाई मापी जा सकती है।

कारण (R): प्रारम्भिक और अंतिम पाठ्यांक का अंतर लिया जा सकता है।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: शून्यांक उपलब्ध न होने पर भी दोनों सिरों के पाठ्यांक लेकर अंतर निकालने से वास्तविक लंबाई मिलती है।

111. कथन (A): मापन करते समय आँख की स्थिति महत्वपूर्ण है।

कारण (R): गलत स्थिति से पाठ्यांक में त्रुटि आ सकती है।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

- C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
 D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।
 E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: आँख सही स्थिति में न होने पर पैमाने के विभाजन सही स्थान पर दिखाई नहीं दे सकते। इसलिए सही पाठ्यांक के लिए आँख की स्थिति महत्वपूर्ण है।

112. कथन (A) : शरीर के अंग मानक मात्रक हैं।

कारण (R) : अलग-अलग व्यक्तियों के शरीर के अंगों की लंबाई अलग हो सकती है।

- A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
 B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
 C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
 D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।
 E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

व्याख्या: कथन गलत है क्योंकि शरीर के अंग मानक मात्रक नहीं हैं। कारण सही है और यही कारण है कि उनका उपयोग मानक मापन के लिए उचित नहीं है।

113. कथन (A) : सरल रेखीय गति सीधी रेखा के अनुदिश होती है।

कारण (R) : सीधी सड़क पर चलती वस्तु सरल रेखीय गति का उदाहरण हो सकती है।

- A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
 B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
 C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
 D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।
 E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

व्याख्या: दोनों कथन सही हैं, लेकिन उदाहरण होना परिभाषा की व्याख्या नहीं करता; यह केवल उसका उदाहरण देता है।

114. कथन (A) : वर्तुल गति में वस्तु किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रह सकती है।

कारण (R) : वर्तुल गति में वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है।

- A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
 B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
 C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
 D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।
 E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: वृत्तीय पथ की परिभाषा ही यह बताती है कि वस्तु एक निश्चित केंद्र से समान दूरी बनाए रखती है।

115. कथन (A) : आवर्ती गति निश्चित समयांतराल के बाद दोहरती है।

कारण (R) : झूले की गति आवर्ती गति का उदाहरण है।

- A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
 B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
 C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

व्याख्या: दोनों सही हैं, लेकिन झूले का उदाहरण आवर्ती गति की परिभाषा का कारण नहीं बल्कि उसका उदाहरण है।

116. कथन (A): पंखे की पंखुड़ियाँ वर्तुल गति करती हैं।

कारण (R): पंखुड़ियाँ केंद्र के चारों ओर घूमती हैं।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: पंखुड़ियों का केंद्र के चारों ओर घूमना उनके वृत्तीय पथ का कारण है, इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

117. कथन (A): सिलाई मशीन की सुई आवर्ती गति करती है।

कारण (R): सुई की ऊपर-नीचे गति दोहराती रहती है।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: सुई लगातार समान प्रकार की ऊपर-नीचे गति दोहराती है। यही आवर्ती गति की मुख्य विशेषता है।

118. कथन (A): लुढ़कती गेंद केवल सरल रेखीय गति करती है।

कारण (R): गेंद आगे बढ़ने के साथ घूम भी सकती है।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

व्याख्या: कथन गलत है क्योंकि लुढ़कती गेंद में सरल रेखीय गति के साथ घूर्णन भी हो सकता है। कारण सही है।

119. कथन (A): किलोमीटर लंबी दूरी के लिए सुविधाजनक इकाई है।

कारण (R): $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ होता है।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

व्याख्या: दोनों कथन सही हैं, लेकिन $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ होना किलोमीटर को लंबी दूरी के लिए सुविधाजनक बनाने का रूपांतरण-संबंध है; कथन की पूरी व्याख्या केवल इससे नहीं होती।

120. कथन (A): $3250 \text{ m} = 3.25 \text{ km}$.

कारण (R): $1000 \text{ m} = 1 \text{ km}$ होता है।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: 3250 m को 1000 से विभाजित करने पर 3.25 km प्राप्त होता है। इसलिए कारण सीधे गणना समझाता है।

121. कथन (A): $1.65 \text{ m} = 165 \text{ cm}$.

कारण (R): $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ होता है।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: $1.65 \times 100 = 165 \text{ cm}$. इसलिए दिया गया कारण रूपांतरण को सीधे समझाता है।

122. कथन (A): मापन अज्ञात राशि की ज्ञात राशि से तुलना है।

कारण (R): ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: मापन में अज्ञात राशि की तुलना एक ज्ञात और निश्चित मात्रा से की जाती है, जिसे मात्रक कहते हैं। दोनों कथन एक-दूसरे से सीधे जुड़े हैं।

123. कथन (A): पहिए ने परिवहन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया।

कारण (R): पहिए वाली गाड़ियों को पशुओं द्वारा खींचा जा सकता था।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: पहिए ने गाड़ियों को चलने योग्य बनाया और पशुओं द्वारा उन्हें खींचना संभव हुआ। इसलिए कारण परिवहन में पहिए के महत्त्व को स्पष्ट करता है।

124. कथन (A): वाष्प-इंजन ने परिवहन के विकास में योगदान दिया।

कारण (R): वाष्प-इंजन ने परिवहन में कोई परिवर्तन नहीं किया।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

व्याख्या: कथन सही है क्योंकि वाष्प-इंजन परिवहन के विकास से जुड़ा था। कारण गलत है क्योंकि अध्याय परिवहन के विकास में वाष्प-इंजन की भूमिका बताता है।

125. कथन (A): लुढ़कती गेंद में सरल रेखीय और घूर्णन गति दोनों हो सकती हैं।

कारण (R): गेंद आगे बढ़ते हुए अपने अक्ष के चारों ओर घूम सकती है।

A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

E. कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

उत्तर: A. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

व्याख्या: आगे बढ़ना सरल रेखीय गति और अपने अक्ष के चारों ओर घूमना घूर्णन गति को दर्शाता है। इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

Section E - Case/Scenario Based MCQs (Q126-Q150)

126. राहुल और अमित एक ही डेस्क की लंबाई अपने-अपने कदमों से मापते हैं। परिणाम अलग आते हैं। इसका सबसे उचित कारण क्या है?

A. उनके कदमों की लंबाई अलग है।

B. डेस्क हर बार बदलती है।

C. मापन संभव नहीं है।

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. उनके कदमों की लंबाई अलग है।

व्याख्या: कदम मानक इकाई नहीं है क्योंकि अलग-अलग व्यक्तियों के कदमों की लंबाई अलग हो सकती है। इसलिए दोनों के मापन अलग आ सकते हैं।

127. एक विद्यार्थी अपनी लंबाई 1.65 m बताता है। शिक्षक इसे cm में लिखने को कहते हैं। सही उत्तर क्या होगा?

A. 165 cm

B. 16.5 cm

C. 1650 cm

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. 165 cm

व्याख्या: 1 m = 100 cm, इसलिए 1.65 m = 165 cm।

128. एक शहर से दूसरे शहर की दूरी 3250 m है। इसे km में लिखना है।

- A. 32.5 km
- B. 3.25 km
- C. 0.325 km

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. 3.25 km

व्याख्या: $1000 \text{ m} = 1 \text{ km}$. इसलिए $3250 \text{ m} = 3.25 \text{ km}$.

129. एक विद्यार्थी को एक वस्तु की लंबाई मापनी है। पैमाने का शून्यांक टूटा हुआ है। वह 2.0 cm और 18.5 cm पाठ्यांक प्राप्त करता है। वस्तु की लंबाई क्या होगी?

- A. 16.5 cm
- B. 20.5 cm
- C. 18.5 cm

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. 16.5 cm

व्याख्या: शून्यांक टूटा होने पर अंतिम पाठ्यांक से प्रारम्भिक पाठ्यांक घटाया जाता है: $18.5 - 2.0 = 16.5 \text{ cm}$ ।

130. एक बच्चा पेड़ के तने का घेरा मापना चाहता है। कौन-सी युक्ति सबसे सुविधाजनक होगी?

- A. मापने वाला कीता
- B. केवल छोटी कठोर पट्टी
- C. केवल हाथ

D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. मापने वाला कीता

व्याख्या: पेड़ का घेरा वक्राकार होता है। लचीला कीता उसके चारों ओर आसानी से लगाया जा सकता है।

131. एक विद्यार्थी पैमाने को पेंसिल से तिरछा रखकर उसकी लंबाई मापता है। उसे क्या करना चाहिए?

- A. पैमाने को पेंसिल की लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए।
- B. पैमाने को और तिरछा करना चाहिए।
- C. अनुमान लगाना चाहिए।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. पैमाने को पेंसिल की लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए।

व्याख्या: सही लंबाई के लिए पैमाने को वस्तु की लंबाई के साथ उचित रूप से रखना आवश्यक है।

132. एक विद्यार्थी पाठ्यांक लेते समय पैमाने के ऊपर से देख रहा है। इसका क्या परिणाम हो सकता है?

- A. पाठ्यांक गलत हो सकता है।
- B. वस्तु की लंबाई बदल जाएगी।
- C. पैमाना छोटा हो जाएगा।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. पाठ्यांक गलत हो सकता है।

व्याख्या: आँख की गलत स्थिति मापन में त्रुटि उत्पन्न कर सकती है। इसलिए पाठ्यांक लेते समय आँख उचित स्थिति में होनी चाहिए।

133. एक वक्र रेखा AB को मापना है। विद्यार्थी पहले धागे को A से B तक वक्र के साथ रखता है।

अगला कदम क्या होगा?

- A. धागे को सीधा करके उसकी लंबाई मापना।
- B. धागा फेंक देना।
- C. वक्र को मिटा देना।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. धागे को सीधा करके उसकी लंबाई मापना।

व्याख्या: धागा वक्र की पूरी लंबाई को अपनाने के बाद सीधा किया जाता है और फिर पैमाने से उसकी लंबाई मापी जाती है।

134. एक विद्यार्थी झूले को देखता है जो लगातार आगे और पीछे जा रहा है। वह इसे किस गति के रूप में पहचान सकता है?

- A. आवर्ती गति
- B. केवल विराम
- C. केवल सरल रेखीय गति
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. आवर्ती गति

व्याख्या: झूला अपनी आगे-पीछे की गति को बार-बार दोहराता है। इसलिए यह आवर्ती गति का उदाहरण है।

135. एक पंखा चल रहा है। उसकी पंखुड़ियाँ केंद्र के चारों ओर घूम रही हैं। यह कौन-सी गति है?

- A. वर्तुल गति
- B. सरल रेखीय गति
- C. केवल विराम
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. वर्तुल गति

व्याख्या: पंखे की पंखुड़ियाँ केंद्र के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमती हैं, इसलिए उनकी गति वर्तुल है।

136. एक रेलगाड़ी सीधी पटरी पर चल रही है। यदि वह सीधी रेखा के अनुदिश आगे बढ़ती है, तो उसकी गति क्या होगी?

- A. वर्तुल
- B. सरल रेखीय
- C. केवल आवर्ती
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B. सरल रेखीय

व्याख्या: सीधी पटरी के अनुदिश चलने वाली रेलगाड़ी की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है।

137. एक बच्चा गेंद को फर्श पर लुढ़काता है। गेंद आगे भी बढ़ती है और घूमती भी है। सही निष्कर्ष क्या है?

- A. केवल सरल रेखीय गति है।
- B. केवल घूर्णन गति है।
- C. सरल रेखीय और घूर्णन दोनों गति हैं।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: C. सरल रेखीय और घूर्णन दोनों गति हैं।

व्याख्या: गेंद का आगे बढ़ना सरल रेखीय गति को और उसका अपने अक्ष के चारों ओर घूमना घूर्णन गति को दर्शाता है।

138. सीमा सिलाई मशीन चला रही है। पहिया घूम रहा है और सुई ऊपर-नीचे हो रही है। सुई की गति किस प्रकार की है?

- A. आवर्ती
- B. केवल वर्तुल
- C. केवल विराम
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. आवर्ती

व्याख्या: सुई की ऊपर-नीचे गति लगातार दोहराई जाती है। इसलिए यह आवर्ती गति का उदाहरण है।

139. एक व्यक्ति धागे से बंधे पत्थर को हाथ के चारों ओर घुमा रहा है। पत्थर की गति कैसी होगी?

- A. वर्तुल
- B. सरल रेखीय
- C. केवल आवर्ती
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. वर्तुल

व्याख्या: पत्थर एक निश्चित बिंदु से जुड़ा हुआ है और उसके चारों ओर घूम रहा है। इसलिए उसका पथ वर्तुल है।

140. शिक्षक पूछते हैं कि लंबी दूरी के लिए कौन-सी इकाई अधिक सुविधाजनक है। विद्यार्थी क्या उत्तर देगा?

- A. किलोमीटर
- B. मिलीमीटर
- C. सेंटीमीटर
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. किलोमीटर

व्याख्या: किलोमीटर एक बड़ी लंबाई की इकाई है और लंबी दूरियों को व्यक्त करने के लिए सुविधाजनक है।

141. एक विद्यार्थी 5 km की दूरी को meter में बदलना चाहता है। वह क्या लिखेगा?

- A. 5000 m
- B. 500 m
- C. 50 m
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. 5000 m

व्याख्या: $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$, इसलिए $5 \text{ km} = 5000 \text{ m}$ ।

142. एक विद्यार्थी कहता है कि 1 cm में 100 mm होते हैं। शिक्षक उसे सुधारते हैं। सही संबंध क्या है?

- A. $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$
- B. $1 \text{ cm} = 100 \text{ mm}$
- C. $1 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$

व्याख्या: NCERT के अनुसार एक सेंटीमीटर में दस मिलीमीटर होते हैं।

143. एक विद्यार्थी को वक्र रेखा की लंबाई मापनी है। वह धागे के स्थान पर केवल एक छोटी कठोर पट्टी का उपयोग करना चाहता है। शिक्षक धागे की सलाह देते हैं। क्यों?

- A. धागा वक्र का आकार अपना सकता है।
- B. धागा केवल भार मापता है।
- C. कठोर पट्टी हमेशा वक्र के साथ मुड़ जाती है।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. धागा वक्र का आकार अपना सकता है।

व्याख्या: धागा लचीला होता है और वक्र रेखा के साथ रखा जा सकता है। कठोर सीधा पैमाना वक्र के साथ आसानी से नहीं बैठता।

144. एक किसान अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई मापता है। इसका व्यावहारिक उपयोग क्या है?

- A. खेती की आवश्यकताओं की योजना बनाने में।
- B. केवल खेत का रंग निर्धारित करने में।
- C. केवल हवा की गति मापने में।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. खेती की आवश्यकताओं की योजना बनाने में।

व्याख्या: खेत की लंबाई और चौड़ाई से उसके आकार का पता चलता है और इससे बीज तथा पानी जैसी आवश्यकताओं की योजना बनाने में सहायता मिलती है।

145. एक बढ़ई अलमारी बनाते समय उसकी लंबाई और चौड़ाई मापता है। वह ऐसा क्यों करता है?

- A. आवश्यक लकड़ी का अनुमान लगाने के लिए।
- B. लकड़ी का तापमान जानने के लिए।
- C. केवल अलमारी का रंग चुनने के लिए।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. आवश्यक लकड़ी का अनुमान लगाने के लिए।

व्याख्या: अलमारी के आयाम जानने से उसके निर्माण के लिए आवश्यक लकड़ी की मात्रा का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है।

146. एक घड़ी की सेकंड की सुई लगातार घूम रही है। इसके बारे में सही कथन क्या है?

- A. यह वर्तुल गति करती है।
- B. यह सीधी रेखा में चलती है।
- C. यह स्थिर रहती है।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. यह वर्तुल गति करती है।

व्याख्या: सेकंड की सुई घड़ी के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमती है, इसलिए इसकी गति वर्तुल है।

147. एक बच्चा लोलक को एक ओर खींचकर छोड़ता है। वह बार-बार आगे-पीछे गति करता है। यह किस प्रकार की गति है?

- A. आवर्ती
- B. केवल वर्तुल
- C. केवल विराम
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. आवर्ती

व्याख्या: लोलक की आगे-पीछे गति एक निश्चित अंतराल के बाद दोहरती है। यही आवर्ती गति की विशेषता है।

148. हवा चलने पर पेड़ की शाखाएँ बार-बार इधर-उधर लहराती हैं। इसे किस गति का उदाहरण माना जा सकता है?

- A. आवर्ती गति
- B. केवल सरल रेखीय गति
- C. केवल विराम
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. आवर्ती गति

व्याख्या: शाखाओं का लहराना आगे-पीछे दोहराव वाली गति का उदाहरण है। NCERT में शाखाओं के लहराने को आवर्ती गति के उदाहरणों में रखा गया है।

149. एक विद्यार्थी वक्र रेखा की लंबाई धागे से मापता है। उसने अंतिम बिंदु पर धागे पर निशान लगा दिया है। अब उसे क्या करना चाहिए?

- A. धागे को सीधा करके निशान तक की लंबाई पैमाने से मापनी चाहिए।
- B. धागे को वहीं छोड़ देना चाहिए।
- C. केवल अनुमान लगाना चाहिए।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A. धागे को सीधा करके निशान तक की लंबाई पैमाने से मापनी चाहिए।

व्याख्या: धागे पर अंतिम बिंदु चिह्नित करने के बाद उसे सीधा किया जाता है और उस चिह्न तक की लंबाई पैमाने से मापी जाती है। यही वक्र लंबाई को मापने की उपयोगी विधि है।

150. अध्याय के आधार पर सही निष्कर्ष कौन-सा है?

- A. मापन के लिए मानक मात्रक और उचित विधि आवश्यक हैं।
- B. गति को समय के साथ स्थिति में परिवर्तन से समझा जाता है।
- C. विभिन्न प्रकार की गति के अलग-अलग उदाहरण होते हैं।
- D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।
- E. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D. उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हैं।

व्याख्या: अध्याय में मानक मात्रकों की आवश्यकता, सही मापन-विधि और गति की अवधारणा के साथ सरल रेखीय, वर्तुल तथा आवर्ती गति के उदाहरणों को समझाया गया है। इसलिए A, B और C तीनों सही हैं।