

Guía de Referencia de Códigos Sig

Referencia Rápida para Profesionales de la Salud

Frecuencia y Horario

Abreviatura	Origen Latino	Significado
QD	quaque die	Una vez al día
BID	bis in die	Dos veces al día
TID	ter in die	Tres veces al día
QID	quater in die	Cuatro veces al día
Q4H	quaque 4 hora	Cada 4 horas
Q6H	quaque 6 hora	Cada 6 horas
Q8H	quaque 8 hora	Cada 8 horas
Q12H	quaque 12 hora	Cada 12 horas
PRN	pro re nata	Según necesidad
STAT	statim	Inmediatamente

Instrucciones de Horario

Abreviatura	Origen Latino	Significado
AC	ante cibum	Antes de comidas
PC	post cibum	Después de comidas
QAM	quaque ante meridiem	Cada mañana
QPM	quaque post meridiem	Cada tarde
QHS	quaque hora somni	A la hora de dormir
QOD	quaque altera die	Cada dos días

Vías de Administración

Abreviatura	Origen Latino	Significado
PO	per os	Por boca
IV	intravenous	Intravenoso
IM	intramuscular	Intramuscular
SQ/SC	subcutaneous	Subcutáneo
SL	sublingual	Debajo de la lengua
TOP	topical	Tópicamente
PR	per rectum	Por recto
OD	oculus dexter	Ojo derecho
OS	oculus sinister	Ojo izquierdo
OU	oculus uterque	Ambos ojos
AD	auris dextra	Oído derecho
AS	auris sinistra	Oído izquierdo
AU	auris uterque	Ambos oídos

Formas de Dosificación

Abreviatura	Origen Latino	Significado
tab	tabella	Tableta
cap	capsula	Cápsula
susp	suspensio	Suspensión
sol	solutio	Solución
ung	unguentum	Ungüento
cr	cremor	Crema
gtt	guttae	Gotas
supp	suppositorium	Suppositorio
inj	injectio	Inyección

Solo Referencia Educativa — Siempre verifique los códigos sig en la práctica clínica

© 2025 Pahtia Labs | pahtialabs.com